

Update

Source List - BS350langDe

Menu 7529

(16532) Entry 7538 n Erstellen

(16533) Entry 7540 n Bearbeiten

(16534) Entry 7539 n Löschen

Dialog 120 N

(16535) Caption n

(16536) Font n MS Shell Dlg(DS_SHELLFONT)

(16537) Button 37955 n Senden einer NXC-Datei

(16538) Groupbox 38096 n Aktualisierung des Nexo Controllers

(16539) Static 38097 n Die Nexo-Integration auf der Steuerung kann aktualisiert werden, wenn eine NX...

Dialog 121 N

(16540) Caption n Logbuch

(16541) Font n Microsoft Sans Serif

(16542) List View 37957 n

Dialog 280

(16543) Groupbox 37779 n Static

Dialog 2220 N

(16544) Caption n Rexroth BS350 - Bearbeiten / Programme konvertieren

(16545) Font n Microsoft Sans Serif

(16546) Button 1 n Konvertieren

(16547) Button 2 n &Abbrechen

(16548) Static 39003 n Die Programme auf der {Steuerung x.y | Datei x} haben folgende Programmvers...

(16549) Static 39059 n Durch Drücken des Buttons 'Konvertieren' werden alle markierten Programme auf...

(16550) Control 39134 n Programme und Version

(16551) Static 39060 n Sie sollten die konvertierten Programme auf korrekte Defaultwerte der neu hin...

(16552) Static n ACHTUNG:

Dialog 2222 N

(16553) Caption n NOK Pfadstufe -

(16554) Font n Microsoft Sans Serif

(16555) Groupbox n Stufenname

(16556) Editfield 39018 n

(16557) Button 1 n &Übernehmen

Dialog 2223 N

(16558) Caption n Endstufe -

(16559) Font n Microsoft Sans Serif

(16560) Groupbox	n	Stufeneigenschaften
(16561) Static 39171	n	Name
(16562) Editfield 39095	n	
(16563) Checkbox 39032	n	Lösen bei NOK
(16564) Static 39099	n	Kurvenauflösung
(16565) Combobox 39021	n	
(16566) Checkbox 39026	n	Schraubwerkzeug entklemmen
(16567) Groupbox 39266	n	Programm-Verkettung (gilt nicht im Anwendungsbetrieb)
(16568) Checkbox 39264	n	Bei OK verketteten mit Prog-Nr.:
(16569) Combobox 39263	n	
(16570) Checkbox 39265	n	Bei NOK verketteten mit Prog-Nr.:
(16571) Combobox 39262	n	
(16572) Checkbox 39267	n	Automatischer Programmstart
(16573) Groupbox	n	Lösen bei NOK
(16574) Groupbox	n	Zielfunktion
(16575) Combobox 39024	n	
(16576) Editfield 39245	n	
(16577) Static 39239	n	1234.56
(16578) Static 39237	n	Nm
(16579) Groupbox	n	Zusatzfunktionen
(16580) Static 39066	n	Drehzahl
(16581) Editfield 39173	n	
(16582) Static 39070	n	1234.56
(16583) Static 39068	n	U/min
(16584) Static 39011	n	Anlaufunterdrückung
(16585) Editfield 39006	n	
(16586) Static 39008	n	1234.56
(16587) Static 39012	n	ms
(16588) Static 39158	n	Schwellmoment
(16589) Editfield 39153	n	
(16590) Static 39157	n	1234.56
(16591) Static 39156	n	Nm
(16592) Groupbox	n	Überwachungsfunktionen
(16593) Groupbox	n	
(16594) Static	n	schaltend
(16595) Static	n	- +
(16596) Checkbox 39035	n	Moment
(16597) Checkbox 39037	n	
(16598) Checkbox 39038	n	
(16599) Static 39209	n	M-
(16600) Editfield 39207	n	
(16601) Static 39201	n	1234.56
(16602) Static 39210	n	Nm

(16603) Static 39211	n	M+
(16604) Editfield 39203	n	
(16605) Static 39198	n	1234.56
(16606) Static 39212	n	Nm
(16607) Groupbox	n	Schraubergebnisse
(16608) Checkbox 39042	n	Winkel
(16609) Checkbox 39044	n	
(16610) Checkbox 39045	n	
(16611) Editfield 39227	n	
(16612) Static 39202	n	1234.56
(16613) Static 39220	n	°
(16614) Static 39221	n	W+
(16615) Editfield 39223	n	
(16616) Static 39199	n	1234.56
(16617) Static 39222	n	°
(16618) Radiobutton 39076	n	aus Endestufe
(16619) Checkbox 39049	n	Zeit
(16620) Checkbox 39051	n	
(16621) Static 39231	n	Zeit
(16622) Editfield 39229	n	
(16623) Static 39235	n	1234.56
(16624) Static 39233	n	sek.
(16625) Radiobutton 39133	n	aus vorheriger Stufe
(16626) Groupbox	n	Schraubwerkzeug entklemmen
(16627) Groupbox	n	Zielfunktion
(16628) Combobox 39023	n	
(16629) Editfield 39242	n	
(16630) Static 39240	n	1234.56
(16631) Static 39228	n	Nm
(16632) Groupbox	n	Zusatzfunktionen
(16633) Static 39100	n	Drehzahl
(16634) Editfield 39067	n	
(16635) Static 39071	n	100.00
(16636) Static 39069	n	%
(16637) Groupbox	n	Überwachungsfunktionen
(16638) Checkbox 39036	n	
(16639) Static 39168	n	Moment
(16640) Static	n	+
(16641) Checkbox 39039	n	
(16642) Static 39208	n	M+
(16643) Editfield 39204	n	
(16644) Static 39206	n	1234.56
(16645) Static 39205	n	Nm

(16646) Checkbox 39050	n
(16647) Static 39169	n Zeit
(16648) Static	n +
(16649) Checkbox 39052	n
(16650) Static 39232	n Zeit
(16651) Editfield 39230	n
(16652) Static 39236	n 1234.56
(16653) Static 39234	n sek.
(16654) Checkbox 39043	n Winkel
(16655) Checkbox 39046	n
(16656) Static 39218	n W+
(16657) Editfield 39224	n
(16658) Static 39226	n 1234.56
(16659) Static 39225	n °
(16660) Button 1	n &Übernehmen
(16661) Static 39219	n W-
Dialog 2224	N
(16662) Caption	n Schraubstufe -
(16663) Font	n Microsoft Sans Serif
(16664) Groupbox	n Stufenname
(16665) Editfield 39131	n
(16666) Groupbox 39094	n Kontrollwinkel
(16667) Editfield 39098	n
(16668) Static 39002	n 1234.56
(16669) Static 39195	n °
(16670) Groupbox	n Zusatzfunktionen
(16671) Static	n Drehzahl
(16672) Editfield 39173	n
(16673) Static 39070	n 1234.56
(16674) Static	n U/min
(16675) Static	n Anlaufunterdrückung
(16676) Editfield 39006	n
(16677) Static 39007	n 1234.56
(16678) Static	n ms
(16679) Static 39158	n Schwellmoment
(16680) Editfield 39153	n
(16681) Static 39157	n 1234.56
(16682) Static 39156	n Nm
(16683) Groupbox	n Zielfunktion
(16684) Combobox 39024	n
(16685) Editfield 39245	n
(16686) Static 39239	n 1234.56
(16687) Static 39237	n Nm

(16688) Checkbox 39053	n	2. Zielfunktion ein
(16689) Combobox 39025	n	
(16690) Editfield 39248	n	
(16691) Static 39241	n	1234.56
(16692) Static 39238	n	Nm
(16693) Groupbox	n	Überwachungsfunktionen
(16694) Groupbox	n	
(16695) Static	n	schaltend
(16696) Static	n	- +
(16697) Checkbox 39035	n	Moment
(16698) Checkbox 39037	n	
(16699) Checkbox 39038	n	
(16700) Static 39209	n	M-
(16701) Editfield 39207	n	
(16702) Static 39201	n	1234.56
(16703) Static 39210	n	Nm
(16704) Static 39211	n	M+
(16705) Editfield 39203	n	
(16706) Static 39198	n	1234.56
(16707) Static 39212	n	Nm
(16708) Checkbox 39042	n	Winkel
(16709) Checkbox 39044	n	
(16710) Checkbox 39045	n	
(16711) Static 39219	n	W-
(16712) Editfield 39227	n	
(16713) Static 39202	n	1234.56
(16714) Static 39220	n	°
(16715) Static 39221	n	W+
(16716) Editfield 39223	n	
(16717) Static 39199	n	1234.56
(16718) Static 39222	n	°
(16719) Checkbox 39027	n	Gradient
(16720) Checkbox 39028	n	
(16721) Checkbox 39029	n	
(16722) Static 39177	n	G-
(16723) Editfield 39176	n	
(16724) Static 39200	n	1234.56
(16725) Static 39178	n	Nm/°
(16726) Static 39179	n	G+
(16727) Editfield 39175	n	
(16728) Static 39196	n	1234.56
(16729) Static 39180	n	Nm/°
(16730) Static 39181	n	Globale Gradienten- parameter in Startstufe beachten

(16731) Checkbox 39049	n	Zeit
(16732) Checkbox 39051	n	
(16733) Static 39231	n	Zeit
(16734) Editfield 39229	n	
(16735) Static 39235	n	1234.56
(16736) Static 39233	n	sek.
(16737) Checkbox 39030	n	Gradient Abfall
(16738) Checkbox 39031	n	
(16739) Editfield 39174	n	
(16740) Static 39197	n	1234.56
(16741) Static 39182	n	%
(16742) Checkbox 39040	n	Moment
(16743) Static 39122	n	Toleranz
(16744) Editfield 39120	n	
(16745) Static 39121	n	1234.56
(16746) Static 39123	n	Nm
(16747) Static 39138	n	aktiv ab
(16748) Editfield 39136	n	
(16749) Static 39137	n	1234.56
(16750) Static 39139	n	Nm
(16751) Static 39143	n	aktiv nach
(16752) Editfield 39141	n	
(16753) Static 39142	n	1234.56
(16754) Static 39144	n	ms
(16755) Checkbox 39041	n	Winkel
(16756) Static 39216	n	Toleranz
(16757) Editfield 39214	n	
(16758) Static 39215	n	1234.56
(16759) Static 39217	n	°
(16760) Static 39147	n	aktiv nach
(16761) Editfield 39145	n	
(16762) Static 39146	n	1234.56
(16763) Static 39148	n	°
(16764) Button 1	n	&Übernehmen
(16765) Groupbox 39140	n	Redundanz
(16766) Groupbox 39135	n	
Dialog 2225	N	
(16767) Caption	n	NOK Verzweigungsstufe -
(16768) Font	n	Microsoft Sans Serif
(16769) Groupbox	n	Stufenname
(16770) Editfield 39095	n	
(16771) Groupbox	n	Anzahl Durchläufe
(16772) Editfield 39015	n	

(16773) Button 1	n Übernehmen
Dialog 2226	N
(16774) Caption	n Bedingte Verzweigung Eingang -
(16775) Font	n Microsoft Sans Serif
(16776) Groupbox	n Stufenname
(16777) Editfield 39170	n
(16778) Groupbox	n Bedingung
(16779) Static	n verzweigen, wenn Eingang
(16780) Editfield 39075	n
(16781) Static	n IN aktiv ist
(16782) Button 1	n Übernehmen
Dialog 2227	N
(16783) Caption	n Sprungstufe -
(16784) Font	n Microsoft Sans Serif
(16785) Groupbox	n Stufenname
(16786) Editfield 39095	n
(16787) Groupbox	n Sprungziel
(16788) Static	n Zeile,
(16789) Static	n Spalte
(16790) Editfield 39247	n
(16791) Editfield 39246	n
(16792) Button 1	n Übernehmen
Dialog 2228	N
(16793) Caption	n Rexroth BS350 - Dokumentation
(16794) Font	n Microsoft Sans Serif
(16795) Groupbox	n
(16796) Button 39104	n <<
(16797) Button 39132	n >>
(16798) Static	n Auswahl
(16799) Listbox 39016	n
(16800) Static	n Angewählt:
(16801) Listbox 39004	n
(16802) Button 1	n &OK
(16803) Button 2	n &Abbrechen
(16804) Static	n Beispiel:
(16805) Editfield 39017	n
Dialog 2229	N
(16806) Caption	n Nacharbeitsstufe -
(16807) Font	n Microsoft Sans Serif
(16808) Groupbox	n Stufenname
(16809) Editfield 39125	n
(16810) Groupbox	n Timeout
(16811) Editfield 39127	n

(16812) Static 39233	n sek.
(16813) Groupbox	n Nacharbeits Nr.
(16814) Editfield 39126	n
(16815) Static	n Nacharbeits Nr. des zugehörigen Nacharbeitspunktes der Anwendung eingeben
(16816) Button 1	n &Übernehmen
Dialog 2230	N
(16817) Caption	n Startstufe -
(16818) Font	n Microsoft Sans Serif
(16819) Editfield 39095	n
(16820) Checkbox 39193	n Winkelkorrektur
(16821) Editfield 39102	n
(16822) Editfield 39162	n
(16823) Button 1	n &Übernehmen
(16824) Groupbox	n Stufenname
(16825) Groupbox	n Gradientenparameter
(16826) Static	n Filterfaktor Moment
(16827) Static	n Sehnenwinkel
(16828) Static	n °
(16829) Static	n Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(16830) Groupbox	n
Dialog 2231	N
(16831) Caption	n Startstufe -
(16832) Font	n Microsoft Sans Serif
(16833) Editfield 39167	n
(16834) Checkbox 39194	n Winkel
(16835) Checkbox 39116	n Moment Km
(16836) Editfield 39114	n
(16837) Static 39115	n 1234.567
(16838) Checkbox 39151	n Moment Kred
(16839) Editfield 39149	n
(16840) Static 39150	n 1234.567
(16841) Static	n Filterfaktor Moment
(16842) Editfield 39102	n
(16843) Static 39103	n 1234.56
(16844) Static	n Sehnenwinkel
(16845) Editfield 39162	n
(16846) Static 39163	n 1234.56
(16847) Checkbox 39005	n Anlaufprüfung
(16848) Combobox 39024	n
(16849) Editfield 39249	n
(16850) Editfield 39064	n
(16851) Editfield 39009	n

(16852) Editfield 39117	n
(16853) Editfield 39244	n
(16854) Checkbox 39079	n ErgoStart
(16855) Track Bar 39080	n Slider1
(16856) Checkbox 39083	n ErgoStop
(16857) Track Bar 39084	n Slider1
(16858) Button 1	n &Übernehmen
(16859) Groupbox	n Stufenname
(16860) Groupbox	n Gradientenparameter
(16861) Groupbox	n Korrektur
(16862) Groupbox	n Optionen
(16863) Groupbox	n Zusatzfunktionen
(16864) Static 39072	n Drehzahl
(16865) Static 39013	n Anlaufunterdrückung
(16866) Groupbox	n Zielfunktion
(16867) Static 39192	n °
(16868) Groupbox	n Überwachungsfunktionen/schaltend
(16869) Static	n +
(16870) Checkbox 39035	n Moment
(16871) Checkbox 39038	n
(16872) Static 39118	n 1234.56
(16873) Static 39213	n %
(16874) Checkbox 39049	n Zeit
(16875) Checkbox 39051	n
(16876) Static 39243	n 1234.56
(16877) Static 39233	n sek.
(16878) Static 39250	n 1234.56
(16879) Static 39077	n min
(16880) Static 39081	n min
(16881) Static 39082	n max
(16882) Static 39078	n max
(16883) Static 39164	n °
(16884) Static 39065	n 1234.56
(16885) Static 39010	n 1234.56
(16886) Static 39014	n ms
(16887) Static	n Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(16888) Static 39073	n %
(16889) Groupbox	n
Dialog 2232	N
(16890) Caption	n Startstufe -
(16891) Font	n Microsoft Sans Serif
(16892) Editfield 39167	n
(16893) Checkbox 39194	n Winkel

(16894) Checkbox 39116	n	Moment Km
(16895) Editfield 39114	n	
(16896) Checkbox 39151	n	Moment Kred
(16897) Editfield 39149	n	
(16898) Editfield 39102	n	
(16899) Editfield 39162	n	
(16900) Editfield 39085	n	
(16901) Editfield 39159	n	
(16902) Checkbox 39005	n	Anlaufprüfung
(16903) Combobox 39024	n	
(16904) Editfield 39249	n	
(16905) Editfield 39064	n	
(16906) Editfield 39009	n	
(16907) Checkbox 39035	n	Moment
(16908) Checkbox 39038	n	
(16909) Editfield 39117	n	
(16910) Checkbox 39049	n	Zeit
(16911) Checkbox 39051	n	
(16912) Editfield 39244	n	
(16913) Checkbox 39079	n	ErgoStart
(16914) Track Bar 39080	n	Slider1
(16915) Checkbox 39083	n	ErgoStop
(16916) Track Bar 39084	n	Slider1
(16917) Checkbox 39063	n	Unterdrückung Ergebnisausgabe (gilt nicht im Anwendungsbetrieb)
(16918) Combobox 39054	n	
(16919) Combobox 39057	n	
(16920) Button 1	n	&Übernehmen
(16921) Groupbox	n	Zusatzfunktionen
(16922) Static 39115	n	1234.567
(16923) Static 39150	n	1234.567
(16924) Static	n	Filterfaktor Moment
(16925) Static 39103	n	1234.56
(16926) Static	n	Sehnenwinkel
(16927) Static 39163	n	1234.56
(16928) Groupbox	n	Stufenname
(16929) Groupbox	n	Gradientenparameter
(16930) Groupbox	n	Korrektur
(16931) Groupbox	n	Optionen
(16932) Static 39072	n	Drehzahl
(16933) Static 39013	n	Anlaufunterdrückung
(16934) Groupbox	n	Zielfunktion
(16935) Static 39192	n	°

(16936) Groupbox	n Überwachungsfunktionen/schaltend
(16937) Static	n +
(16938) Static 39118	n 1234.56
(16939) Static 39213	n %
(16940) Static 39243	n 1234.56
(16941) Static 39233	n sek.
(16942) Static 39250	n 1234.56
(16943) Static 39077	n min
(16944) Static 39081	n min
(16945) Static 39082	n max
(16946) Static 39078	n max
(16947) Static 39164	n °
(16948) Static 39065	n 1234.56
(16949) Static 39010	n 1234.56
(16950) Static 39014	n ms
(16951) Static	n Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(16952) Static 39073	n %
(16953) Groupbox	n
(16954) Static	n Schwellmoment
(16955) Static 39160	n 20.00
(16956) Groupbox	n Gesamtwinkel
(16957) Static 39161	n Nm
(16958) Static	n Filterintervall
(16959) Static 39086	n 1234.56
(16960) Static 39087	n °
(16961) Groupbox	n Kurvenparameter
(16962) Static	n Auflösung
(16963) Static	n Messpunkte
Dialog 2233	N
(16964) Caption	n Mehrfachverzweigungsstufe -
(16965) Font	n Microsoft Sans Serif
(16966) Button 1	n Übernehmen
(16967) Static	n
(16968) Static	n
(16969) Static	n
(16970) Static	n
(16971) Static	n
(16972) Static	n
(16973) Static	n
(16974) Checkbox 39034	n M <
(16975) Static	n OK
(16976) Checkbox 39033	n M >
(16977) Checkbox 39048	n W <

(16978) Checkbox 39047	n	W >
(16979) Combobox 39058	n	
(16980) Combobox 39056	n	
Dialog 2234	N	
(16981) Caption	n	Synchronisationsstufe -
(16982) Font	n	Microsoft Sans Serif
(16983) Groupbox	n	Stufenname
(16984) Editfield 39128	n	
(16985) Groupbox	n	Timeout
(16986) Editfield 39130	n	
(16987) Static 39233	n	sek.
(16988) Groupbox	n	Sync. Nr.
(16989) Editfield 39129	n	
(16990) Static	n	Sync. Nr. des zugehörigen Synchronisationspunktes der Anwendung eingeben
(16991) Button 1	n	&Übernehmen
Dialog 2235	N	
(16992) Caption	n	Schraubstufe -
(16993) Font	n	Microsoft Sans Serif
(16994) Editfield 39131	n	
(16995) Combobox 39024	n	
(16996) Editfield 39245	n	
(16997) Checkbox 39053	n	2. Zielfunktion ein
(16998) Combobox 39025	n	
(16999) Editfield 39248	n	
(17000) Editfield 39173	n	
(17001) Editfield 39006	n	
(17002) Editfield 39153	n	
(17003) Editfield 39090	n	
(17004) Editfield 39098	n	
(17005) Checkbox 39035	n	Moment
(17006) Checkbox 39037	n	
(17007) Checkbox 39038	n	
(17008) Editfield 39207	n	
(17009) Editfield 39203	n	
(17010) Checkbox 39042	n	Winkel
(17011) Checkbox 39044	n	
(17012) Checkbox 39045	n	
(17013) Editfield 39227	n	
(17014) Editfield 39223	n	
(17015) Checkbox 39027	n	Gradient
(17016) Checkbox 39028	n	
(17017) Checkbox 39029	n	

(17018) Editfield 39176	n
(17019) Editfield 39175	n
(17020) Checkbox 39049	n Zeit
(17021) Checkbox 39051	n
(17022) Editfield 39229	n
(17023) Checkbox 39030	n Gradient Abfall
(17024) Checkbox 39031	n
(17025) Editfield 39174	n
(17026) Checkbox 39040	n Moment
(17027) Editfield 39120	n
(17028) Editfield 39136	n
(17029) Editfield 39141	n
(17030) Checkbox 39041	n Winkel
(17031) Editfield 39214	n
(17032) Editfield 39145	n
(17033) Button 1	n &Übernehmen
(17034) Groupbox	n Stufenname
(17035) Groupbox	n Zielfunktion
(17036) Groupbox	n Zusatzfunktionen
(17037) Static	n Drehzahl
(17038) Static 39070	n 1234.56
(17039) Static	n U/min
(17040) Static	n Anlaufunterdrückung
(17041) Static 39007	n 1234.56
(17042) Static	n ms
(17043) Static 39158	n Schwellmoment
(17044) Static 39157	n 1234.56
(17045) Static 39156	n Nm
(17046) Static 39093	n Gradient aktiv ab
(17047) Static 39092	n 1234.56
(17048) Static 39091	n Nm
(17049) Static 39094	n Kontrollwinkel
(17050) Static 39002	n 1234.56
(17051) Static 39195	n °
(17052) Groupbox	n Überwachungsfunktionen
(17053) Groupbox	n
(17054) Static	n schaltend
(17055) Static 39209	n M-
(17056) Static 39201	n 1234.56
(17057) Static 39210	n Nm
(17058) Static 39211	n M+
(17059) Static 39198	n 1234.56
(17060) Static 39212	n Nm

(17061) Static 39239	n 1234.56
(17062) Static 39237	n Nm
(17063) Static 39241	n 1234.56
(17064) Static 39238	n Nm
(17065) Static	n - +
(17066) Static 39219	n W-
(17067) Static 39202	n 1234.56
(17068) Static 39220	n °
(17069) Static 39221	n W+
(17070) Static 39199	n 1234.56
(17071) Static 39222	n °
(17072) Static 39177	n G-
(17073) Static 39200	n 1234.56
(17074) Static 39178	n Nm/°
(17075) Static 39179	n G+
(17076) Static 39196	n 1234.56
(17077) Static 39180	n Nm/°
(17078) Static 39181	n Globale Gradienten- parameter in Startstufe beachten
(17079) Static 39231	n Zeit
(17080) Static 39235	n 1234.56
(17081) Static 39233	n sek.
(17082) Static 39197	n 1234.56
(17083) Static 39182	n %
(17084) Static 39122	n Toleranz
(17085) Static 39121	n 1234.56
(17086) Static 39123	n Nm
(17087) Static 39138	n aktiv ab
(17088) Static 39137	n 1234.56
(17089) Static 39139	n Nm
(17090) Static 39143	n aktiv nach
(17091) Static 39142	n 1234.56
(17092) Static 39144	n ms
(17093) Static 39216	n Toleranz
(17094) Static 39215	n 1234.56
(17095) Static 39217	n °
(17096) Static 39147	n aktiv nach
(17097) Static 39146	n 1234.56
(17098) Static 39148	n °
(17099) Groupbox	n Redundanz
(17100) Groupbox	n
Dialog 2236	N
(17101) Caption	n Schraubstufe -
(17102) Font	n Microsoft Sans Serif

(17103) Editfield 39131	n	
(17104) Combobox 39055	n	
(17105) Combobox 39061	n	
(17106) Combobox 39097	n	
(17107) Editfield 39173	n	
(17108) Editfield 39006	n	
(17109) Editfield 39153	n	
(17110) Editfield 39090	n	
(17111) Editfield 39098	n	
(17112) Combobox 39024	n	
(17113) Editfield 39245	n	
(17114) Checkbox 39053	n	2. Zielfunktion ein
(17115) Combobox 39025	n	
(17116) Editfield 39248	n	
(17117) Checkbox 39035	n	Moment
(17118) Checkbox 39037	n	
(17119) Checkbox 39038	n	
(17120) Editfield 39207	n	
(17121) Editfield 39203	n	
(17122) Checkbox 39042	n	Winkel
(17123) Checkbox 39044	n	
(17124) Checkbox 39045	n	
(17125) Editfield 39227	n	
(17126) Editfield 39223	n	
(17127) Checkbox 39027	n	Gradient
(17128) Checkbox 39028	n	
(17129) Checkbox 39029	n	
(17130) Editfield 39176	n	
(17131) Editfield 39175	n	
(17132) Checkbox 39049	n	Zeit
(17133) Checkbox 39051	n	
(17134) Editfield 39229	n	
(17135) Checkbox 39030	n	Gradient Abfall
(17136) Checkbox 39031	n	
(17137) Editfield 39174	n	
(17138) Checkbox 39040	n	Moment
(17139) Editfield 39120	n	
(17140) Editfield 39136	n	
(17141) Editfield 39141	n	
(17142) Checkbox 39041	n	Winkel
(17143) Editfield 39214	n	
(17144) Editfield 39145	n	
(17145) Button 1	n	&Übernehmen

(17146) Groupbox	n Zielfunktion
(17147) Groupbox	n Zusatzfunktionen
(17148) Static	n Drehzahl
(17149) Static 39070	n 1234.56
(17150) Static	n U/min
(17151) Static	n Anlaufunterdrückung
(17152) Static 39007	n 1234.56
(17153) Static	n ms
(17154) Static 39158	n Schwellmoment
(17155) Static 39157	n 1234.56
(17156) Static 39156	n Nm
(17157) Static 39093	n Gradient aktiv ab
(17158) Static 39092	n 1234.56
(17159) Static 39091	n Nm
(17160) Static 39094	n Kontrollwinkel
(17161) Static 39002	n 1234.56
(17162) Static 39195	n °
(17163) Groupbox	n Überwachungsfunktionen
(17164) Groupbox	n
(17165) Static	n schaltend
(17166) Static 39209	n M-
(17167) Static 39201	n 1234.56
(17168) Static 39210	n Nm
(17169) Static 39211	n M+
(17170) Static 39198	n 1234.56
(17171) Static 39212	n Nm
(17172) Static 39239	n 1234.56
(17173) Static 39237	n Nm
(17174) Static 39241	n 1234.56
(17175) Static 39238	n Nm
(17176) Static	n - +
(17177) Static 39219	n W-
(17178) Static 39202	n 1234.56
(17179) Static 39220	n °
(17180) Static 39221	n W+
(17181) Static 39199	n 1234.56
(17182) Static 39222	n °
(17183) Static 39177	n G-
(17184) Static 39200	n 1234.56
(17185) Static 39178	n Nm/°
(17186) Static 39179	n G+
(17187) Static 39196	n 1234.56
(17188) Static 39180	n Nm/°

(17189) Static 39181	n Globale Gradienten- parameter in Startstufe beachten
(17190) Static 39231	n Zeit
(17191) Static 39235	n 1234.56
(17192) Static 39233	n sek.
(17193) Static 39197	n 1234.56
(17194) Static 39182	n %
(17195) Static 39122	n Toleranz
(17196) Static 39121	n 1234.56
(17197) Static 39123	n Nm
(17198) Static 39138	n aktiv ab
(17199) Static 39137	n 1234.56
(17200) Static 39139	n Nm
(17201) Static 39143	n aktiv nach
(17202) Static 39142	n 1234.56
(17203) Static 39144	n ms
(17204) Static 39216	n Toleranz
(17205) Static 39215	n 1234.56
(17206) Static 39217	n °
(17207) Static 39147	n aktiv nach
(17208) Static 39146	n 1234.56
(17209) Static 39148	n °
(17210) Groupbox	n Redundanz
(17211) Groupbox	n
(17212) Static	n Name
(17213) Static	n Speicherung Ergebnisse
(17214) Static	n Kategorie Schraubstufe
(17215) Groupbox	n Stufeneigenschaften
(17216) Static	n Kurvenauflösung
Dialog 2237	N
(17217) Caption	n Xt Stufe -
(17218) Font	n Microsoft Sans Serif
(17219) Editfield 39131	n
(17220) Combobox 39055	n
(17221) Combobox 39061	n
(17222) Combobox 39097	n
(17223) Editfield 39173	n
(17224) Editfield 39006	n
(17225) Combobox 39022	n
(17226) Editfield 39098	n
(17227) Button 39124	n &Optionen
(17228) Combobox 39024	n
(17229) Editfield 39245	n
(17230) Checkbox 39053	n 2. Zielfunktion ein

(17231) Combobox 39025	n
(17232) Editfield 39248	n
(17233) Radiobutton 39154	n absolut
(17234) Radiobutton 39155	n relativ
(17235) Editfield 39153	n
(17236) Editfield 39090	n
(17237) Combobox 39152	n
(17238) Control 39119	n UEFGrid
(17239) Button 1	n &Übernehmen
(17240) Groupbox	n Stufeneigenschaften
(17241) Static 39002	n 1234.56
(17242) Static 39195	n °
(17243) Groupbox	n Zusatzfunktionen
(17244) Static	n Drehzahl
(17245) Static 39070	n 1234.56
(17246) Static	n U/min
(17247) Static	n Anlaufunterdrückung
(17248) Static 39007	n 1234.56
(17249) Static	n ms
(17250) Static 39158	n Winkel
(17251) Static 39157	n 1234.56
(17252) Static 39156	n Nm
(17253) Groupbox	n Zielfunktion
(17254) Static 39239	n 1234.56
(17255) Static 39237	n Nm
(17256) Static 39241	n 1234.56
(17257) Static 39238	n Nm
(17258) Static 39093	n Gradient / Streckgrenze
(17259) Static 39092	n 1234.56
(17260) Static 39091	n Nm
(17261) Static	n Name
(17262) Static 39062	n Speicherung Ergebnisse
(17263) Static 39259	n der Vorstufe
(17264) Static	n Triggerausgang
(17265) Static 39094	n Kontrollwinkel
(17266) Groupbox	n Schwellmomente
(17267) Static 39257	n Momente
(17268) Groupbox 39261	n relative Momentenbetrachtung
(17269) Static 39096	n Kategorie Schraubstufe
(17270) Static	n Kurvenauflösung
Dialog 2238	N
(17271) Caption	n Optionen/Zeichnungswerte
(17272) Font	n Microsoft Sans Serif

(17273) Editfield 39112	n
(17274) Editfield 39190	n
(17275) Button 1	n &OK
(17276) Static	n Moment
(17277) Static	n Winkel
(17278) Static 39113	n 0.00
(17279) Static 39109	n Nm
(17280) Static 39191	n 0.00
(17281) Static 39187	n °
Dialog 2239	N
(17282) Caption	n Rexroth BS350 - Ergebnis der Programmkonvertierung
(17283) Font	n Microsoft Sans Serif
(17284) Static	n Programme wurden konvertiert. Bitte prüfen Sie die Werte folgender Überwachun...
(17285) Button 39020	n &Speichern
(17286) Button 39019	n &Drucken
(17287) Button 2	n &Abbrechen
(17288) List View 39101	n List2
Dialog 2240	N
(17289) Caption	n Rexroth BS350 - Programme / Anwendungen senden
(17290) Font	n Microsoft Sans Serif
(17291) Button 2	n &Schließen
(17292) Editfield 39074	n
(17293) Static 39166	n Das Programm konnte wegen folgender Probleme nicht gesendet werden:
Dialog 2250	N
(17294) Caption	n Startstufe -
(17295) Font	n Microsoft Sans Serif
(17296) Editfield 39167	n
(17297) Checkbox 39194	n Winkel
(17298) Checkbox 39116	n Moment Km
(17299) Checkbox 39151	n Moment Kred
(17300) Editfield 39114	n
(17301) Editfield 39149	n
(17302) Editfield 39102	n
(17303) Editfield 39162	n
(17304) Editfield 39085	n
(17305) Static	n Bewertung ab
(17306) Editfield 12275	n
(17307) Groupbox	n Spielen am Startschalter
(17308) Editfield 39159	n
(17309) Checkbox 39005	n Anlaufprüfung
(17310) Combobox 39024	n
(17311) Editfield 39249	n

(17312) Editfield 39064	n
(17313) Editfield 39009	n
(17314) Checkbox 39035	n Moment
(17315) Checkbox 39038	n
(17316) Editfield 39117	n
(17317) Checkbox 39049	n Zeit
(17318) Checkbox 39051	n
(17319) Editfield 39244	n
(17320) Groupbox	n Zusatzfunktionen
(17321) Static 39115	n 1234.567
(17322) Static 39150	n 1234.567
(17323) Static	n Filterfaktor Moment
(17324) Static 39103	n 1234.56
(17325) Static	n Sehnenwinkel
(17326) Static 39163	n 1234.56
(17327) Static 12274	n 100
(17328) Static	n %
(17329) Groupbox	n Stufenname
(17330) Groupbox	n Gradientenparameter
(17331) Groupbox	n Korrektur
(17332) Groupbox	n Optionen
(17333) Static 39072	n Drehzahl
(17334) Static 39013	n Anlaufunterdrückung
(17335) Groupbox	n Zielfunktion
(17336) Static 39192	n °
(17337) Groupbox	n Überwachungsfunktionen/schaltend
(17338) Static	n +
(17339) Static 39118	n 1234.56
(17340) Static 39213	n %
(17341) Static 39243	n 1234.56
(17342) Static 39233	n sek.
(17343) Static 39250	n 1234.56
(17344) Static 39077	n min
(17345) Static 39081	n weich
(17346) Static 39082	n hart
(17347) Static 39078	n max
(17348) Static 39164	n °
(17349) Static 39065	n 1234.56
(17350) Static 39010	n 1234.56
(17351) Static 39014	n ms
(17352) Combobox 12272	n
(17353) Combobox 12273	n
(17354) Track Bar 39080	n Slider1

(17355) Track Bar 39084	n	Slider1
(17356) Checkbox 39063	n	Unterdrückung Ergebnisausgabe (gilt nicht im Anwendungsbetrieb)
(17357) Combobox 39054	n	
(17358) Combobox 39057	n	
(17359) Button 1	n	&Übernehmen
(17360) Static	n	Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(17361) Static 39073	n	%
(17362) Groupbox	n	
(17363) Static	n	Schwellmoment
(17364) Static 39160	n	20.00
(17365) Groupbox	n	Gesamtwinkel
(17366) Static 39161	n	Nm
(17367) Static	n	Filterintervall
(17368) Static 39086	n	1234.56
(17369) Static 39087	n	°
(17370) Groupbox	n	Kurvenparameter
(17371) Static	n	Auflösung
(17372) Static	n	Messpunkte
Dialog 2251	N	
(17373) Caption	n	Startstufe -
(17374) Font	n	Microsoft Sans Serif
(17375) Editfield 39167	n	
(17376) Checkbox 39194	n	Winkel
(17377) Checkbox 39116	n	Moment Km
(17378) Editfield 39114	n	
(17379) Checkbox 39151	n	Moment Kred
(17380) Editfield 39149	n	
(17381) Editfield 39102	n	
(17382) Editfield 39162	n	
(17383) Editfield 39085	n	
(17384) Editfield 39159	n	
(17385) Checkbox 39005	n	Anlaufprüfung
(17386) Combobox 39024	n	
(17387) Editfield 39249	n	
(17388) Editfield 39064	n	
(17389) Editfield 39009	n	
(17390) Checkbox 39035	n	Moment
(17391) Checkbox 39038	n	
(17392) Editfield 39117	n	
(17393) Checkbox 39049	n	Zeit
(17394) Checkbox 39051	n	
(17395) Editfield 39244	n	

(17396) Track Bar 39080	n	Slider1
(17397) Track Bar 39084	n	Slider1
(17398) Checkbox 39063	n	Unterdrückung Ergebnisausgabe (gilt nicht im Anwendungsbetrieb)
(17399) Combobox 39054	n	
(17400) Combobox 39057	n	
(17401) Button 1	n	&Übernehmen
(17402) Groupbox	n	Zusatzfunktionen
(17403) Static 39115	n	1234.567
(17404) Static 39150	n	1234.567
(17405) Static	n	Filterfaktor Moment
(17406) Static 39103	n	1234.56
(17407) Static	n	Sehnenwinkel
(17408) Static 39163	n	1234.56
(17409) Groupbox	n	Stufenname
(17410) Groupbox	n	Gradientenparameter
(17411) Groupbox	n	Korrektur
(17412) Groupbox	n	Optionen
(17413) Static 39072	n	Drehzahl
(17414) Static 39013	n	Anlaufunterdrückung
(17415) Groupbox	n	Zielfunktion
(17416) Static 39192	n	°
(17417) Groupbox	n	Überwachungsfunktionen/schaltend
(17418) Static	n	+
(17419) Static 39118	n	1234.56
(17420) Static 39213	n	%
(17421) Static 39243	n	1234.56
(17422) Static 39233	n	sek.
(17423) Static 39250	n	1234.56
(17424) Static 39077	n	min
(17425) Static 39081	n	weich
(17426) Static 39082	n	hart
(17427) Static 39078	n	max
(17428) Static 39164	n	°
(17429) Static 39065	n	1234.56
(17430) Static 39010	n	1234.56
(17431) Static 39014	n	ms
(17432) Static	n	Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(17433) Static 39073	n	%
(17434) Groupbox	n	
(17435) Static	n	Schwellmoment
(17436) Static 39160	n	20.00
(17437) Groupbox	n	Gesamtwinkel

(17438) Static 39161	n Nm
(17439) Static	n Filterintervall
(17440) Static 39086	n 1234.56
(17441) Static 39087	n °
(17442) Groupbox	n Kurvenparameter
(17443) Static	n Auflösung
(17444) Static	n Messpunkte
(17445) Combobox 12272	n
(17446) Combobox 12273	n
Dialog 2401	N
(17447) Caption	n Nacharbeitsstufe -
(17448) Font	n Microsoft Sans Serif
(17449) Groupbox	n Stufenname
(17450) Editfield 41024	n
(17451) Groupbox	n Nacharbeits Nr.
(17452) Static 41016	n
(17453) Groupbox	n Anzahl Durchläufe
(17454) Editfield 41001	n
(17455) Groupbox	n Nacharbeitsfall NOK
(17456) Radiobutton 41015	n OK Fälle abrechnen
(17457) Radiobutton 41014	n OK Fälle weiterschrauben
(17458) Control 41011	n KE Nacharbeit Grid
(17459) Button 1	n &Übernehmen
Dialog 2402	N
(17460) Caption	n Startstufe -
(17461) Font	n Microsoft Sans Serif
(17462) Editfield 41024	n
(17463) Editfield 41010	n
(17464) Editfield 41009	n
(17465) Combobox 41007	n
(17466) Combobox 41006	n
(17467) Listbox 41013	n
(17468) Button 41004	n &Einfügen
(17469) Button 41005	n &Löschen
(17470) Button 41003	n &Ändern
(17471) Button 1	n &Übernehmen
(17472) Static 41026	n sek.
(17473) Groupbox 41023	n Zuordnungstabelle
(17474) Static 41021	n Schraubstelle
(17475) Static 41020	n Rack.Kanal
(17476) Static 41018	n Programm
(17477) Groupbox	n Stufenname
(17478) Static	n Einstellungen sind für die gesamte Anwendung wirksam

(17479) Groupbox	n	Globale Timeoutzeit
(17480) Groupbox 41019	n	Programmauswahl
(17481) Groupbox 41017	n	Kanalauswahl
(17482) Groupbox 41022	n	Schraubstellename
Dialog 2403	N	
(17483) Caption	n	Synchronisationsstufe -
(17484) Font	n	Microsoft Sans Serif
(17485) Groupbox	n	Stufenname
(17486) Editfield 41024	n	
(17487) Groupbox	n	Sync. Nr.
(17488) Static 41025	n	
(17489) Groupbox	n	Verhalten bei NOK
(17490) Radiobutton 41015	n	OK-Kanäle abbrechen
(17491) Radiobutton 41014	n	OK-Kanäle weiterschrauben
(17492) Groupbox	n	Schraubstellen- / Kanalauswahl
(17493) Control 41012	n	KanalGrid
(17494) Button 1	n	&Übernehmen
Dialog 2404	N	
(17495) Caption	n	Rexroth BS350 - Senden an
(17496) Font	n	Microsoft Sans Serif
(17497) Button 1	n	&OK
(17498) List View 37365	n	List1
(17499) Button 41002	n	&Senden
(17500) Button 2	n	&Abbrechen
(17501) Static 41008	n	Description
Dialog 3512		
(17502) Frame 48001	n	
Dialog 3513	N	
(17503) Caption	n	ID-Code Filter PPage (readonly)
(17504) Font	n	MS Shell Dlg(DS_SHELLFONT)
(17505) Control 48114	n	readonly
Dialog 5026		
(17506) Static 51000	n	Byte
Dialog 5145		
(17507) Static 51000	n	Bytes
Dialog 5149		
(17508) Static 51000	n	Byte
Dialog 5152		
(17509) Static 51000	n	Bytes
Dialog 5155		
(17510) Static 51000	n	Bytes
Dialog 5192		
(17511) Static 51000	n	Bytes

Dialog 5198

(17512) Checkbox 51516	n	Wartung bestätigen
(16409) Button 1	c	&Wartung bestätigen
	m	&OK
(16410) Button 2	m	&Abbrechen

Dialog 7530

(17513) Editfield 56106	n	
(17514) Combobox 56107	n	

Dialog 7531

(17515) Editfield 56106	n	
(17516) Combobox 56107	n	

Dialog 7533

(17517) Editfield 56106	n	
(17518) Combobox 56107	n	
(17519) Combobox 56108	n	
(17520) Combobox 56109	n	
(17521) Combobox 56110	n	
(17522) Combobox 56111	n	

String Table

(17523) String 11315	n	Kommunikationseinheit - %s
(17524) String 11316	n	CustomControlBar%d
(17525) String 11317	n	Software\%s\%s\Settings
(17526) String 11318	n	Device ID:
(17527) String 11319	n	Beschreibungsdatei (*.xml) *.xml
(17528) String 11320	n	EDS Datei
(17529) String 11321	n	Job-Konfiguration-CS
(17530) String 11322	n	Job-Konfiguration-KE
(17531) String 11323	n	Job konvertieren
(17532) String 11324	n	Job Nummer
(17533) String 11325	n	Job Name
(17534) String 11326	n	Job Version
(17535) String 11327	n	Rexroth BS350 - Bearbeiten / Job konvertieren
(17536) String 11328	n	Die Job der Datei %s haben folgende Versionen:
(17537) String 11329	n	Die Job auf der Kommunikationseinheit haben folgende Versionen:
(17538) String 11330	n	Durch Drücken des Buttons 'Konvertieren' werden alle markierten Job auf einma...
(17539) String 11331	n	Sie sollten die konvertierten Job auf korrekte Defaultwerte der neu hinzugeko...
(17540) String 11332	n	Stufe in der Zwischenablage (%d) hat andere Jobversion als aktuelles SchraubJ...
(17541) String 11333	n	Job Version

(17542) String 11334	n Es sind Schraubstellen mit leerem Namen in der Konfiguration enthalten. Wolle...
(17543) String 11335	n Ersetzen Anhängen... Abbrechen
(17544) String 11336	n Wie soll das Einfügen erfolgen?
(17545) String 11337	n Stop
(17546) String 11338	n Job wurde mit V%d erstellt, aktuell V%d
(17547) String 11339	n Fehler beim Laden von Job
(17548) String 11340	n Details
(17549) String 11341	n Übertragung fehlgeschlagen
(17550) String 11342	n Übertragung erfolgreich
(17551) String 11343	n %d Dateien übertragen, %d gescheitert, %d nicht durchgeführt
(17552) String 11344	n Die Konfiguration kann nicht gesendet oder gespeichert werden Die Konfigurat...
(17553) String 11345	n Konvertierung abgeschlossen
(17554) String 11346	n Konvertierung fehlgeschlagen
(17555) String 11349	n PFCS Log
(17556) String 11350	n Quelldaten können nicht gelesen werden.
(17557) String 11351	n Version nicht bekannt.
(17558) String 11352	n Konfigurationsdatei kann nicht geladen werden.
(17559) String 11353	n Daten konnten nicht gesendet werden.
(17560) String 11354	n Log
(17561) String 11355	n Task Nr.
(17562) String 11356	n PFCS ID
(17563) String 11357	n Info Log
(17564) String 11358	n Ungültige Datei
(17565) String 11359	n keine Daten vorhanden
(17566) String 11360	n Maximale kombinierte Zeichenzahl für Schlüssel- und Wert-Einträge: %d
(17567) String 11361	n Geben Sie einen Wert an im Bereich: %d bis %d
(17568) String 11362	n KE %s.kjx
(17569) String 11363	n %s existiert bereits. Bitte versuchen Sie es mit einem anderen Namen.
(17570) String 11364	n PFCS-2Port
(17571) String 11365	n CS %s PFCS-2PProtocol.dcg
(17572) String 11367	n Fehler beim Speichern PFCS-2Port
(17573) String 11368	n Job Nummer %d wurde mit V%s bzw. größer entworfen und ist nicht kompatibel z...
(17574) String 11369	n Die Konfiguration ist fehlerhaft und kann nicht gesendet oder gespeichert wer...
(17575) String 11370	n %s QDA-Protocol.dcg
(17576) String 11371	n Fehler beim Speichern QDA Dateien

(17577) String 11372	n Fehler beim Speichern der XML Konfiguration
(17578) String 11373	n XML Konfiguration
(17579) String 11374	n %s XML-Protocol.dcg
(17580) String 11375	n Datei-Editor
(17581) String 11376	n Für <%s> wird Schreib-/Lesezugriff verweigert.
(17582) String 11377	n %s - Änderung in Datei-Editor Konfiguration %s
(17583) String 11378	n Auswahl Jobs
(17584) String 11379	n Neustart der Steuerung fehlgeschlagen!
(17585) String 11380	n Diagnose PFCS-2Port
(17586) String 11381	n Diagnose QDA
(17587) String 11382	n &OK & Abbrechen
(17588) String 11383	n Job muss vor dem Senden konvertiert werden.
(17589) String 11384	n Daten nicht verfügbar
(17590) String 11385	n Job beinhaltet eine IL-Stufe. Die Gegenstelle besitzt aber keine IL.
(17591) String 11386	n Es ist nicht erlaubt, Jobs an Firmware mit Version kleiner als 2400 zu senden.
(17592) String 11387	n Diagnose OpenProtocol
(17593) String 11388	n Schraubjob SE
(17594) String 11389	n Grafik-Job-Konfiguration-SE
(17595) String 11390	n Job-Konfiguration-SE
(17596) String 11391	n Empfänger unbekannt. Die Einheit, an die gesendet werden soll, ist nicht vorh...
(17597) String 11392	n CS %s CAQTNG_Protocol.dcg
(17598) String 11393	n KE %s CAQTNG_Protocol.dcg
(17599) String 11394	n CAQTNG
(17600) String 11395	n Fehler beim Speichern CAQTNG.
(17601) String 11396	n Ch %s %s.sjx
(17602) String 11397	n Programm kopieren Ctrl+Shift+C
(17603) String 11398	n Programm überschreiben Ctrl+Shift+P
(17604) String 11399	n Dieser Wert wird bereits in einer anderen Stufe verwendet. Mehrmalige Verwend...
(17605) String 11400	n Gleichzeitige Einstellung von Max OK = 0 und Max NOK = 0 ist nicht erlaubt.
(17606) String 11401	n Mindestens ein Programm muss ungleich ‚n.a.‘ konfiguriert sein.
(17607) String 11402	n Mindestens eine Anwendung muss ungleich ‚n.a.‘ konfiguriert sein.
(17608) String 11403	n Die Programmnummer darf nicht ‚n.a.‘ sein.
(17609) String 11404	n Der Wert ist bereits verwendet worden. Mehrfache Verwendung ist nicht möglich.
(17610) String 11405	n Mindestens eine Sockettry-Nummer darf nicht leer sein.
(17611) String 11406	n Diagnose IPM Log

(17612) String 11407	n Diagnose HTTP Log
(17613) String 11408	n Diagnose XML Log
(17614) String 11409	n Rexroth BS350 - Daten Schraubzelle / HTTP Protocol
(17615) String 11410	n ID-Code
(17616) String 11411	n Folgende Programme sind ungültig und werden nicht gesendet:
(17617) String 11412	n Unbekannte Anwendung
(17618) String 11413	n Dateityp
(17619) String 11414	n Beschreibung
(17620) String 11415	n Verknüpfte Anwendung
(17621) String 11416	n Warte auf %s
(17622) String 11417	n &Konvertieren & Abbrechen
(17623) String 11418	n Einige Jobs sind ungültig (siehe Details) und können nur durch Konvertieren i...
(17624) String 11419	n Job %2d: Stufe %d, ist mit ungültigen Daten konfiguriert.
(17625) String 11420	n Systemadministrator ist aktiv.
(17626) String 11421	n Der System Administrator ist auf dieser Steuerung nicht deaktiviert. Möchten ...
(17627) String 11422	n Zentrales Passwortmanagement ist nicht verfügbar. Lokale Berechtigungen werd...
(17628) String 11423	n Keine ausreichende Berechtigung zum Lesen.
(17629) String 11424	n Keine ausreichende Berechtigung zum Schreiben.
(17630) String 11425	n Passwort Management ist nicht verfügbar
(17631) String 11426	n Ausgewähltes Verzeichnis ist nicht verfügbar.
(17632) String 11427	n Berechtigungsdatei wurde hochgeladen.
(17633) String 11428	n Mindestens ein Administrator muss verfügbar sein!
(17634) String 11429	n Soll Administrator '%s' gelöscht werden?
(17635) String 11430	n Kein Administrator eingetragen.
(17636) String 11431	n Es existieren keine Administratordaten! Wenden Sie sich an den Systemadminist...
(17637) String 11432	n Rexroth BS350 - Administrator hinzufügen
(17638) String 11433	n Wollen Sie die Änderungen verwerfen?
(17639) String 11434	n Fehler beim Speichern des Systemadministrator Kennworts.
(17640) String 11435	n Fehler beim Speichern der Kennwortverwaltung.
(17641) String 11436	n Kennwort sollte nicht gleich sein wie Name.
(17642) String 11438	n Kanalname: %s
(17643) String 11439	n Es sind max. %d Administratoren zulässig. Bitte löschen Sie nicht benötigte ...
(17644) String 11440	n ID-Code: %s
(17645) String 11441	n Zielfunktion %u: %s %d
(17646) String 11442	n Optionen
(17647) String 11443	n Auto &Dateiname
(17648) String 11444	n HMI PIN wird nicht unterstützt

(17649) String 11445	n	Zentrales Passwortmanagement ist nicht verfügbar. Die Änderungen werden nicht...
(17650) String 11446	n	Logged in on BS350
(17651) String 11447	n	Einheit ist von Benutzer '%s' geloggt! Wenden Sie sich bitte an '%s' oder Ihr...
(17652) String 11448	n	Rexroth BS350 - Daten Schraubzelle / Integra-XML-Protokoll
(17653) String 11449	n	Diagnose Integra-XML Log
(17654) String 11450	n	Die Passwortverwaltung ist ungültig.
(17655) String 11451	n	Authentifizierung
(17656) String 11452	n	XML-Ergebnisdaten
(17657) String 11453	n	Aktiv
(17658) String 11454	n	XML-Telegramme
(17659) String 11455	n	Integra-XML-Protokoll läuft nur bei aktiviertem Plus-Protokoll!
(17660) String 11456	n	Deaktivierung des Systemadministrators unter Verwaltung Passwortverwaltung
(17661) String 11457	n	Steckplatz
(17662) String 11458	n	Modul
(17663) String 11459	n	E
(17664) String 11460	n	A
(17665) String 11461	n	KE %s.cbr
(17666) String 11462	n	Der aktuell angemeldete '%s' Administrator kann nicht gelöscht werden
(17667) String 11463	n	Nur der zuletzt Benutzer '%s' darf sich anmelden.
(17668) String 11464	n	Wollen Sie den eingeloggten Benutzer '%s' ausloggen?
(17669) String 11465	n	Ungültige RB.ini-Datei.
(17670) String 11466	n	CS %s INTEGRA_XML.dcg
(17671) String 11467	n	Fehler beim Speichern der Integra-XML Konfiguration
(17672) String 11468	n	FW Version
(17673) String 11469	n	SW Version
(17674) String 11470	n	KE %s INTEGRA_XML.dcg
(17675) String 11471	n	Integra-XML
(17676) String 11472	n	Diagnose Auto Backup/Restore Log
(17677) String 11473	n	Diagnose PLUS Log
(17678) String 11474	n	Soll die Ortsberechtigung des/der markierten Anwender(s) überschrieben werden?
(17679) String 11475	n	Komprimierung
(17680) String 11476	n	Username und Password werden während des Verbindungsaufbaus zum MQTT-Broker ü...
(17681) String 11477	n	Der URI muss dem Format <Protocol> ://<host>[:port] entsprechen. Die Portnum...
(17682) String 11478	n	Form des URI: tcp://<broker>:<port> Mit: <broker> : IPV4 - Adresse oder Hostn...
(17683) String 11479	n	

		MQTT-Client-ID zur Identifikation des Clients am Broker. Die erlaubte Länge i...
(17684) String 11480	n	MQTT Client-ID. Wird beim Verbindungsaufbau einmalig an den Broker übergeben,...
(17685) String 11481	n	0 = unkomprimierte Datenübertragung (für Daten-Topic), 1 = zlib-komprimierte ...
(17686) String 11482	n	MQTT LogLevel, alle Ereignisse mit einem Level >= des eingetragenen LogLeves ...
(17687) String 11483	n	Zeit in Sekunden (1 .. 65535) bis zum Abbruch des Verbindungsaufbauversuchs, ...
(17688) String 11484	n	Wartezeit in Millisekunden (100 .. 1000000) für Quittierung nach Senden der N...
(17689) String 11485	n	MQTT-Topic auf den die Ergebnisdaten veröffentlicht werden sollen (Maximal 10...
(17690) String 11486	n	Quality of service für die Ergebnisdaten-Nachricht: 0 At most once 1 At least...
(17691) String 11487	n	Online Topic: Falls nicht-leer, dann wird sofort nach erfolgreichem Verbindun...
(17692) String 11488	n	Offline Topic: Falls nicht-leer, dann wird beim Beenden des Integra XML Daten...
(17693) String 11489	n	Last Will Topic: Falls nicht-leer, dann wird beim Verbindungsaufbau dieses To...
(17694) String 11490	n	Station Controller Name: Name der übergeordneten Steuerung (max. 30 Zeichen)
(17695) String 11491	n	Quality of Service für die XML-Daten (0 = ohne Quittierung ("fire and forget"...
(17696) String 11492	n	0 = unkomprimierte Datenübertragung
(17697) String 11493	n	1 = zlib - komprimierte Datenübertragung
(17698) String 11494	n	Alive Interval [s]
(17699) String 11495	n	Connect Timeout [s]
(17700) String 11496	n	Response Timeout [ms]
(17701) String 11497	n	Die Steuerung ist nicht für den Administrator-Zugriff konfiguriert. Soll die ...
(17702) String 11498	n	Die Steuerung ist nicht für den eigenen Administrator-Zugriff konfiguriert. E...
(17703) String 11499	n	Das Entfernen des Administrator-Zugriffs von der Steuerung führt dazu, dass A...
(17704) String 11500	n	Stationsname der Steuerung für den <SPOT> (max. 20 Zeichen)
(4993) String 11501	c	<i>Die Anlaufunterdrückung muss im Bereich zwischen %d und %d %% liegen</i> Administratoren-Zugriff konnte nicht geändert werden. Wiederholen Sie den Vor...
(4994) String 11502	c	<i>Anlaufunterdrückung</i> Übertragungsintervallzeit [Millisekunden]

(4995) String 11503	c <i>Schraubergebnisse aus Endstufe</i> Mit dieser Zeit wird die Pause zwischen dem Senden von Ergebnisdaten bestimmt...
(17705) String 11504	n Administratoren-Zugriff für Steuerung einrichten
(4997) String 11505	c <i>Verzweigung</i> Administratoren-Zugriff für Steuerung entfernen
(4998) String 11506	c <i>Funktion löschen</i> Die Steuerung ist nicht für den Administrator-Zugriff konfiguriert. Ein Einlo...
(4999) String 11507	c <i>DokuPuffer %d ist schon ausgewählt.</i> Felddbus (A-Slot)
(5000) String 11508	c <i>DokuPuffer 1</i> ID-Code KE
(5001) String 11509	c <i>DokuPuffer 2</i> IL
(5002) String 11510	c <i>DokuPuffer 3</i> Automatisches Backup noch nicht betriebsbereit.
(5003) String 11511	c <i>Drehzahl</i> Es ist nicht möglich, die Konfigurationsdaten für die SE zu lesen.
(5004) String 11512	c <i>Die Drehzahl muss im Bereich von %d %% bis %d %% liegen</i> Fehler beim Einlesen der Konfigurationsdaten
(5005) String 11513	c <i>1: Eindrehen</i> Änderungen werden erst übernommen, wenn zugehöriger Datenprotokolldienst neu ...
(5006) String 11514	c <i>Speichern ist nicht möglich.</i> Lizenzen Schraubzelle
(5008) String 11516	c <i>Die Einheiten des zu ladenden Programmes sind ver- schieden von den Einheiten...</i> Operationen sind nicht fortlaufend konfiguriert. Folgende Operationen können ...
(5009) String 11517	c <i>3: Endanzug</i> Prog-Nr.
(5010) String 11518	c <i>Die Anlaufunterdrückung muss zwischen %d und %d ms liegen</i> Programm-Name
(5011) String 11519	c <i>Redundanzunterdrückungszeit muss größer gleich Anlaufunterdrückungszeit sein....</i> Stufe
(17706) String 11520	n l. Nr.
(5013) String 11521	c <i>Löschen ist nicht möglich. Sprungstufe (%d, %s) hat Stufe (%d, %s) als Ziel.</i> Übertragungsmodus
(5014) String 11522	c <i>Die Drehzahl darf nicht 0 sein</i> Werkzeug
(5015) String 11523	c

- Fehler, der Überwachungswinkel der "Einschraubüberwachung oben" muss mindest...
Anwendungs Nr*
- (5016) String 11524 c *Fehler, der Überwachungswinkel der "Einschraubüberwachung unten" muss mindes...
Anwendungsname*
- (5017) String 11525 c *Leeres Programm %d kann nicht gesendet werden
Kanal Info*
- (5018) String 11526 c *%s min. Wert größer/gleich max. Wert
Logging ist auf der Steuerung nicht konfiguriert*
- (5019) String 11527 c *Daten können nicht von der Steuerung geholt werden!
Logging ist auf der Steuerung nicht aktiviert*
- (5020) String 11528 c *Der Gradient aktiv ab darf nicht größer sein als
Zielfunktion Moment und Über...
Daten von Steuerung nicht abrufbar*
- (5021) String 11529 c *Der Gradient aktiv ab darf nicht negativ sein
Änderung*
- (5022) String 11530 c *Es sind maximal Z Spalten und 99 Zeilen zulässig
Fehler beim Einlesen der Default-Konfiguration.*
- (17707) String 11531 n *Anwendungen*
- (5024) String 11532 c *Plausibilitätsfehler! Gradient min. Wert darf nicht größer
sein als max. Wert...
Programme*
- (5025) String 11533 c *Plausibilitätsfehler! Moment min. Wert darf nicht größer
sein als max. Wert. ...
Nexo-Konfiguration wurde geändert.*
- (5026) String 11534 c *Plausibilitätsfehler! Winkel min. Wert darf nicht größer
sein als max. Wert. ...
Möchten Sie den nachfolgenden Eintrag löschen?*
- (5027) String 11535 c *Für die zusätzliche Filterung des Gradienten müssen die
Funktionen "ErgoStart...
%s existiert bereits in der %s gruppe.
Bitte versuchen Sie es mit einem ander...*
- (5028) String 11536 c *Nur Schraubverfahren können einzeln gespeichert werden
Die Nexo Konfiguration kann nicht gesendet werden.
Die Anbindung von Nexo Fun...*
- (5029) String 11537 c *Stufe in der Zwischenablage (%s) hat andere Einheit als
aktuelles Schraubprog...
Doppelte IP Adresse!*
- (5030) String 11538 c *Stufe in der Zwischenablage (%d) hat andere
Programmversion als aktuelles Sch...
Die Nexo Konfiguration kann nicht geladen werden.
Die Anbindung von Nexo Funk...*
- (5031) String 11539 c *Es wurden eine oder mehrere Plausibilitätsverletzungen
festgestellt!
Daten we...
Die Update Datei für den Nexo Controller kann nicht
gesendet werden.
Die Anbi...*

- (5032) String 11540 c *Interner Fehler: Die Daten des Programms %d sind größer als 8 KB*
Leerer Eintrag ist nicht erlaubt.
- (5033) String 11541 c *%s muss im Bereich zwischen %g und %g liegen.*
Mit Doppelklick können Sie sich mittels des Standard-Webbrowser Ihres Systems...
- (5034) String 11542 c *Die Drehzahl muss zwischen %d und %d Umdrehungen liegen*
Eintrag ist keine gültige IPv4-Adresse oder kein DNS-Name.
- (5035) String 11543 c *Das Schwellmoment für Redundanz aktiv ab darf nicht größer sein als Zielfunkt...*
Eintrag enthält ungültige Zeichen.
- (17708) String 11544 n Eintrag ist zu lang (größer 64 Zeichen).
- (5037) String 11545 c *Die Toleranz für Schwellmoment Redundanz darf nicht größer sein als Zielfunkt...*
Leerer Eintrag ist nicht erlaubt.
- (5038) String 11546 c *Die Unterdrückungszeit für Redundanzmoment darf nicht größer sein als Zielfun...*
Doppelte Einträge sind nicht erlaubt.
- (5039) String 11547 c *WRS darf nicht größer sein als Zielfunktion Winkel und Überwachungsfunktion W...*
Nexo-Konfiguration enthält ungültige Einträge. Wollen Sie das Speichern forts...
- (5040) String 11548 c *Schwellmoment muss einen positiven Wert haben*
Nexo-Konfiguration enthält ungültige Einträge und kann nicht an Steuerung ges...
- (5041) String 11549 c *Das Schwellmoment darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment und Überwach...*
Nexo-Konfigruation ist auf Steuerung nicht verfügbar.
- (5042) String 11550 c *Das Schwellmoment darf nicht größer sein als Überwachungsfunktion M+*
Senden der Nexo-Konfiguration war nicht möglich.
- (5043) String 11551 c *Das relative Schwellmoment darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment Rel...*
Änderungen an der Steuerung werden erst nach einem Neustart der Steuerung wir...
- (17709) String 11552 n &Ja
& Nein
- (5045) String 11553 c *Senden nicht möglich, Firmware (V%s) hat andere Version als Schraubprogramm (...)*
IP-Port-Bereich ist eingeschränkt auf %d bis %d.
- (5046) String 11554 c *Programmnr. %d hat andere Einheit [%s] als Konfiguration der Steuerung [%s].*
Default nexo.nexo Datei nicht gefunden.
- (5047) String 11555 c *KanalNr. Bemerkung*
Weiter
Abbruch
- (5048) String 11556 c

- Programmnummer (%d) zu hoch. Steuerung unterstützt Programme von Nr. 0 bis %d.
Sendung fortsetzen?*
- (5049) String 11557 c *Zielfunktion und Überwachungsfunktion Streckgrenze dürfen erst ab der zweiten...
Folgende Jobs sind ungültig und werden nicht gesendet:*
- (5050) String 11558 c *Zielfunktion Streckgrenze darf erst ab der zweiten Schraubstufe angewählt werden
Stufe %d, %s ist mit ungültigen Daten konfiguriert.*
- (5051) String 11559 c *Überwachungsfunktion Streckgrenze muss zwischen 0% und 100% liegen
Job %2d:*
- (5052) String 11560 c *Aktion kann nicht ausgeführt werden, da das Programm sonst ungültig wird!
Folgende Jobs sind ungültig und werden beim Speichern verworfen:*
- (5053) String 11561 c *Zu viele Ergebnisstufen
Auswahl KE*
- (5054) String 11562 c *Der Toleranzwinkel darf nicht größer sein als Zielfunktion Winkel und Überwac...
Auswahl SE*
- (5055) String 11563 c *Fehler, Datentyp (%s) und Programmname (%s) passen nicht zusammen
Auswahl CS*
- (5056) String 11564 c *Zeit max. Wert darf nicht kleiner gleich 0 sein und nicht größer %d.
Kanal Diagnose*
- (5057) String 11565 c *Zielfunktion Eingang muss Wert 1 oder 2 gesetzt werden
Schraubzelle Diagnose*
- (5058) String 11566 c *Zwei gleiche Zielfunktionen ausgewählt
Für rot hinterlegte Kanäle ist der Speicherplatz für den Firmware-Update nich...*
- (5059) String 11567 c *Zielfunktion muss Wert ungleich 0 haben
%s - Änderung in Schraubjob
%s*
- (17710) String 11568 n *Job Info*
- (5061) String 11569 c *Die Drehzahl darf nur Wert 0 haben, wenn Zielfunktion Zeit oder Eingang ausge...
Stufe nicht gefunden*
- (5062) String 11570 c *Die Drehzahl darf nur Wert 0 haben, wenn Zielfunktion Zeit ausgewählt ist
Stufe kann nicht überschrieben werden.*
- (5063) String 11571 c *2. Zielfunktion Eingang muss Wert 1 oder 2 gesetzt werden
Wollen Sie diesen Eintrag wirklich löschen?*
- (5064) String 11572 c *Zielfunktion Moment muss einen positiven Wert haben.
Daten werden nicht übern...
Fehler beim Lesen der Datei %s*
- (5065) String 11573 c *Zielfunktion Winkel muss einen positiven Wert haben
Lösung:*

- (5066) String 11574 c *Zielfunktion Zeit muss einen positiven Wert haben*
Es sind keine Jobstufen enthalten
- (5067) String 11575 c *Lesen von Datei %s ist nicht möglich.*
Stufe kann nicht eingefügt werden, weil Schraubjob dann ungültig wird.
- (5068) String 11576 c *Fehler beim Senden von Schraubprogramm Nr. %d:*

Stufe kann nicht gelöscht werden, weil Schraubjob dann ungültig wird.
- (5069) String 11577 c *Gradient aktiv ab: %3.3f%s*
Änderungsdetail
- (5070) String 11578 c
Überwachungsfunktionen:
Schaltend Schaltend

Kopieren Ctrl+C
- (5071) String 11579 c *Streckgrenze %c %7s: %9.2f%%*
Alle auswählen Ctrl+A
- (5072) String 11580 c *Programm (*.prg)|*.prg|Verfahren (*.vrf)|*.vrf|Alle*
Dateien (.*)|*. *||"*
Möchten Sie diese Gruppe löschen?
- (5073) String 11581 c *Programm/Verfahren laden*
Möchten Sie diese SubGruppe löschen?
- (5074) String 11582 c *Programm/Verfahren speichern unter*
Ungültige NXC-Datei.
- (5075) String 11583 c *Die Einheiten des zu ladenden Programmes sind ver-*
schieden von den Einheiten...
Kein gültiger Kanalname.
- (17711) String 11584 n Fehler beim Speichern Schraubjobs
- (5077) String 11585 c *Filterintervall*
CS %s.jbx
- (5078) String 11586 c *Formatkennung:*
KE %s.kjx
- (5079) String 11587 c *FW Version und Programmversion sind inkompatibel*
(Mögliche Formatkennung: %d)
Fehler beim Speichern Plus Config
- (5080) String 11588 c *6: Funktion A*
CS %s PlusCfg.pls
- (5081) String 11589 c *7: Funktion B*
KE %s PlusCfg.pls
- (5082) String 11590 c *8: Funktion C*
Fehler beim Speichern IPM Config
- (5083) String 11591 c *9: Funktion D*
CS %s IPMCfg.ipm
- (5084) String 11592 c *10: Funktion E*
KE %s IPMCfg.ipm
- (5085) String 11593 c *FW Version*
J
o

	b
	s
(5086) String 11594	c <i>Gradient aktiv ab: %3.3f%s</i> Jobsauswahl Kanal: %s
(5087) String 11595	c <i>Die Dateiversion ist für diese Version des BS350 zu hoch.</i> Schraubjob CS
(5088) String 11596	c <i>GridFloatEdit</i> Schraubjob KE
(5089) String 11597	c <i>GridGradientFloatEdit</i> Es wurde versucht, eine ungültige JOB-Datei zu laden.
(5090) String 11598	c <i>GridIntEdit</i> CS %s PlusStatus.plu
(5091) String 11599	c <i>GridMomentFloatEdit</i> KE %s PlusStatus.plu
(17712) String 11600	n Param
(5093) String 11601	c <i>NOK Verzweigung</i> Job Property
(5094) String 11602	c <i>Bedingte Verzweigung Eingang</i> Es sind nicht mehr als %d Parameter erlaubt.
(5095) String 11603	c <i>Das Einfügen von Programmen ist nicht möglich.</i> Es ist kein IL-System350 verfügbar und eine Konfiguration nicht möglich.
(5096) String 11604	c <i>Interner Fehler (Objekt: %x (Hex) Code %d)</i> %s - Änderung in IL Konfiguration %s
(5097) String 11605	c <i>Sprung</i> Empfang an Kanal:%s %s
(5098) String 11606	c <i>Programme werden konvertiert</i> Möchten Sie Datentransfer stoppen?
(5099) String 11607	c <i>Fehler beim Konvertieren der Einheiten.</i> <i>Bitte wiederholen Sie den Vorgang.</i> Senden an Kanal:%s %s
(5100) String 11608	c <i>Konvertiere Programm Nr. %d</i> Dateiname darf folgende Zeichen nicht beinhalten: \/:*? <>
(5101) String 11609	c <i>Einheiten-Konvertierung aller Programme beendet</i> <i>und konvertierte Programme an...</i> Dateiname existiert bereits.Möchten Sie sie ersetzen?
(5102) String 11610	c <i>Einheiten-Konvertierung aller Programme beendet.</i> Eine Zugriffsverletzung ist während des Zugriffs auf Zentrales Passwortmanage...
(5103) String 11611	c <i>Konvertieren</i> Passwortmanagement konnte nicht gelesen werden Wiederholen Sie den Vorgang.
(5293) String 11801	c <i>Die Programme der Datei %s haben folgende Versionen:</i> Die Anlaufunterdrückung muss im Bereich zwischen %d und %d %% liegen
(5294) String 11802	c

- Die Programme des Kanals %s haben folgende Versionen:
Anlaufunterdrückung*
- (5295) String 11803 c *Sie sollten die konvertierten Programme auf korrekte
Defaultwerte der neu hin...
Schraubergebnisse aus Endstufe*
- (5296) String 11804 c *Führen Sie bitte zuerst eine Einheitenkonvertierung durch.
Schraubergebnisse aus vorheriger Stufe*
- (5297) String 11805 c *Es haben nicht alle Kanäle den Empfang quittiert
Verzweigung*
- (5298) String 11806 c *Programm/e %s ist/sind nicht initialisiert. Es/Sie wurden
nicht gesendet.
Funktion löschen*
- (5299) String 11807 c *Programm %d ist nicht initialisiert. Es wurde nicht
gesendet.
DokuPuffer %d ist schon ausgewählt.*
- (17713) String 11808 n *DokuPuffer 1*
- (5301) String 11809 c *Schraubkanal unterstützt max. %d Programme!
DokuPuffer 2*
- (5302) String 11810 c *Prog.Version
DokuPuffer 3*
- (5303) String 11811 c *Programmversion
Drehzahl*
- (5304) String 11812 c *%
Die Drehzahl muss im Bereich von %d %% bis %d %%
liegen*
- (5305) String 11813 c *Fehler, der Gradient Max muss im Bereich %d und %d
liegen. Daten werden nicht...
1: Eindrehen*
- (5306) String 11814 c *Fehler, der Gradient Min muss im Bereich %d und %d
liegen. Daten werden nicht...
Speichern ist nicht möglich.*
- (5307) String 11815 c *Fehler, das Gradient aktiv ab muss im Bereich %d und %d
liegen. Daten werden ...
Die Einheit auf der Steuerung konnte nicht ermittelt
werden.
Das Senden des P...*
- (5308) String 11816 c *Fehler, der Kontrollwinkel muss im Bereich %d und %d
liegen. Daten werden nic...
Die Einheiten des zu ladenden Programmes sind ver-
schieden von den Einheiten...*
- (5309) String 11817 c *Fehler, das Moment Max muss im Bereich %d und %d
liegen. Daten werden nicht ü...
3: Endanzug*
- (5310) String 11818 c *Fehler, das Moment Min muss im Bereich %d und %d
liegen. Daten werden nicht ü...
Die Anlaufunterdrückung muss zwischen %d und %d ms
liegen*
- (5311) String 11819 c *%s der Überwachungsfunktion %s muss im Bereich %d
und %d liegen*

- Redundanzunterdrückungszeit muss größer gleich
Anlaufunterdrückungszeit sein....
- (17714) String 11820 n Löschen ist nicht möglich. Sprungstufe (%d, %s) hat diese Stufe als Ziel.
- (17715) String 11821 n Löschen ist nicht möglich. Sprungstufe (%d, %s) hat Stufe (%d, %s) als Ziel.
- (17716) String 11822 n Die Drehzahl darf nicht 0 sein
- (17717) String 11823 n Fehler, der Überwachungswinkel der "Einschraubüberwachung oben" muss mindest...
- (17718) String 11824 n Fehler, der Überwachungswinkel der "Einschraubüberwachung unten" muss mindes...
- (17719) String 11825 n Leeres Programm %d kann nicht gesendet werden
- (17720) String 11826 n %s min. Wert größer/gleich max. Wert
- (17721) String 11827 n Daten können nicht von der Steuerung geholt werden!
- (17722) String 11828 n Der Gradient aktiv ab darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment und Über...
- (17723) String 11829 n Der Gradient aktiv ab darf nicht negativ sein
- (17724) String 11830 n Es sind maximal Z Spalten und 99 Zeilen zulässig
- (5319) String 11832 c *Fehler, das Moment der Option Zeichnungswerte muss im Bereich %d und %d liege...*
Plausibilitätsfehler! Gradient min. Wert darf nicht größer sein als max. Wert...
- (5320) String 11833 c *Fehler, der Winkel der Option Zeichnungswerte muss im Bereich %d und %d liege...*
Plausibilitätsfehler! Moment min. Wert darf nicht größer sein als max. Wert. ...
- (5321) String 11834 c *Fehler, das Redundanz Moment aktiv ab muss im Bereich %d und %d liegen. Daten...*
Plausibilitätsfehler! Winkel min. Wert darf nicht größer sein als max. Wert. ...
- (5322) String 11835 c *Fehler, die Toleranz für das Redundanzmoment muss im Bereich %d und %d liege...*
Für die zusätzliche Filterung des Gradienten müssen die Funktionen "ErgoStart...
- (5323) String 11836 c *Fehler, der Redundanzwinkel 'aktiv nach' muss im Bereich %d und %d liegen. Da...*
Nur Schraubverfahren können einzeln gespeichert werden
- (5324) String 11837 c *Fehler, die Toleranz für den Redundanzwinkel muss im Bereich %d und %d liegen...*
Stufe in der Zwischenablage (%s) hat andere Einheit als aktuelles Schraubprog...
- (5325) String 11838 c *Fehler, das Schwellmoment muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nich...*
Stufe in der Zwischenablage (%d) hat andere Programmversion als aktuelles Sch...
- (9059) String 11839 c *Programm wurde nicht gespeichert.*
Es wurden eine oder mehrere Plausibilitätsverletzungen festgestellt!
Daten we...

- (5326) String 11840 c Fehler, das Schwellmoment Gradient muss im Bereich %d und %d liegen. Daten we...
Interner Fehler: Die Daten des Programms %d sind größer als 8 KB
- (5327) String 11841 c Fehler, das Schwellmoment Winkel muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werd...
%s muss im Bereich zwischen %g und %g liegen.
- (5328) String 11842 c Fehler, der Winkel Max muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nicht ü...
Die Drehzahl muss zwischen %d und %d Umdrehungen liegen
- (5329) String 11843 c Fehler, der Winkel Min muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nicht ü...
Das Schwellmoment für Redundanz aktiv ab darf nicht größer sein als Zielfunkt...
- (5331) String 11845 c Fehler, die 2. Zielfunktion Moment muss im Bereich größer %d und %d liegen. D...
Die Toleranz für Schwellmoment Redundanz darf nicht größer sein als Zielfunkt...
- (5332) String 11846 c Fehler, die 2. Zielfunktion Moment Oben muss im Bereich größer %d und %d lieg...
Die Unterdrückungszeit für Redundanzmoment darf nicht größer sein als Zielfun...
- (5333) String 11847 c Fehler, die 2. Zielfunktion Moment Oben Relativ muss im Bereich %d und %d lie...
WRS darf nicht größer sein als Zielfunktion Winkel und Überwachungsfunktion W...
- (5334) String 11848 c Fehler, die 2. Zielfunktion Moment Unten Relativ muss im Bereich %d und %d li...
Schwellmoment muss einen positiven Wert haben
- (5335) String 11849 c Fehler, die 2. Zielfunktion Moment Unten muss im Bereich größer %d und %d lie...
Das Schwellmoment darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment und Überwach...
- (5336) String 11850 c Fehler, die 2. Zielfunktion Winkel muss im Bereich %d und %d liegen. Daten we...
Das Schwellmoment darf nicht größer sein als Überwachungsfunktion M+
- (5337) String 11851 c Fehler, die Zielfunktion Gradient muss im Bereich %d und %d liegen. Daten wer...
Das relative Schwellmoment darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment Rel...
- (5338) String 11852 c Fehler, die Zielfunktion Moment muss im Bereich größer %d und %d liegen. Date...
Das Schwellmoment darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment und Überwach...
- (5339) String 11853 c Fehler, die Zielfunktion Moment Oben muss im Bereich größer %d und %d liegen....
Senden nicht möglich, Firmware (V%s) hat andere Version als Schraubprogramm (...)

- (5340) String 11854 c *Fehler, die Zielfunktion Moment Oben Relativ muss im Bereich %d und %d liegen...*
 Programmnr. %d hat andere Einheit [%s] als Konfiguration der Steuerung [%s].
- (5341) String 11855 c *Fehler, die Zielfunktion Moment Unten Relativ muss im Bereich %d und %d liege...*
 KanalNr. Bemerkung
- (17725) String 11856 n Programmnummer (%d) zu hoch. Steuerung unterstützt Programme von Nr. 0 bis %d.
- (5343) String 11857 c *Die Zielfunktion Streckgrenze muss im Bereich größer %d und %d liegen.*
 Zielfunktion und Überwachungsfunktion Streckgrenze dürfen erst ab der zweiten...
- (5344) String 11858 c *Die 2. Zielfunktion Streckgrenze muss im Bereich größer %d und %d liegen.*
 Zielfunktion Streckgrenze darf erst ab der zweiten Schraubstufe angewählt werden
- (5345) String 11859 c *Fehler, die Zielfunktion Winkel muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werde...*
 Überwachungsfunktion Streckgrenze muss zwischen 0% und 100% liegen
- (5346) String 11860 c *Die Zielfunktion Zeit muss im Bereich größer %d und %d liegen.*
 Aktion kann nicht ausgeführt werden, da das Programm sonst ungültig wird!
- (5347) String 11861 c *Die 2. Zielfunktion Zeit muss im Bereich größer %d und %d liegen.*
 Zu viele Ergebnisstufen
- (5348) String 11862 c *Erreichen der ZF*
 Der Toleranzwinkel darf nicht größer sein als Zielfunktion Winkel und Überwac...
- (5349) String 11863 c *Redundanz Momentkorrektur*
 Fehler, Datentyp (%s) und Programmname (%s) passen nicht zusammen
- (5350) String 11864 c *Prog-Nr.*
 Zeit max. Wert darf nicht kleiner gleich 0 sein und nicht größer %d.
- (5351) String 11865 c *Stufe*
 Zielfunktion Eingang muss Wert 1 oder 2 gesetzt werden
- (5352) String 11866 c *Überwachungsfunktion*
 Zwei gleiche Zielfunktionen ausgewählt
- (5353) String 11867 c *schaltend*
 Zielfunktion muss Wert ungleich 0 haben
- (5354) String 11868 c *Schaltend*
 Zielfunktion Streckgrenze ist ausgewählt, deshalb müssen überwachende Schaltf...
- (5355) String 11869 c *Schraubverfahren*
 Die Drehzahl darf nur Wert 0 haben, wenn Zielfunktion Zeit oder Eingang ausge...

- (5356) String 11870 c *Extended Schraubverfahren*
Die Drehzahl darf nur Wert 0 haben, wenn Zielfunktion
Zeit ausgewählt ist
- (5357) String 11871 c *relatives Schraubverfahren*
2. Zielfunktion Eingang muss Wert 1 oder 2 gesetzt werden
- (17726) String 11872 n Zielfunktion Moment muss einen positiven Wert haben.
Daten werden nicht übern...
- (5359) String 11873 c *Ext. Schraubstufe*
Zielfunktion Winkel muss einen positiven Wert haben
- (5360) String 11874 c *Schrauben relativ*
Zielfunktion Zeit muss einen positiven Wert haben
- (5361) String 11875 c *Relative Schraubstufe (Momentwerte relativ) -*
Lesen von Datei %s ist nicht möglich.
- (5362) String 11876 c *Senden an mehrere Kanäle ist nicht möglich.*
Fehler beim Senden von Schraubprogramm Nr. %d:
- (5363) String 11877 c *Das Programm konnte wegen folgender Probleme nicht*
gesendet werden:
Gradient aktiv ab: %3.3f %s
- (5364) String 11878 c *Diese Programme konnten nicht gesendet werden wegen*
folgender
Probleme:

Überwachungsfunktionen:
Schaltend Schaltend
- (5365) String 11879 c *Senden: Programm %d*
Streckgrenze %c %7s: %9.2f %%
- (5366) String 11880 c *Senden: Programmname %d*
Programm (*.prg)|*.prg|Verfahren (*.vrf)|*.vrf|Alle
Dateien (*.*)|*..*||"
- (5367) String 11881 c *Kanal: %4s Programm: %2d:*
Programm/Verfahren laden
- (5368) String 11882 c *Nicht alle Programme der Datei haben die gleiche Einheit.*
Programm/Verfahren speichern unter
- (5369) String 11883 c *Nicht alle Programme auf der Steuerung haben die gleiche*
Einheit.
Die Einheiten des zu ladenden Programmes sind ver-
schieden von den Einheiten...
- (5370) String 11884 c *Schraubprogramm*
Filterfaktor
- (5371) String 11885 c *Es wurde versucht, eine ungültige PRX-Datei zu laden.*
Filterintervall
- (5372) String 11886 c *Start Winkelzählung*
Formatkennung:
- (5373) String 11887 c *Zielfunktion und Überwachungsfunktion Streckgrenze*
dürfen nicht gleichzeitig ...
FW Version und Programmversion sind inkompatibel
(Mögliche Formatkennung: %d)
- (17727) String 11888 n 6: Funktion A
- (5375) String 11889 c

	<i>Stufenanfang</i>
	7: Funktion B
(5376) String 11890	c <i>Switch</i>
	8: Funktion C
(5377) String 11891	c <i>Überwachungsfunktion Zeit nicht gesetzt</i>
	9: Funktion D
(5378) String 11892	c <i>Überwachungs-</i>
	<i>funktionen</i>
	10: Funktion E
(5379) String 11893	c <i>n</i>
	FW Version
(5380) String 11894	c <i>Moment Relativ</i>
	Gradient aktiv ab: %3.3f %s
(5381) String 11895	c <i>ME+</i>
	Die Dateiversion ist für diese Version des BS350 zu hoch.
(5382) String 11896	c <i>ME-</i>
	GridFloatEdit
(5383) String 11897	c <i>MRS</i>
	GridGradientFloatEdit
(9060) String 11898	c <i>Stufe %d, %s ist nicht initialisiert</i>
	GridIntEdit
(17728) String 11899	n GridMomentFloatEdit
(5384) String 11900	c <i>Gesamtwinkel</i>
	GridWinkelFloatEdit
(5385) String 11901	c <i>Gradient</i>
	NOK Verzweigung
(5386) String 11902	c <i>Einschrauben Oben</i>
	Bedingte Verzweigung Eingang
(5387) String 11903	c <i>Ro</i>
	Das Einfügen von Programmen ist nicht möglich.
(17729) String 11904	n Interner Fehler (Objekt: %x (Hex) Code %d)
(5389) String 11905	c <i>Uo</i>
	Sprung
(5390) String 11906	c <i>MEu-</i>
	Programme werden konvertiert
(5391) String 11907	c <i>Ru</i>
	Fehler beim Konvertieren der Einheiten. Bitte wiederholen Sie den Vorgang.
(5392) String 11908	c <i>Uu</i>
	Konvertiere Programm Nr. %d
(5393) String 11909	c <i>Moment Maxwert</i>
	Einheiten-Konvertierung aller Programme beendet und konvertierte Programme an...
(5394) String 11910	c <i>M>+</i>
	Einheiten-Konvertierung aller Programme beendet.
(5395) String 11911	c <i>SGA+</i>
	Konvertieren
(5396) String 11912	c

	<i>Gradient Mittelwert</i>
	Programm
	Name
(5397) String 11913	c <i>Moment Mittelwert</i>
	Programm
	Nummer
(5398) String 11914	c <i>Einschrauben unten</i>
	Programm
	Version
(5399) String 11915	c <i>Moment Minwert</i>
	Nicht alle Programme konnten von der Steuerung geladen werden.
	Bitte wiederho...
(5400) String 11916	c <i>M<-</i>
	Laden: Kanal %s Programm %d
(5401) String 11917	c <i>Moment</i>
	Lade Programm Nr. %d
(17730) String 11918	n Programme werden geladen.
(5402) String 11919	c <i>Sekunden</i>
	Das Programm kann nicht eingefügt werden, weil sowohl die Programmversion zu ...
(17731) String 11920	n 4: Lösen
(17732) String 11921	n Bitte beachten Sie die Vorzeichenregelung der Drehzahl in der Ende-Stufe.
(5404) String 11922	c <i>WR+-</i>
	Programme konvertieren
(17733) String 11923	n Moment Korrektur
(17734) String 11924	n Moment M- = 0
(5405) String 11925	c <i>Millisekunden</i>
	Moment Minwert M<- = 0
(5406) String 11926	c <i>WRS</i>
	Moment Mittelwert MM- = 0
(5407) String 11927	c <i>Moment Spannweite</i>
	ms
(5408) String 11928	c <i>M/-</i>
	Meine Combo Box
(5409) String 11929	c <i>M/+</i>
	WTol °
(5410) String 11930	c <i>Stick Slip</i>
	Max.
(5411) String 11931	c <i>MSTS</i>
	5: Nacharbeit
(5412) String 11932	c <i>STS+</i>
	Zielstufe '%d-%s' existiert nicht.
(5413) String 11933	c <i>Streckgrenze</i>
	Programm kann nicht eingefügt werden.
(5414) String 11934	c <i>TMR</i>
	0: Keine

- (5415) String 11935 c *Winkel*
n.a.
- (17735) String 11936 n Aus
- (5417) String 11937 c *GM-*
Bei Zielfunktion Eingang muss Eingang gleich 1 oder 2
gesetzt werden!
- (5418) String 11938 c *GM+*
Wert der Parameter MFilterfaktor und Sehnenwinkel muss
größer 0 sein, Daten w...
- (5419) String 11939 c *MM-*
Wert der Überwachungsfunktion Zeit kleiner gleich 0 ist
nicht erlaubt, Daten ...
- (5420) String 11940 c *MM+*
Die Unterdrückungszeit für Redundanz Moment muss
größer gleich Anlaufunterdrü...
- (17736) String 11941 n Gradient G- darf nicht größer sein als G+.
- (5421) String 11942 c *M&+*
Moment M- darf nicht größer sein als M+.
- (5422) String 11943 c *M&-*
Winkel W- darf nicht größer sein als W+.
- (5423) String 11944 c *WG+*
Das Moment der Option Zeichnungswerte muss im Bereich
%d und %d liegen.
- (5424) String 11945 c *WG-*
Der Winkel der Option Zeichnungswerte muss im Bereich
%d und %d liegen.
- (5426) String 11947 c *Die Programme auf der Steuerung haben nicht alle die
gleiche Einheit.
Bitte f...*
Gradient G+ muss im Bereich %d und %d liegen.
- (5427) String 11948 c *Die Einheit des zu ladenden Programms ist unbekannt.
Das Programm kann nicht ...*
Gradient G- muss im Bereich %d und %d liegen.
- (17737) String 11949 n Gradient aktiv ab muss im Bereich %d und %d liegen.
- (5428) String 11950 c *Einige Programme können nach der
Einheitenkonvertierung nicht an die Steuerun...*
Der Kontrollwinkel muss im Bereich %d und %d liegen.
- (5429) String 11951 c *Die Einheiten der Programme können nicht konvertiert
werden.
Nicht alle Progr...*
Moment M+ muss im Bereich %d und %d liegen.
- (17738) String 11952 n Moment M- muss im Bereich %d und %d liegen.
- (5431) String 11953 c *2: Voranzug*
Das Redundanz Moment aktiv ab muss im Bereich %d und
%d liegen.
- (5432) String 11954 c *Beim Senden der konvertierten Programme traten Fehler
auf.*

Wählen Sie "Sende..."

- Die Toleranz für Schwellmoment Redundanz Moment muss im Bereich %d und %d lie...
- (5433) String 11955 c *Gefahr einer Endlosschleife.*
Der Schwellwinkel für Redundanz Winkel muss im Bereich %d und %d liegen.
- (5434) String 11956 c *Zeichnungswerte: Moment: %5.3f %s*
Winkel: %5.2f °
Redundanzwinkel 'aktiv nach' muss im Bereich %d und %d liegen.
- (5435) String 11957 c *Zielfunktion*
Die Toleranz für den Redundanzwinkel muss im Bereich %d und %d liegen.
- (16330) String 11958 c *min*
Das Schwellmoment Gradient muss im Bereich %d und %d liegen.
- (16331) String 11959 c *max*
Das Schwellmoment muss im Bereich %d und %d liegen.
- (16332) String 11960 c *weich*
Das Schwellmoment Winkel muss im Bereich %d bis %d liegen.
- (16333) String 11961 c *hart*
%s muss im Bereich zwischen %d und %d liegen.
- (14258) String 11962 c *ErgoStart Plus: %s*

Winkel W+ muss im Bereich %d und %d liegen.
- (14589) String 11963 c *ErgoStop Plus: %s*

Winkel W- muss im Bereich %d und %d liegen.
- (14787) String 11964 c *ErgoStop Auto: %s*

Die 2. Zielfunktion Gradient muss im Bereich %d und %d liegen.
- (14788) String 11965 c *Die Start-Stufe ist als Sprungziel nicht zulässig!*
Die 2. Zielfunktion Moment muss im Bereich größer %d und %d liegen.
- (14590) String 11966 c *Die Ende-Stufe ist als Sprungziel nicht zulässig!*
Die 2. Zielfunktion Moment Oben Relativ muss im Bereich %d und %d liegen.
- (16334) String 11967 c *Spielen am Startschalter: %3.2f %%*

Die 2. Zielfunktion Moment Unten Relativ muss im Bereich %d und %d liegen.
- (16335) String 11968 c *Bewertung muss zwischen 0 und 100 liegen*
Die 2. Zielfunktion Moment Unten muss im Bereich größer %d und %d liegen.
- (16336) String 11969 c *keine Schraubstufe enthalten*
2. Zielfunktion Winkel muss im Bereich größer %d und %d liegen.
- (16337) String 11970 c

Folgende Programme sind ungültig und werden beim Speichern verworfen:

- (16338) String 11971 c Die Zielfunktion Gradient muss im Bereich %d und %d liegen.
c *Speichern fortsetzen?*
Zielfunktion Moment muss im Bereich größer %d und %d liegen.
- (17739) String 11972 n Die Zielfunktion Moment Oben muss im Bereich größer %d und %d liegen.
- (17740) String 11973 n Die Zielfunktion Moment Oben Relativ muss im Bereich %d und %d liegen.
- (17741) String 11974 n Die Zielfunktion Moment Unten Relativ muss im Bereich %d und %d liegen.
- (17742) String 11975 n Die Zielfunktion Moment Unten muss im Bereich größer %d und %d liegen.
- (16339) String 11976 c *rel. zu MEO+*
Zielfunktion Winkel muss im Bereich größer %d und %d liegen.
- (16340) String 11977 c *Während der Zeit der Anlaufunterdrückung wird das Moment an der Schraube nich...*
MRS darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment Oben und Überwachungsfunkt...
- (16341) String 11978 c *Zielfunktion GO Open muss im Bereich %d und kleiner %d liegen.*
MR+- darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment Oben und Überwachungsfunkt...
- (16342) String 11979 c *Zielfunktion GO Ref muss im Bereich größer %d und %d liegen.*
Die Unterdrückungszeit für TMR muss größer gleich Anlaufunterdrückungszeit sein.
- (16343) String 11980 c *Max. Nm*
Zeit darf nicht kleiner gleich 0 sein und nicht größer %d.
- (17743) String 11981 n Zwei gleiche Zielfunktionen ausgewählt.
- (17744) String 11983 n absolut
- (17745) String 11984 n Stufenname: %s
Winkelkorrektur: %s
Momentkorrektur Km: %s
Momentkorrektur Kre...
- (17746) String 11985 n Anlaufprüfung: %s
- (17747) String 11986 n Anlaufunterdrückung: %3.2f ms
- (17748) String 11987 n Anlaufunterdrückung: %3.2f ms
- (17749) String 11988 n Drehzahl: %3.2f %%
- (17750) String 11989 n M+ schaltend: %3.2f %%
- (17751) String 11990 n T+ schaltend: %3.2f sek.
- (17752) String 11991 n Zielfunktion Winkel: %3.2f °
- (17753) String 11992 n Stufenname: %s
- (17754) String 11993 n Kontrollwinkel: %3.2f °

(17755) String 11994	n Speicherung Ergebnisse: %s
(17756) String 11995	n Drehzahl: %3.2f U/min
(17757) String 11996	n Schraubwerkzeug entklemmen: %s
(17758) String 11997	n Drehzahl %c: %3.2f %c
(17759) String 11998	n Unterdrückung Ergebnisausgabe: %s
(17760) String 11999	n ErgoStart: %s
(17761) String 12000	n ErgoStop: %s
(17762) String 12001	n Anlaufunterdrückung: %3.2f ms
(17763) String 12002	n Kontrollwinkel: %3.2f °
(17764) String 12003	n Speicherung Ergebnisse: %s
(17765) String 12004	n Drehzahl: %3.2f U/min
(17766) String 12005	n Kategorie: %s
(17767) String 12006	n Momentenbetrachtung: %s
(17768) String 12007	n rel. zu Endwert
(17769) String 12008	n rel. zu Maxwert
(17770) String 12009	n rel. zu Mittelwert
(17771) String 12010	n Überwachungsfunktionen: %27s %26s
(17772) String 12011	n Schwellmomente: %s
(17773) String 12012	n SchwellMoment: %3.3f %s
(17774) String 12013	n Triggerausgang: %s
(17775) String 12014	n Einschrauben Oben %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s %3s: % 9.2f °
(17776) String 12015	n Einschrauben Oben %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s %3s: % 9.2f %-6s...
(17777) String 12016	n Einschrauben Unten %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s %3s: % 9.2f °
(17778) String 12017	n Einschrauben Unten %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s %3s: % 9.2f %-6...
(17779) String 12018	n Gesamtwinkel %c %7s: % 9.2f ° %c %7s: % 9.2f °
(17780) String 12019	n Gradient %c %7s: % 9.2f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s
(17781) String 12020	n Gradient Mittelwert %c %7s: % 9.2f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s
(17782) String 12021	n Moment %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s
(17783) String 12022	n Moment Maxwert %c %7s: % 9.3f %-6s
(17784) String 12023	n Moment Mittelwert %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s
(17785) String 12024	n Moment Minwert %c %7s: % 9.3f %-6s
(17786) String 12025	n Redundanz Moment %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s %3s: % 9.2f ms
(17787) String 12026	n Moment Relativ %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s
(17788) String 12027	n Moment Spannweite %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s

(17789) String 12028	n	Stick Slip %c %7s: % 9.2f %c %7s: % 9.3f %-6s
(17790) String 12029	n	Winkel %c %7s: % 9.2f ° %c %7s: % 9.2f °
(17791) String 12030	n	Redundanz Winkel %c %7s: % 9.2f ° %c %7s: % 9.2f °
(17792) String 12031	n	Zeit %c %7s: % 9.2f sek.
(17793) String 12032	n	Zeichnungswerte: Moment: %3.3f %s
(17794) String 12033	n	Winkel: %3.2f °
(17795) String 12034	n	%d. Zielfunktion: %s
(17796) String 12035	n	Eingang %d
(17797) String 12036	n	Gradient %3.4f %s
(17798) String 12037	n	Moment %3.3f %s
(17799) String 12038	n	Moment Relativ Oben %3.3f %s
(17800) String 12039	n	Moment Relativ Unten %3.3f %s
(17801) String 12040	n	Moment Unten %5.3f %s
(17802) String 12041	n	Streckgrenze %3.2f %%
(17803) String 12042	n	Winkel %3.2f °
(17804) String 12043	n	Zeit %5.2f sek.
(17805) String 12044	n	Filterfaktor Moment: %3.2f
(17806) String 12045	n	Filterintervall: %3.2f °
(17807) String 12046	n	Stufennamen: %s Eingang Nummer: %d Laufende Nummer %d
(17808) String 12047	n	Anzahl NOK Durchläufe: %d
(17809) String 12048	n	Sprungziel: %s %s
(17810) String 12049	n	Kategorie: %s
(17811) String 12050	n	Kurvenauflösung: %s
(17812) String 12051	n	Kurvenauflösung: %3.2f °
(17813) String 12052	n	Laufende Nummer: %d
(17814) String 12053	n	Moment Toleranz %9.3f %-6s Aktiv ab %9.3f %-6s Aktiv nach %2.2f ms
(17815) String 12054	n	Messpunkte: %d
(17816) String 12055	n	Mittelungsintervall
(17817) String 12056	n	Momentenbetrachtung: %s
(17818) String 12057	n	Momentkorrektur Km: %s
(17819) String 12059	n	relativ
(17820) String 12060	n	Schwellmomente: %s
(17821) String 12061	n	Schwellmoment: %3.3f %s
(17822) String 12063	n	Nacharbeits Nr. %d
(17823) String 12064	n	Timeout: %3.2f sek.
(17824) String 12065	n	Stufennamen: %s
(17825) String 12066	n	Lösen bei NOK: %s
(17826) String 12067	n	Sehnenwinkel: %3.2f °
(17827) String 12068	n	Programmglobale Gradientenparameter
(17828) String 12069	n	

Anlaufprüfung: %s
 Zielfunktion Winkel: %3.2f °
 Drehzahl: %3.2f %%
 Anlau...

(17829) String 12070 n wie Startstufe

(17830) String 12071 n Stufenname: %s

(17831) String 12072 n Nummer des Synchronisationspunktes: %d

(17832) String 12073 n Triggerausgang: %s

(17833) String 12074 n
 Überwachungsfunktionen:
 Schaltend

(17834) String 12075 n
 Überwachungsfunktionen:

(17835) String 12076 n Gradient Abfall: /%c Max= %5.2f %%

(17836) String 12077 n Gradient: %c/%c Min= %9.4f %-6s Max= %9.4f %-6s

(17837) String 12078 n Moment: /%c Max= %9.3f %-6s

(17838) String 12079 n Moment: %c/%c Min= %9.3f %-6s Max= %9.3f %-6s

(17839) String 12080 n Winkel: /%c Max= %9.2f °

(17840) String 12081 n Winkel: %c/%c Min= %9.2f %-6s Max= %9.2f °

(17841) String 12082 n Zeit: /%c Max= %9.2f sek.

(17842) String 12083 n Gradient %5.2f %s/°

(17843) String 12084 n Moment Oben relativ %5.3f %s

(17844) String 12085 n Moment Unten relativ %5.3f %s

(17845) String 12086 n Moment Unten %5.3f %s

(17846) String 12087 n Streckgrenze %c %7s: %5.2f %%

(17847) String 12088 n Winkel Toleranz %9.2f %-6s Aktiv nach %9.2f °

(17848) String 12089 n Winkelkorrektur: %s

(17849) String 12090 n Zielfunktion:

(17850) String 12091 n Eingang %1.0f IN

(17851) String 12092 n Moment %3.3f %s

(17852) String 12093 n Streckgrenze %3.2f %%

(17853) String 12094 n Winkel %3.2f °

(17854) String 12095 n Zeit %3.2f sek.

(17855) String 12096 n 2. Zielfunktion:

(17856) String 12097 n Bei der Einheitenkonvertierung kam es zu einem Fehler bei Zugriff auf die Pro...

(17857) String 12098 n Rexroth BS350 - Bearbeiten / Programme konvertieren

(17858) String 12099 n Rexroth BS350 - Bearbeiten / Anwendungen konvertieren

(17859) String 12100 n Durch Drücken des Buttons 'Konvertieren' werden alle markierten Programme auf...

(17860) String 12101 n Die Programme der Datei %s haben folgende Versionen:

(17861) String 12102 n Die Programme des Kanals %s haben folgende Versionen:

(17862) String 12103 n Sie sollten die konvertierten Programme auf korrekte Defaultwerte der neu hin...

(17863) String 12104 n Führen Sie bitte zuerst eine Einheitenkonvertierung durch.

(17864) String 12105	n Es haben nicht alle Kanäle den Empfang quittiert
(17865) String 12106	n Programm/e %s ist/sind nicht initialisiert. Es/Sie wurden nicht gesendet.
(17866) String 12107	n Programm %d ist nicht initialisiert. Es wurde nicht gesendet.
(17867) String 12108	n Beim Holen der Programmdateien gab es einen Fehler.
(17868) String 12109	n Schraubkanal unterstützt max. %d Programme!
(17869) String 12110	n Prog.Version
(17870) String 12111	n Programmversion
(17871) String 12112	n %
(17872) String 12113	n Fehler, der Gradient Max muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nicht...
(17873) String 12114	n Fehler, der Gradient Min muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nicht...
(17874) String 12115	n Fehler, das Gradient aktiv ab muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden ...
(17875) String 12116	n Fehler, der Kontrollwinkel muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nic...
(17876) String 12117	n Fehler, das Moment Max muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nicht ü...
(17877) String 12118	n Fehler, das Moment Min muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nicht ü...
(17878) String 12119	n %s der Überwachungsfunktion %s muss im Bereich %d und %d liegen
(17879) String 12124	n Die Überwachungsgrenze %s, Wertebereich für das %s ist %d <= %s <= %d.
(17880) String 12132	n Fehler, das Moment der Option Zeichnungswerte muss im Bereich %d und %d liege...
(17881) String 12133	n Fehler, der Winkel der Option Zeichnungswerte muss im Bereich %d und %d liege...
(17882) String 12134	n Fehler, das Redundanz Moment aktiv ab muss im Bereich %d und %d liegen. Daten...
(17883) String 12135	n Fehler, die Toleranz für das Redundanzmoment muss im Bereich %d und %d liege...
(17884) String 12136	n Fehler, der Redundanzwinkel 'aktiv nach' muss im Bereich %d und %d liegen. Da...
(17885) String 12137	n Fehler, die Toleranz für den Redundanzwinkel muss im Bereich %d und %d liegen...
(17886) String 12138	n Fehler, das Schwellmoment muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nich...
(17887) String 12139	n Programm wurde nicht gespeichert.
(17888) String 12140	n Fehler, das Schwellmoment Gradient muss im Bereich %d und %d liegen. Daten we...
(17889) String 12141	n Fehler, das Schwellmoment Winkel muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werd...
(17890) String 12142	n Fehler, der Winkel Max muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nicht ü...

(17891) String 12143	n Fehler, der Winkel Min muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werden nicht ü...
(17892) String 12144	n Fehler, die 2. Zielfunktion Gradient muss im Bereich %d und %d liegen. Daten ...
(17893) String 12145	n Fehler, die 2. Zielfunktion Moment muss im Bereich größer %d und %d liegen. D...
(17894) String 12146	n Fehler, die 2. Zielfunktion Moment Oben muss im Bereich größer %d und %d lieg...
(17895) String 12147	n Fehler, die 2. Zielfunktion Moment Oben Relativ muss im Bereich %d und %d lie...
(17896) String 12148	n Fehler, die 2. Zielfunktion Moment Unten Relativ muss im Bereich %d und %d li...
(17897) String 12149	n Fehler, die 2. Zielfunktion Moment Unten muss im Bereich größer %d und %d lie...
(17898) String 12150	n Fehler, die 2. Zielfunktion Winkel muss im Bereich %d und %d liegen. Daten we...
(17899) String 12151	n Fehler, die Zielfunktion Gradient muss im Bereich %d und %d liegen. Daten wer...
(17900) String 12152	n Fehler, die Zielfunktion Moment muss im Bereich größer %d und %d liegen. Date...
(17901) String 12153	n Fehler, die Zielfunktion Moment Oben muss im Bereich größer %d und %d liegen....
(17902) String 12154	n Fehler, die Zielfunktion Moment Oben Relativ muss im Bereich %d und %d liegen...
(17903) String 12155	n Fehler, die Zielfunktion Moment Unten Relativ muss im Bereich %d und %d liege...
(17904) String 12156	n Fehler, die Zielfunktion Moment Unten muss im Bereich größer %d und %d liegen...
(17905) String 12157	n Die Zielfunktion Streckgrenze muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(17906) String 12158	n Die 2. Zielfunktion Streckgrenze muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(17907) String 12159	n Fehler, die Zielfunktion Winkel muss im Bereich %d und %d liegen. Daten werde...
(17908) String 12160	n Die Zielfunktion Zeit muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(17909) String 12161	n Die 2. Zielfunktion Zeit muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(17910) String 12162	n Erreichen der ZF
(17911) String 12163	n Redundanz Momentkorrektur
(17912) String 12164	n Prog-Nr.
(17913) String 12165	n Stufe
(17914) String 12166	n Überwachungsfunktion
(17915) String 12167	n schaltend
(17916) String 12168	n Schaltend
(17917) String 12169	n Schraubverfahren
(17918) String 12170	n Extended Schraubverfahren

(17919) String 12171	n relatives Schraubverfahren
(17920) String 12172	n Schraubstufe
(17921) String 12173	n Ext. Schraubstufe
(17922) String 12174	n Schrauben relativ
(17923) String 12175	n Relative Schraubstufe (Momentwerte relativ) -
(17924) String 12176	n Senden an mehrere Kanäle ist nicht möglich.
(17925) String 12177	n Das Programm konnte wegen folgender Probleme nicht gesendet werden:
(17926) String 12178	n Diese Programme konnten nicht gesendet werden wegen folgender Probleme:
(17927) String 12179	n Senden: Programm %d
(17928) String 12180	n Senden: Programmname %d
(17929) String 12181	n Kanal: %4s Programm: %2d:
(17930) String 12182	n Nicht alle Programme der Datei haben die gleiche Einheit.
(17931) String 12183	n Nicht alle Programme auf der Steuerung haben die gleiche Einheit.
(17932) String 12184	n Schraubprogramm
(17933) String 12185	n Es wurde versucht, eine ungültige PRX-Datei zu laden.
(17934) String 12186	n Start Winkelzählung
(17935) String 12187	n Zielfunktion und Überwachungsfunktion Streckgrenze dürfen nicht gleichzeitig ...
(17936) String 12188	n Programm %2d:
(17937) String 12189	n Stufenanfang
(17938) String 12190	n Switch
(17939) String 12191	n Überwachungsfunktion Zeit nicht gesetzt
(17940) String 12192	n Überwachungs- funktionen
(17941) String 12193	n n
(17942) String 12194	n Moment Relativ
(17943) String 12195	n ME+
(17944) String 12196	n ME-
(17945) String 12197	n MRS
(17946) String 12198	n Stufe %d, %s ist nicht initialisiert
(17947) String 12200	n Gesamtwinkel
(17948) String 12201	n Gradient
(17949) String 12202	n Einschrauben Oben
(17950) String 12203	n Ro
(17951) String 12204	n MEo+
(17952) String 12205	n Uo
(17953) String 12206	n MEu-
(17954) String 12207	n Ru
(17955) String 12208	n Uu
(17956) String 12209	n Moment Maxwert

(17957) String 12210	n M>+
(17958) String 12211	n SGA+
(17959) String 12212	n Gradient Mittelwert
(17960) String 12213	n Moment Mittelwert
(17961) String 12214	n Einschrauben unten
(17962) String 12215	n Moment Minwert
(17963) String 12216	n M<-
(17964) String 12217	n Moment
(17965) String 12219	n Sekunden
(17966) String 12220	n MR+-
(17967) String 12222	n WR+-
(17968) String 12225	n Millisekunden
(17969) String 12226	n WRS
(17970) String 12227	n Moment Spannweite
(17971) String 12228	n M[-
(17972) String 12229	n M[+
(17973) String 12230	n Stick Slip
(17974) String 12231	n MSTS
(17975) String 12232	n STS+
(17976) String 12233	n Streckgrenze
(17977) String 12234	n TMR
(17978) String 12235	n Winkel
(17979) String 12236	n Zeit
(17980) String 12237	n GM-
(17981) String 12238	n GM+
(17982) String 12239	n MM-
(17983) String 12240	n MM+
(17984) String 12242	n M&+
(17985) String 12243	n M&-
(17986) String 12244	n WG+
(17987) String 12245	n WG-
(17988) String 12246	n Die Programme auf der Steuerung haben nicht die gleiche Einheit wie die Konfi...
(17989) String 12247	n Die Programme auf der Steuerung haben nicht alle die gleiche Einheit. Bitte f...
(17990) String 12248	n Die Einheit des zu ladenden Programms ist unbekannt. Das Programm kann nicht ...
(17991) String 12250	n Einige Programme können nach der Einheitenkonvertierung nicht an die Steuerun...
(17992) String 12251	n Die Einheiten der Programme können nicht konvertiert werden. Nicht alle Progr...
(17993) String 12252	n

	Die Einheiten der Programme können nicht konvertiert werden.
	Nicht alle Progr...
(17994) String 12253	n 2: Voranzug
(17995) String 12254	n Beim Senden der konvertierten Programme traten Fehler auf.
	Wählen Sie "Sende...
(17996) String 12255	n Gefahr einer Endlosschleife.
(17997) String 12256	n Zeichnungswerte: Moment: %5.3f %s Winkel: %5.2f °
(17998) String 12257	n Zielfunktion
(17999) String 12258	n min
(18000) String 12259	n max
(18001) String 12260	n weich
(18002) String 12261	n hart
(18003) String 12262	n ErgoStart Plus: %s
(18004) String 12263	n ErgoStop Plus: %s
(18005) String 12264	n ErgoStop Auto: %s
(18006) String 12265	n Die Start-Stufe ist als Sprungziel nicht zulässig!
(18007) String 12266	n Die Ende-Stufe ist als Sprungziel nicht zulässig!
(18008) String 12267	n Spielen am Startschalter: %3.2f %%
(18009) String 12268	n Bewertung muss zwischen 0 und 100 liegen
(18010) String 12269	n keine Schraubstufe enthalten
(18011) String 12270	n Folgende Programme sind ungültig und werden beim Speichern verworfen:
(18012) String 12271	n Speichern fortsetzen?
(18013) String 12276	n rel. zu MEo+
(18014) String 12277	n Während der Zeit der Anlaufunterdrückung wird das Moment an der Schraube nich...
(18015) String 12278	n Zielfunktion GO Open muss im Bereich %d und kleiner %d liegen.
(18016) String 12279	n Zielfunktion GO Ref muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(18017) String 12280	n Max. Nm
(18018) String 19682	n Die Drehzahl darf nur Wert 0 haben, wenn Zielfunktion Zeit oder Eingang ausge...
(18019) String 20758	n Momentkorrektur Kred: %s
(18020) String 21101	n Sie haben die Auswahl abgebrochen. Die Konfiguration kann nicht erstellt wer...
(18021) String 21102	n Aktive Sprache:
(18022) String 21103	n Sprache %d
(18023) String 21104	n (aktuell)
(18024) String 21105	n IDE
(18025) String 21106	n RS232

(18026) String 21107	n Die Konfiguration KE in '%s' ist geändert!
(18027) String 21108	n Der Eintrag darf keine Leerzeichen enthalten
(18028) String 21109	n PCP - %s %dE + %dA Punkte
(18029) String 21110	n PCP - %s Byte Switch: %s %dE + %dA Punkte
(18030) String 21111	n (%dE + %dA Bytes)
(18031) String 21112	n Code: %s Seriennummer: %s
(18032) String 21113	n Firmware: %s
(18033) String 21114	n Firmware: %s Überwachung Batterie: %s Überwachung Uhr: %s
(18034) String 21115	n In Firmware Version < 1.500 ist für das DeviceNet nur die Datenbreite 0 oder ...
(18035) String 21116	n (%d Bytes)
(18036) String 21117	n Anzahl E Punkte: %d Anzahl A Punkte: %d Bytes Daten empfangen: %d
(18037) String 21118	n Die ausgewählten Sprachen müssen unterschiedlich sein.
(18038) String 21119	n Steuerungstyp KE300 unterstützt Modul IMdev nicht!
(18039) String 21120	n Es wird maximal ein Modul IMPdp bzw. IMdev in der Konfiguration unterstützt!
(18040) String 21121	n Eine Mischbestückung IMibs, IMPdp und IMdev ist nicht zulässig!
(18041) String 21122	n Resource ID in den allgemeinen Daten nicht zulässig!
(18042) String 21123	n HMI Beleuchtung
(18043) String 21124	n Funktion wird erst ab höherer Firmwareversion unterstützt
(18044) String 21125	n Kanal %s: Funktion wird erst ab Firmware V1.350 unterstützt
(18045) String 21126	n Fehler beim Laden einer Konfiguration von einer Datei
(18046) String 21127	n Für den Empfangs- oder Sendebereich ist auf dem Feldbus Modul nicht genügend...
(18047) String 21128	n Formatfehler Feldbus Modul Konfiguration
(18048) String 21129	n Feldbus Modul ist nicht aktiv
(18049) String 21130	n Fehler beim Laden der KE Feldbus Modul Konfiguration
(18050) String 21131	n Kein Feldbus Modul vorhanden
(18051) String 21132	n Keine gültige Feldbus Modul Konfiguration
(18052) String 21133	n Fehler beim Laden der CS Feldbus Modul Konfiguration
(18053) String 21134	n Die Firmware kann das BS350 Kommunikationsobjekt nicht verarbeiten
(18054) String 21135	n Die Daten können nicht ins Flash abgelegt werden
(18055) String 21136	n Initialisierung der Feldbus Modul Konfiguration aus dem Flash fehlgeschlagen
(18056) String 21137	n

	Die Ein- / Ausgabebytes zwischen Feldbus Modul und Feldbus Modul Konfiguratio...
(18057) String 21138	n Feldbus Modul nicht vorhanden
(18058) String 21139	n Fehler beim Senden der Feldbus Modul Konfiguration
(18059) String 21140	n Die Sprachdatenbank ist korrupt oder besitzt keine gültige Formatkennung
(18060) String 21141	n Mit dieser Version werden nur Sprachpakete bis Format 4 unterstützt.
(18061) String 21142	n Die Daten konnten nicht geladen werden.
(18062) String 21143	n Die Datei konnte nicht erzeugt werden.
(18063) String 21144	n Die maximal zulässige Anzahl der E/A Punkte beträgt %i . Der PCP Datenkanal b...
(18064) String 21145	n Helligkeit: %d %%
(18065) String 21146	n aus nach %d Minute(n)
(18066) String 21147	n keine
(18067) String 21148	n Deutsch
(18068) String 21149	n Polnisch
(18069) String 21150	n Englisch(GM)
(18070) String 21151	n Slowakisch
(18071) String 21152	n TestLP
(18072) String 21153	n Frei
(18073) String 21154	n Englisch
(18074) String 21155	n Französisch
(18075) String 21156	n Spanisch
(18076) String 21157	n Italienisch
(18077) String 21158	n Portugiesisch
(18078) String 21159	n Tschechisch
(18079) String 21160	n Ungarisch
(18080) String 21161	n Simplified Chinese
(18081) String 21162	n Es wurde eine ungültige Sprache eingestellt.
(18082) String 21163	n Linearspeicher ohne Fehlermeldung
(18083) String 21164	n Sprachpaketupdate wird abgeschlossen ...
(18084) String 21165	n Sprachpaketupdate wird vorbereitet ...
(18085) String 21166	n Sprachpaketupdate wird durchgeführt ...
(18086) String 21167	n Keine gültige Feldbuskonfiguration auf der Steuerung vorhanden.
(18087) String 21171	n Makrodatei wird an HMI übertragen. Bitte warten ...
(18088) String 21172	n NTP: %s
(18089) String 21173	n NTP: %s Adresse: %s Synch Intervall: %d[min]
(18090) String 21174	n NTP: %s Adresse: %s Synch Intervall: %d[h]
(18091) String 21175	n Anwendungsblock

(18092) String 21176	n Bezeichnung
(18093) String 21177	n Kanal
(18094) String 21178	n ausgewählt
(18095) String 21179	n Daten Anwendung:
(18096) String 21180	n Daten Einzelkanal:
(18097) String 21181	n Empfangsbereich ID-Code KE:
(18098) String 21182	n Ergebniswert Anwendung
(18099) String 21183	n Ergebniswert Schraubstelle
(18100) String 21184	n Fehlercode
(18101) String 21185	n Fehlerklasse
(18102) String 21186	n Fehlertext
(18103) String 21188	n Fehlerausgabe:
(18104) String 21189	n FO 1
(18105) String 21190	n FO 2
(18106) String 21191	n FO 3
(18107) String 21192	n FO 4
(18108) String 21193	n FO 5
(18109) String 21194	n FO 6
(18110) String 21195	n FO 7
(18111) String 21196	n FO 8
(18112) String 21197	n Länge ID-Code
(18113) String 21198	n ID-Code:
(18114) String 21199	n Geben Sie bitte eine ganze Zahl zwischen 1 und 64 ein!
(18115) String 21200	n Index
(18116) String 21202	n Endeindex
(18117) String 21203	n Startindex
(18118) String 21204	n Länge
(18119) String 21205	n Ergebniswert
(18120) String 21206	n Info
(18121) String 21207	n Name
(18122) String 21208	n Ergebnisauswahl Anwendungsblock
(18123) String 21209	n Indextabelle Daten Feldbus KE
(18124) String 21210	n Ergebnisauswahl Anwendung SST <%d>
(18125) String 21211	n Indextabelle Daten Feldbus SE
(18126) String 21212	n Schraubstellen
(18127) String 21213	n Sendebereich:
(18128) String 21214	n Geben Sie bitte eine ganze Zahl zwischen 1 und 40 ein!
(18129) String 21215	n Zuordnung Ergebnis:
(18130) String 21216	n [d]
(18131) String 21217	n [h]
(18132) String 21218	n [min]
(18133) String 21219	n [s]
(18134) String 21220	n Programm

(18135) String 21221	n Qualitätscode
(18136) String 21222	n M<
(18137) String 21223	n M<-
(18138) String 21224	n FO: Anwendungsblock
(18139) String 21225	n MM
(18140) String 21226	n MM-
(18141) String 21227	n MM+
(18142) String 21228	n FO: Anwendungsname
(18143) String 21229	n M[
(18144) String 21230	n M[-
(18145) String 21231	n M[+
(18146) String 21232	n FO: Stopped by
(18147) String 21233	n MEo
(18148) String 21234	n MEo+
(18149) String 21235	n FO: Anzahl Schraubstellen
(18150) String 21236	n MEu
(18151) String 21237	n MEu-
(18152) String 21238	n FO: ID-Code
(18153) String 21239	n WG
(18154) String 21240	n WG-
(18155) String 21241	n WG+
(18156) String 21242	n MWGS
(18157) String 21243	n FO: Datum
(18158) String 21244	n GM
(18159) String 21245	n GM-
(18160) String 21246	n GM+
(18161) String 21247	n MGMS
(18162) String 21248	n FO: Ergebnis
(18163) String 21249	n IN
(18164) String 21250	n INP
(18165) String 21251	n FO: Qualitätscode
(18166) String 21252	n MR
(18167) String 21253	n MR+
(18168) String 21254	n MRS
(18169) String 21255	n WR
(18170) String 21256	n WR+
(18171) String 21257	n WRS
(18172) String 21258	n Programmname
(18173) String 21259	n Stufe
(18174) String 21260	n STS
(18175) String 21261	n STS+
(18176) String 21262	n MSTS
(18177) String 21263	n Qualitätscode

(18178) String 21264	n Stopped by
(18179) String 21265	n Ergebnis
(18180) String 21266	n Lfd. Nr.
(18181) String 21267	n Anwendung
(18182) String 21268	n M
(18183) String 21269	n MP
(18184) String 21270	n MPu
(18185) String 21271	n M-
(18186) String 21272	n M+
(18187) String 21273	n MA
(18188) String 21274	n Schraubstelle
(18189) String 21275	n W
(18190) String 21276	n WP
(18191) String 21277	n W-
(18192) String 21278	n W+
(18193) String 21279	n WA
(18194) String 21280	n MWS
(18195) String 21281	n ID-Code
(18196) String 21282	n G
(18197) String 21283	n GP
(18198) String 21284	n G-
(18199) String 21285	n G+
(18200) String 21286	n MGS
(18201) String 21287	n Lfd. Nr. KE
(18202) String 21288	n T
(18203) String 21289	n TP
(18204) String 21290	n T+
(18205) String 21291	n Lfd. Nr. SE
(18206) String 21292	n SGA
(18207) String 21293	n SGAP
(18208) String 21294	n SGA+
(18209) String 21295	n Datum
(18210) String 21296	n M&
(18211) String 21297	n MP&
(18212) String 21298	n MP&u
(18213) String 21299	n M&-
(18214) String 21300	n M&+
(18215) String 21301	n Ergebnis
(18216) String 21302	n M>
(18217) String 21303	n M>+
(18218) String 21304	n FO: Anwendung
(18219) String 21305	n FO: Lfd. Nr. KE
(18220) String 21306	n -

(18221) String 21307	n -
(18222) String 21308	n Daten Feldbus KE
(18223) String 21309	n Daten Feldbus CS
(18224) String 21310	n *
(18225) String 21311	n Allgemein
(18226) String 21312	n Ergebnisstufe (%d)
(18227) String 21313	n Istwerte
(18228) String 21314	n Sollwerte
(18229) String 21315	n DokuPuffer %d (%d)
(18230) String 21316	n Der Sendebereich für die Feldbus-Daten ist auf %d Byte begrenzt! Es wurden n...
(18231) String 21317	n Verschraubungen
(18232) String 21318	n -
(18233) String 21319	n -
(18234) String 21320	n Istwert der Überwachungsfunktion Moment Minwert
(18235) String 21321	n Grenze der ÜF Moment Minwert
(18236) String 21322	n -
(18237) String 21323	n Istwert der ÜF Moment Mittelwert
(18238) String 21324	n Untere Grenze der ÜF Moment Mittelwert
(18239) String 21325	n Obere Grenze der ÜF Moment Mittelwert
(18240) String 21326	n -
(18241) String 21327	n Istwert der ÜF Moment Spannweite
(18242) String 21328	n Untere Grenze der ÜF Moment Spannweite
(18243) String 21329	n Obere Grenze der ÜF Moment Spannweite
(18244) String 21330	n -
(18245) String 21331	n Istwert der ÜF Einschrauben Oben
(18246) String 21332	n Grenze der ÜF Einschrauben Oben
(18247) String 21333	n -
(18248) String 21334	n Istwert der ÜF Einschrauben Unten
(18249) String 21335	n Grenze der ÜF Einschrauben Unten
(18250) String 21336	n -
(18251) String 21337	n Istwert der ÜF Gesamtwinkel
(18252) String 21338	n Untere Grenze der ÜF Gesamtwinkel
(18253) String 21339	n Obere Grenze der ÜF Gesamtwinkel
(18254) String 21340	n Schwellmoment für ÜF Gesamtwinkel
(18255) String 21341	n -
(18256) String 21342	n Istwert der ZF Gradient Mittelwert
(18257) String 21343	n Untere Grenze der ÜF Gradient Mittelwert
(18258) String 21344	n Obere Grenze der ÜF Gradient Mittelwert
(18259) String 21345	n Schwellmoment für ÜF Gradient Mittelwert
(18260) String 21346	n -
(18261) String 21347	n Istwert der ZF Eingang
(18262) String 21348	n Max. %d Bytes

(18263) String 21349	n -
(18264) String 21350	n Istwert der ÜF Redundanz Moment
(18265) String 21351	n Grenze der ÜF Redundanz Moment
(18266) String 21352	n Schwellmoment für ÜF Redundanz Moment
(18267) String 21353	n Istwert der ÜF Redundanz Winkel
(18268) String 21354	n Grenze der ÜF Redundanz Winkel
(18269) String 21355	n Schwellwinkel für ÜF Redundanz Winkel
(18270) String 21356	n -
(18271) String 21357	n -
(18272) String 21358	n Istwert der ÜF Stick Slip
(18273) String 21359	n Grenze der ÜF Stick Slip
(18274) String 21360	n Schwellmoment für ÜF Stick Slip
(18275) String 21361	n -
(18276) String 21362	n -
(18277) String 21363	n -
(18278) String 21365	n -
(18279) String 21366	n Istwert aus ZF Moment Oben, ZF Moment Unten und / oder ÜF Moment
(18280) String 21367	n Programmierter Wert der ZF Moment Oben
(18281) String 21368	n Programmierter Wert der ZF Moment Unten
(18282) String 21369	n Untere Grenze der ÜF Moment
(18283) String 21370	n Obere Grenze der ÜF Moment
(18284) String 21371	n Zeichnungswert Moment
(18285) String 21372	n -
(18286) String 21373	n Istwert aus ZF Winkel und / oder ÜF Winkel
(18287) String 21374	n Programmierter Wert der ZF Winkel
(18288) String 21375	n Untere Grenze der ÜF Winkel
(18289) String 21376	n Obere Grenze der ÜF Winkel
(18290) String 21377	n Zeichnungswert Winkel
(18291) String 21378	n Schwellmoment Winkelzählung für ZF W und / oder ÜF W
(18292) String 21379	n -
(18293) String 21380	n Istwert der ZF Gradient und / oder ÜF Gradient
(18294) String 21381	n Programmierter Wert der ZF Gradient
(18295) String 21382	n Untere Grenze der ÜF Gradient
(18296) String 21383	n Obere Grenze der ÜF Gradient
(18297) String 21384	n Schwellmoment für Gradient, Gradient Mittelwert und / oder Streckgrenze
(18298) String 21385	n -
(18299) String 21386	n Istwert der ZF Zeit und / oder ÜF Zeit
(18300) String 21387	n Programmierter Wert der ZF Zeit
(18301) String 21388	n Grenze der ÜF Zeit
(18302) String 21389	n -
(18303) String 21390	n Istwert der ZF Streckgrenze und / oder ÜF Streckgrenze

(18304) String 21391	n Programmierter Wert der ZF Streckgrenze
(18305) String 21392	n Grenze der ÜF Streckgrenze
(18306) String 21393	n -
(18307) String 21394	n Istwert der ZF Moment Oben / Unten Relativ und / oder ÜF Moment Relativ
(18308) String 21395	n Programmierter Wert der ZF Moment Oben Relativ
(18309) String 21396	n Programmierter Wert der ZF Moment Unten Relativ
(18310) String 21397	n Untere Grenze von ÜF Moment Relativ
(18311) String 21398	n Obere Grenze von ÜF Moment Relativ
(18312) String 21399	n -
(18313) String 21400	n Istwert der Überwachungsfunktion Moment Maxwert
(18314) String 21401	n Grenze der ÜF Moment Maxwert
(18315) String 21402	n Menüauswahl: %s
(18316) String 21403	n Start auf: %s
(18317) String 21404	n FO %d
(18318) String 21405	n Alle Stufen
(18319) String 21406	n Doku Stufen
(18320) String 21407	n Ergebnisstufe
(18321) String 21408	n Anwendungen
(18322) String 21409	n Einzelkanäle
(18323) String 21410	n Option: %s
(18324) String 21411	n Option:
(18325) String 21412	n Power On Menü
(18326) String 21413	n Ja
(18327) String 21414	n Nein
(18328) String 21415	n Anzeige / Kurve
(18329) String 21416	n Anzeige / Ergebnisspeicher
(18330) String 21417	n Anzeige / Statistik
(18331) String 21418	n Dummy
(18332) String 21419	n Anzeige / Istwerte2
(18333) String 21420	n Konfiguration
(18334) String 21421	n Anzeige / Istwerte
(18335) String 21422	n Anzeige / Istwertel
(18336) String 21423	n Anzeige / Standard
(18337) String 21424	n System / Power On Menü
(18338) String 21425	n Prozess / Schraubprogramme
(18339) String 21426	n Systemtest / Gebertest
(18340) String 21427	n Systemtest / Fehlerliste
(18341) String 21428	n Systemtest / Firmware
(18342) String 21429	n Systemtest / Temperatur
(18343) String 21430	n Systemtest / Ablauftest
(18344) String 21431	n Systemtest / Fehler Schraubzelle
(18345) String 21432	n System / Konfiguration
(18346) String 21433	n System / Konfiguration HMI

(18347) String 21434	n Verwaltung / Logbuch
(18348) String 21435	n Verwaltung / Passwortverwaltung
(18349) String 21436	n Verwaltung / Log On Off
(18350) String 21437	n Daten / Löschen
(18351) String 21438	n Es haben nicht alle Kanäle den Empfang quittiert
(18352) String 21439	n Kanal %s: Format Error
(18353) String 21440	n KE: Format Error
(18354) String 21441	n Die Konfiguration des HMI in '%s' ist geändert!
(18355) String 21442	n Lokale SE/SEH
(18356) String 21443	n Fehler! Unbekannte Antwort
(18357) String 21445	n Kanal %s: Daten gesendet
(18358) String 21446	n KE: Negative Antwort
(18359) String 21447	n KE: Daten gesendet
(18360) String 21448	n Kanal %s
(18361) String 21449	n Konfiguration HMI
(18362) String 21450	n HMI-Konfigdaten können nicht verarbeitet werden %i
(18363) String 21451	n Die Konfiguration des HMI konnte nicht geladen werden!
(18364) String 21452	n KE
(18365) String 21453	n Die Konfiguration HMI und die Sprachpakete konnten nicht gesendet werden.
(18366) String 21454	n Die Sprachpakete konnten nicht versendet werden.
(18367) String 21455	n Sprache 1:
(18368) String 21456	n Sprache 2:
(18369) String 21457	n Sprachen
(18370) String 21458	n Bytes
(18371) String 21459	n von
(18372) String 21460	n Startup Kanal %s ist nicht verfügbar
(18373) String 21461	n Alle
(18374) String 21462	n Nur NOK
(18375) String 21463	n Speicher
(18376) String 21464	n Letzte NOK
(18377) String 21465	n Letzte Kurve
(18378) String 21466	n Speicher
(18379) String 21467	n Anzeige / Kurvenspeicher
(18380) String 21468	n EDS Datei
(18381) String 21469	n EDS-Datei erstellt und abgelegt in Verzeichnis: %s
(18382) String 21470	n Die E/A-Breite des DeviceNet-Moduls in der Konfiguration stimmt nicht mit der...
(18383) String 21471	n Es konnten keine BMS-Signalnamen zum Einfügen in die EDS-Datei geladen werden.
(18384) String 21472	n Anzahl E Punkte: %d Anzahl A Punkte: %d Bytes Daten empfangen: %d

	MAC ID: %d
	...
(18385) String 21473	n autodetect
(18386) String 21474	n Modul %s entfernt
(18387) String 21475	n Modul %s geändert %s bestückt
(18388) String 21476	n Modul %s neu hinzugekommen
(18389) String 21477	n Stationsinformation
(18390) String 21478	n Geber im Winkelkopf
(18391) String 21479	n HVO
(18392) String 21480	n Für offene Flachabtriebe (F) sind folgende Angaben notwendig: - Angabe Abtrie...
(18393) String 21481	n Abtriebsdrehrichtung:
(18394) String 21482	n Links
(18395) String 21483	n Rechts
(18396) String 21484	n Inaktiv
(18397) String 21485	n Drehrichtungsumkehr:
(18398) String 21486	n Aktiv
(18399) String 21487	n Wenn Sie einen offenen Flachabtrieb im Parameterdialog Sonderkomponente (SO) ...
(18400) String 21488	n tS
(18401) String 21489	n Resource ID in den Stufenbezogenen Daten nicht zulässig!
(18402) String 21490	n Stufenanzahl > 42!
(18403) String 21491	n Datenlänge des Objekts stimmt nicht!
(18404) String 21492	n Zu viele aktivierte Stufen, kein Speicher im Array!
(18405) String 21493	n Anzahl Stufenbezeichnung Daten nicht zulässig!
(18406) String 21494	n Daten senden als Multiprotokoll definiert, aber keine Bytes für Handshake im ...
(18407) String 21495	n Daten empfangen als Multiprotokoll definiert, aber keine Bytes für Handshake ...
(18408) String 21496	n Modulzeiger im Betriebssystem nicht vorhanden!
(18409) String 21497	n Kontrollieren Sie bitte die Auswahl der Betriebsart
(18410) String 21498	n Öffnen Flachschlüssel programmgesteuert
(18411) String 21499	n Genaue Untersetzung Motor-Schraube
(18412) String 21500	n Bitte prüfen Sie die Winkelkopfdrehung in der Konfiguration des ErgoSpin!
(18413) String 21502	n FTP
(18414) String 21503	n Explizites FTPS
(18415) String 21504	n SFTP
(18416) String 21505	n NFS
(18417) String 21506	n Servertyp
(18418) String 21507	n Verbindungsversuche
(18419) String 21508	n Zielserver
(18420) String 21509	n Proxy für HTTP

(18421) String 21510	n Server-Share
(18422) String 21511	n Benutzer
(18423) String 21512	n Passwort
(18424) String 21513	n UserID
(18425) String 21514	n GroupID
(18426) String 21515	n Privater Schlüssel
(18427) String 21516	n Bitte wählen Sie einen Servertyp aus
(18428) String 21517	n '%s' ist nur für den ErgoSpin verfügbar
(18429) String 21518	n Für Sonderkomponenten sind folgende Angaben notwendig: - Angabe Drehrichtungs...
(18430) String 21520	n Device Information
(18431) String 21521	n Demozeit Winkelkompensation
(18432) String 21522	n Aktivierung Winkelkompensation
(18433) String 21523	n Bitte beachten: Die erzeugte GSDML-Datei enthält verschiedene DAPs (z.B. DAP...
(18434) String 21524	n E/A und Daten
(18435) String 21525	n Die Konfiguration wurde auf 'Manuell' umgestellt!
(18436) String 21526	n Kontrast Display (relativ): %d
(18437) String 21527	n Auflösung Monitorausgang:%s
(18438) String 21528	n Mauszeiger Darstellen: %s
(18439) String 21529	n Bei NOK nur verletzte Überwachungsfunktionen darstellen
(18440) String 21530	n Bei NOK alle Überwachungsfunktionen darstellen
(18441) String 21531	n Zertifikat
(18442) String 21532	n Keine Lizenz vorhanden.
(18443) String 21533	n Keine Winkelkompensation vorhanden.
(18444) String 21534	n Selektion der Winkelkompensation wurde abgewählt.
(18445) String 21535	n Demozeit aufgebraucht.
(18446) String 21536	n Version der Kanalkonfiguration unterstützt keine Winkelkompensation.
(18447) String 21537	n Selektion der Demozeit wurde abgewählt.
(18448) String 21538	n Winkelkompensation vorhanden.
(18449) String 21539	n Lizenz vorhanden.
(18450) String 21540	n Asynchron
(18451) String 21541	n Fest bei
(18452) String 21542	n Lastabhängig bei
(10499) String 22067	c <i>Keine gültige Feldbuskonfiguration auf der Steuerung vorhanden.</i> Alignment
(18453) String 22068	n Bold
(18454) String 22069	n Bold Italic
(18455) String 22070	n Closed Curve
(6578) String 22072	c <i>NTP: %s</i> Component

(6579) String 22073	c	<i>NTP: %s</i> <i>Adresse: %s</i> <i>Synch Intervall: %d[min]</i> Composite
(6580) String 22074	c	<i>NTP: %s</i> <i>Adresse: %s</i> <i>Synch Intervall: %d[h]</i> Composite Properties
(6581) String 22075	c	<i>Anwendungsblock</i> Curve
(6582) String 22076	c	<i>Bezeichnung</i> Times New Roman
(6583) String 22077	c	<i>Kanal</i> Default Properties (Read-Only)
(6584) String 22078	c	<i>ausgewählt</i> Default Properties
(6585) String 22079	c	<i>Daten Anwendung:</i> Drawing
(18456) String 22080	n	Ellipse
(6587) String 22081	c	<i>Empfangsbereich ID-Code KE:</i> AaBbCcDd
(6588) String 22082	c	<i>Ergebniswert Anwendung</i> Downward Diagonal
(6589) String 22083	c	<i>Ergebniswert Schraubstelle</i> Crosshatch
(6590) String 22084	c	<i>Fehlercode</i> Diagonal Crosshatch
(6591) String 22085	c	<i>Fehlerklasse</i> Upward Diagonal
(6592) String 22086	c	<i>Fehlertext</i> Horizontal
(18457) String 22087	n	No Hatch
(6594) String 22088	c	<i>Fehlerausgabe:</i> Vertical
(6595) String 22089	c	<i>FO 1</i> Image
(6596) String 22090	c	<i>FO 2</i> Italic
(6597) String 22091	c	<i>FO 3</i> Label
(6598) String 22092	c	<i>FO 4</i> Line
(6599) String 22093	c	<i>FO 5</i> Dashed
(6600) String 22094	c	<i>FO 6</i> Dash-Dot
(6601) String 22095	c	<i>FO 7</i> Dash-Dot-Dot

(18458) String 22096	n Dotted
(6603) String 22097	c <i>Länge ID-Code</i> Solid
(6604) String 22098	c <i>ID-Code:</i> Link
(6605) String 22099	c <i>Geben Sie bitte eine ganze Zahl zwischen 1 und 64 ein!</i> <Multiple Components>
(6606) String 22100	c <i>Index</i> Nudge
(18459) String 22101	n &Other...
(6607) String 22102	c <i>Endeindex</i> Polygon
(6608) String 22103	c <i>Startindex</i> Port
(6609) String 22104	c <i>Länge</i> Component Properties (Read-Only)
(6610) String 22105	c <i>Ergebniswert</i> Component Properties
(6611) String 22106	c <i>Info</i> Rectangle
(6612) String 22107	c <i>Name</i> Regular
(6613) String 22108	c <i>Ergebnisauswahl Anwendungsblock</i> Rotate
(6614) String 22109	c <i>Indextabelle Daten Feldbus KE</i> Standard
(6615) String 22110	c <i>Ergebnisauswahl Anwendung SST <%d></i> Structure
(6616) String 22111	c <i>Indextabelle Daten Feldbus SE</i> Symbol
(18460) String 22112	n Text
(6618) String 22113	c <i>Sendebereich:</i> Zoom/Pan
(6619) String 22114	c <i>Geben Sie bitte eine ganze Zahl zwischen 1 und 40 ein!</i> Cannot read symbol from file
(6620) String 22115	c <i>Zuordnung Ergebnis:</i> Invalid file format
(6621) String 22116	c <i>[d]</i> Error encountered importing symbol (file corrupted)
(6622) String 22117	c <i>[h]</i> Error importing symbol - symbols containing user data are not supported
(6623) String 22118	c <i>[min]</i> Inches
(6624) String 22119	c <i>[s]</i> Feet
(6625) String 22120	c

	<i>Programm</i>
	Yards
(6626) String 22121	c <i>Qualitätscode</i>
	Miles
(6627) String 22122	c <i>M<</i>
	Millimeters
(6628) String 22123	c <i>M<-</i>
	Centimeters
(6629) String 22124	c <i>FO: Anwendungsblock</i>
	Meters
(6630) String 22125	c <i>MM</i>
	Kilometers
(6631) String 22126	c <i>MM-</i>
	Points
(6632) String 22127	c <i>MM+</i>
	Objective Views
(18461) String 22128	n Measurements and Size
(6634) String 22129	c <i>M[</i>
	bmp
(6635) String 22130	c <i>M[-</i>
	Bitmap Files (*.bmp;*.dib) *.bmp;*.dib Icon Files (*.ico)
	*.ico Enhanced Meta...
(6636) String 22131	c <i>M[+</i>
	Group
(6637) String 22132	c <i>FO: Stopped by</i>
	<Multiple Types Selected>
(6638) String 22133	c <i>MEo</i>
	Properties
(6639) String 22134	c <i>MEo+</i>
	10
(6640) String 22135	c <i>FO: Anzahl Schraubstellen</i>
	0 Point (1 Pixel)
(6641) String 22136	c <i>MEu</i>
	%i Point
(6642) String 22137	c <i>MEu-</i>
	TRUE
(6643) String 22138	c <i>FO: ID-Code</i>
	FALSE
(6644) String 22139	c <i>WG</i>
	YES
(6645) String 22140	c <i>WG-</i>
	1
(6646) String 22141	c <i>WG+</i>
	Metafile
(6647) String 22142	c <i>MWGS</i>
	Export As
(6648) String 22143	c

	<i>FO: Datum</i> Bitmap Files (*.bmp;*.dib) *.bmp;*.dib Enhanced Metafiles (*.emf) *.emf
(18462) String 22144	n Invalid data type supplied for property assignment
(6652) String 22147	c <i>MGMS</i> Window
(6653) String 22148	c <i>FO: Ergebnis</i> Ruler
(6654) String 22149	c <i>IN</i> Layout
(6655) String 22150	c <i>INP</i> Canvas
(6656) String 22151	c <i>FO: Qualitätscode</i> Ellipse2
(6661) String 22156	c <i>WR+</i> EditReadOnly
(6662) String 22157	c <i>WRS</i> Returns/sets a value that determines if an edit related property is read-only.
(6663) String 22158	c <i>Programmname</i> CanSelect
(6664) String 22159	c <i>Stufe</i> Returns/sets a value that determines if a component can be selected.
(18463) String 22160	n CanMove
(6666) String 22161	c <i>STS+</i> Returns/sets a value that determines if a component can be moved.
(6667) String 22162	c <i>MSTS</i> CanRotate
(6668) String 22163	c <i>Qualitätscode</i> Returns/sets a value that determines if a component can be rotated.
(6669) String 22164	c <i>Stopped by</i> CanScale
(6670) String 22165	c <i>Ergebnis</i> Returns/sets a value that determines if a component can be scaled.
(6671) String 22166	c <i>Lfd. Nr.</i> CanStretch
(6672) String 22167	c <i>Anwendung</i> Returns/sets a value that determines if a component can be stretched.
(6673) String 22168	c <i>M</i> CanEditProps
(6674) String 22169	c <i>MP</i> Returns/sets a value that determines if a component's properties can be edited.

(6675) String 22170	c <i>MPu</i> CanContain
(6676) String 22171	c <i>M-</i> Returns/sets a value that determines if a component can contain other compone...
(6677) String 22172	c <i>M+</i> CanEditVertices
(6678) String 22173	c <i>MA</i> Returns/sets a value that determines if a component's vertices can be edited.
(6679) String 22174	c <i>Schraubstelle</i> Type
(6680) String 22175	c <i>W</i> Returns/sets a value that describes the component's type.
(18464) String 22176	n Name
(6682) String 22177	c <i>W-</i> Returns/sets a value that determines a component's name.
(6683) String 22178	c <i>W+</i> Visible
(6684) String 22179	c <i>WA</i> Returns/sets a value that determines if a componet is visible.
(6685) String 22180	c <i>MWS</i> PercentAlong
(6686) String 22181	c <i>ID-Code</i> Returns/sets a value that determines a line's percent along.
(6687) String 22182	c <i>G</i> Anchor
(6688) String 22183	c <i>GP</i> Returns/sets a value that determines a line's anchor.
(6689) String 22184	c <i>G-</i> Distance
(6690) String 22185	c <i>G+</i> Returns/sets a value that determines a line's distance.
(6691) String 22186	c <i>MGS</i> ControlPoint
(6692) String 22187	c <i>Lfd. Nr. KE</i> Returns/sets a value that determines orientation of a control point.
(6693) String 22188	c <i>T</i> HorzSpacing
(6694) String 22189	c <i>TP</i> Returns/sets a value that determines the horizontal spacing.
(6695) String 22190	c <i>T+</i> VertSpacing
(6696) String 22191	c <i>Lfd. Nr. SE</i> Returns/sets a value that determines the vertical spacing.
(18465) String 22192	n LineColor

(6698) String 22193	c <i>SGAP</i> Returns/sets a value which determines a line's color.
(6699) String 22194	c <i>SGA+</i> Transparent
(6700) String 22195	c <i>Datum</i> Returns/sets a value which determines if a line is transparent.
(6701) String 22196	c <i>M&</i> LineWidth
(6702) String 22197	c <i>MP&</i> Returns/sets a value which determines a line's width.
(6703) String 22198	c <i>MP&u</i> LineStyle
(6704) String 22199	c <i>M&-</i> Returns/sets a value which determines a line's style.
(6705) String 22200	c <i>M&+</i> Font
(6706) String 22201	c <i>Ergebnis</i> Returns/sets a value which determines the type of the font.
(6707) String 22202	c <i>M></i> Size
(6708) String 22203	c <i>M>+</i> Returns/sets a value which determines the point size of the font.
(6709) String 22204	c <i>FO: Anwendung</i> FontColor
(6710) String 22205	c <i>FO: Lfd. Nr. KE</i> Returns/sets a value which determines the color of the font.
(6711) String 22206	c - Weight
(6712) String 22207	c - Returns/sets a value which determines the weight of the font.
(18466) String 22208	n Italic
(6714) String 22209	c <i>Daten Feldbus CS</i> Returns/sets a value which determines if a font is italic.
(6715) String 22210	c * Underline
(6716) String 22211	c <i>Allgemein</i> Returns/sets a value which determines if a font is underlined.
(6717) String 22212	c <i>Ergebnisstufe (%d)</i> Strikeout
(6718) String 22213	c <i>Istwerte</i> Returns/sets a value which determines if strikeout is used with the font.
(6719) String 22214	c <i>Sollwerte</i> Height

(6720) String 22215	c	<i>DokuPuffer %d (%d)</i> Returns/sets a value which determines the height of the font.
(6721) String 22216	c	<i>Der Sendebereich für die Feldbus-Daten ist auf %d Byte begrenzt!</i> <i>Es wurden n...</i> FillColor
(6722) String 22217	c	<i>Verschraubungen</i> Returns/sets a value which determines a component's fill color.
(6723) String 22218	c	- Transparent Fill
(6724) String 22219	c	- Returns/sets a value which determines a if a component's fill color is transp...
(6725) String 22220	c	<i>Istwert der Überwachungsfunktion Moment Minwert</i> FillStyle
(6726) String 22221	c	<i>Grenze der ÜF Moment Minwert</i> Returns/sets a value which determines a component's fill style.
(6727) String 22222	c	- FillHatch
(6728) String 22223	c	<i>Istwert der ÜF Moment Mittelwert</i> Returns/sets a value which determines a component's fill hatching style.
(18467) String 22224	n	BackgroundMode
(6730) String 22225	c	<i>Obere Grenze der ÜF Moment Mittelwert</i> Returns/sets a value which determines a component's background fill mode.
(6731) String 22226	c	- BackgroundColor
(6732) String 22227	c	<i>Istwert der ÜF Moment Spannweite</i> Returns/sets a value which determines a component's background fill color.
(6733) String 22228	c	<i>Untere Grenze der ÜF Moment Spannweite</i> TransparentBitmap
(6734) String 22229	c	<i>Obere Grenze der ÜF Moment Spannweite</i> Returns/sets a value which determines if a transparency is enabled for a comp...
(6735) String 22230	c	- TransparencyColor
(6736) String 22231	c	<i>Istwert der ÜF Einschrauben Oben</i> Returns/sets a value which determines the transparency color of the image com...
(6737) String 22232	c	<i>Grenze der ÜF Einschrauben Oben</i> EnableTextOrientation
(6738) String 22233	c	- Returns/sets a value which determines if text orientation is used for a label...

(6739) String 22234	c <i>Istwert der ÜF Einschrauben Unten</i> Tabstop
(6740) String 22235	c <i>Grenze der ÜF Einschrauben Unten</i> Returns/sets a value which determines if this component is a tab stop.
(6741) String 22236	c - Tabindex
(6742) String 22237	c <i>Istwert der ÜF Gesamtwinkel</i> Returns/sets a value which determines the tab index of this component.
(6743) String 22238	c <i>Untere Grenze der ÜF Gesamtwinkel</i> Wordbreak
(6744) String 22239	c <i>Obere Grenze der ÜF Gesamtwinkel</i> Returns/sets a value which determines if word breaks are used on multiline st...
(18468) String 22240	n Multiline
(6746) String 22241	c - Returns/sets a value which determines if the text component supports multilin...
(6747) String 22242	c <i>Istwert der ZF Gradient Mittelwert</i> HorzAlign
(6748) String 22243	c <i>Untere Grenze der ÜF Gradient Mittelwert</i> Returns/sets a value which determines the horizontal alignment of a text comp...
(6749) String 22244	c <i>Obere Grenze der ÜF Gradient Mittelwert</i> VertAlign
(6750) String 22245	c <i>Schwellmoment für ÜF Gradient Mittelwert</i> Returns/sets a value which determines the vertical alignment of a text compon...
(6751) String 22246	c - RulerOrientation
(6752) String 22247	c <i>Istwert der ZF Eingang</i> Returns/sets a value which determines the orientation of the ruler component.
(10843) String 22248	c <i>Max. %d Bytes</i> UpperDetail
(6754) String 22249	c - Returns/sets a value which determines the upper threshold detail of the ruler...
(6755) String 22250	c <i>Istwert der ÜF Redundanz Moment</i> LowerDetail
(6756) String 22251	c <i>Grenze der ÜF Redundanz Moment</i> Returns/sets a value which determines the lower threshold detail of the ruler...
(6757) String 22252	c <i>Schwellmoment für ÜF Redundanz Moment</i> Orthogonal
(6758) String 22253	c <i>Istwert der ÜF Redundanz Winkel</i> Returns/sets a value which determines if the line component is orthogonal.

(6759) String 22254	c	<i>Grenze der ÜF Redundanz Winkel</i> PadLeft
(6760) String 22255	c	<i>Schwellwinkel für ÜF Redundanz Winkel</i> Returns/sets a value which determines the amount padding to the left of a com...
(18469) String 22256	n	PadTop
(6762) String 22257	c	- Returns/sets a value which determines the amount padding above the line.
(6763) String 22258	c	<i>Istwert der ÜF Stick Slip</i> PadRight
(6764) String 22259	c	<i>Grenze der ÜF Stick Slip</i> Returns/sets a value which determines the amount padding to the right of a line.
(6765) String 22260	c	<i>Schwellmoment für ÜF Stick Slip</i> PadBottom
(6766) String 22261	c	- Returns/sets a value which determines the amount padding to the bottom of a l...
(6767) String 22262	c	- FollowConnection
(6768) String 22263	c	- Returns/sets a value which determines if a link follows it's anchor component.
(18470) String 22264	n	AnchorEndpoints
(6769) String 22265	c	- Returns/sets a value which determines if a link's endpoints are anchored.
(6770) String 22266	c	<i>Istwert aus ZF Moment Oben, ZF Moment Unten und / oder ÜF Moment</i> Hidden
(6771) String 22267	c	<i>Programmierter Wert der ZF Moment Oben</i> Indicates if component is hidden at run-time.
(6772) String 22268	c	<i>Programmierter Wert der ZF Moment Unten</i> Font
(6773) String 22269	c	<i>Untere Grenze der ÜF Moment</i> Returns/sets the values that determine the font properties of a component.
(6774) String 22270	c	<i>Obere Grenze der ÜF Moment</i> Fill
(6775) String 22271	c	<i>Zeichnungswert Moment</i> Returns/sets the values that determine the fill properties of a component.
(18471) String 22272	n	Line
(6777) String 22273	c	<i>Istwert aus ZF Winkel und / oder ÜF Winkel</i> Returns/sets the values that determine the line properties of a component.
(6778) String 22274	c	

	<i>Programmierter Wert der ZF Winkel</i>
	Orientation
(6779) String 22275	c <i>Untere Grenze der ÜF Winkel</i> Returns/sets the values that determine the orientation properties of a compon...
(6780) String 22276	c <i>Obere Grenze der ÜF Winkel</i> Line Orientation
(6781) String 22277	c <i>Zeichnungswert Winkel</i> Returns/sets the values that determine the line orientation properties of a c...
(6782) String 22278	c <i>Schwellmoment Winkelzählung für ZF W und / oder ÜF W</i> Edit
(6783) String 22279	c - Returns/sets the values that determine the edit properties of a component.
(6784) String 22280	c <i>Istwert der ZF Gradient und / oder ÜF Gradient</i> Link spacing
(6785) String 22281	c <i>Programmierter Wert der ZF Gradient</i> Returns/sets the spacing values between a symbol and an attached link.
(6786) String 22282	c <i>Untere Grenze der ÜF Gradient</i> Text autosize
(6787) String 22283	c <i>Obere Grenze der ÜF Gradient</i> Indicates whether a text component should be automatically resized when text ...
(18472) String 25001	n Anzahl [Stück]
(18473) String 25002	n Speicherung Kanal: %s
(18474) String 25003	n DatenErgebnisspeicherLog.txt
(18475) String 25004	n BS350: Ergebnisspeicher und Statistik Kanal %s
(18476) String 25005	n Fehler beim Laden der Ergebnisdaten.
(18477) String 25006	n Allgemeine Werte
(18478) String 25007	n Weiter Abbrechen
(18479) String 25008	n Schraube
(18480) String 25009	n Txxx
(18481) String 25010	n Alle Filtereinstellungen löschen?
(18482) String 25011	n Kanäle schließen Abbrechen
(18483) String 25012	n 3s
(18484) String 25013	n
(18485) String 25014	n Cm
(18486) String 25015	n Darstellung nicht möglich, da Wertestreuung zu gering.
(18487) String 25016	n Cmk
(18488) String 25018	n Anzahl Messwerte:
(18489) String 25019	n Cp
(18490) String 25020	n Cpk

(18491) String 25021	n Standardabweichung
(18492) String 25032	n Maschinenfähigkeitskennwert
(18493) String 25033	n %s max
(18494) String 25034	n Maximalwert
(18495) String 25035	n Mittelwert
(18496) String 25036	n Messgröße:
(18497) String 25037	n %s min
(18498) String 25038	n %s-
(18499) String 25039	n Minimalwert
(18500) String 25040	n Überwachungsgrenze unten
(18501) String 25041	n Überwachungsgrenze oben
(18502) String 25042	n NOK:
(18503) String 25043	n OK:
(18504) String 25044	n %s+
(18505) String 25045	n Prozessfähigkeitskennwert
(18506) String 25046	n %s
(18507) String 25047	n R
(18508) String 25048	n Spannweite
(18509) String 25049	n s
(18510) String 25050	n _
(18511) String 25056	n Der Ergebnisspeicher ist auf der Steuerung nicht konfiguriert.
(18512) String 25057	n Kanal: %s. Die Speicherung wurde abgebrochen.
(18513) String 25058	n Fehler beim Speichern der Ergebnisdaten
(18514) String 25059	n Fehler beim Laden der Ergebnisse von Kanal %s.
(18515) String 25060	n Im Kanal %s sind keine Ergebnisse gespeichert.
(18516) String 25061	n Ergebnisspeicher von Kanal %s ist nicht konfiguriert.
(18517) String 25062	n Die Konfiguration des Ergebnisspeichers auf der Steuerung wurde verändert.
	W...
(18518) String 25063	n Die Konfiguration des Ergebnisspeichers auf der Steuerung wurde gelöscht.
	We...
(18519) String 25064	n Fehler beim Laden der Konfiguration des Ergebnisspeichers von Kanal %s.
(18520) String 25065	n Der Ergebnisspeicher auf der Steuerung wurde gelöscht.
	Weiter: Ergebnisdaten...
(18521) String 25066	n Keine Ergebnisdaten vorhanden
(18522) String 25067	n Ergebnisspeicherung erfolgreich abgeschlossen.
(18523) String 25069	n Die Firmware von Kanal %s ist kleiner als 1.300.
(18524) String 25070	n

Das BS350 unterstützt nicht die Ergebnisspeicherung
der verwendeten Firmware ...

(18525) String 25071	n Programm
(18526) String 25072	n Qualitätscode
(18527) String 25073	n M<
(18528) String 25074	n M<-
(18529) String 25075	n MM
(18530) String 25076	n MM-
(18531) String 25077	n MM+
(18532) String 25078	n M[
(18533) String 25079	n M[-
(18534) String 25080	n M[+
(18535) String 25081	n MEo
(18536) String 25082	n MEo+
(18537) String 25083	n MEu
(18538) String 25084	n MEu-
(18539) String 25085	n WG
(18540) String 25086	n WG-
(18541) String 25087	n WG+
(18542) String 25088	n MWGS
(18543) String 25089	n GM
(18544) String 25090	n GM-
(18545) String 25091	n GM+
(18546) String 25092	n MGMS
(18547) String 25093	n IN
(18548) String 25094	n INP
(18549) String 25095	n MR-
(18550) String 25096	n MR
(18551) String 25097	n MR+
(18552) String 25098	n MRS
(18553) String 25099	n WR-
(18554) String 25100	n WR
(18555) String 25101	n WR+
(18556) String 25102	n WRS
(18557) String 25103	n Programmname
(18558) String 25104	n Stufe
(18559) String 25105	n STS
(18560) String 25106	n STS+
(18561) String 25107	n MSTS
(18562) String 25108	n Qualitätscode
(18563) String 25109	n Stopped by
(18564) String 25110	n Ergebnis
(18565) String 25111	n Lfd. Nr.
(18566) String 25112	n Anwendung

(18567) String 25113	n M
(18568) String 25114	n MP
(18569) String 25115	n MPu
(18570) String 25116	n M-
(18571) String 25117	n M+
(18572) String 25118	n MA
(18573) String 25119	n Schraubstelle
(18574) String 25120	n W
(18575) String 25121	n WP
(18576) String 25122	n W-
(18577) String 25123	n W+
(18578) String 25124	n WA
(18579) String 25125	n MWS
(18580) String 25126	n ID-Code
(18581) String 25127	n G
(18582) String 25128	n GP
(18583) String 25129	n G-
(18584) String 25130	n G+
(18585) String 25131	n MGS
(18586) String 25132	n Mu
(18587) String 25133	n Mu&
(18588) String 25134	n Lfd. Nr. KE
(18589) String 25135	n T
(18590) String 25136	n TP
(18591) String 25137	n T+
(18592) String 25138	n Lfd. Nr. SE
(18593) String 25139	n SGA
(18594) String 25140	n SGAP
(18595) String 25141	n SGA+
(18596) String 25142	n Datum
(18597) String 25143	n M&
(18598) String 25144	n MP&
(18599) String 25145	n MP&u
(18600) String 25146	n M&-
(18601) String 25147	n M&+
(18602) String 25148	n Ergebnis
(18603) String 25149	n M>
(18604) String 25150	n M>+
(18605) String 25151	n -
(18606) String 25152	n -
(18607) String 25153	n Istwert der Überwachungsfunktion Moment Minwert
(18608) String 25154	n Grenze der ÜF Moment Minwert
(18609) String 25155	n Istwert der ÜF Moment Mittelwert

(18610) String 25156	n Untere Grenze der ÜF Moment Mittelwert
(18611) String 25157	n Obere Grenze der ÜF Moment Mittelwert
(18612) String 25158	n Istwert der ÜF Moment Spannweite
(18613) String 25159	n Untere Grenze der ÜF Moment Spannweite
(18614) String 25160	n Obere Grenze der ÜF Moment Spannweite
(18615) String 25161	n Istwert der ÜF Einschrauben Oben
(18616) String 25162	n Grenze der ÜF Einschrauben Oben
(18617) String 25163	n Istwert der ÜF Einschrauben Unten
(18618) String 25164	n Grenze der ÜF Einschrauben Unten
(18619) String 25165	n Istwert der ÜF Gesamtwinkel
(18620) String 25166	n Untere Grenze der ÜF Gesamtwinkel
(18621) String 25167	n Obere Grenze der ÜF Gesamtwinkel
(18622) String 25168	n Schwellmoment für ÜF Gesamtwinkel
(18623) String 25169	n Istwert der ZF Gradient Mittelwert
(18624) String 25170	n Untere Grenze der ÜF Gradient Mittelwert
(18625) String 25171	n Obere Grenze der ÜF Gradient Mittelwert
(18626) String 25172	n Schwellmoment für ÜF Gradient Mittelwert
(18627) String 25173	n Istwert der ZF Eingang
(18628) String 25175	n Istwert der ÜF Redundanz Moment
(18629) String 25176	n Grenze der ÜF Redundanz Moment
(18630) String 25177	n Schwellmoment für ÜF Redundanz Moment
(18631) String 25178	n Istwert der ÜF Redundanz Winkel
(18632) String 25179	n Grenze der ÜF Redundanz Winkel
(18633) String 25180	n Schwellwinkel für ÜF Redundanz Winkel
(18634) String 25181	n -
(18635) String 25182	n -
(18636) String 25183	n Istwert der ÜF Stick Slip
(18637) String 25184	n Grenze der ÜF Stick Slip
(18638) String 25185	n Schwellmoment für ÜF Stick Slip
(18639) String 25186	n -
(18640) String 25187	n -
(18641) String 25188	n -
(18642) String 25189	n -
(18643) String 25190	n Istwert aus ZF Moment Oben, ZF Moment Unten und / oder ÜF Moment
(18644) String 25191	n Programmierter Wert der ZF Moment Oben
(18645) String 25192	n Programmierter Wert der ZF Moment Unten
(18646) String 25193	n Untere Grenze der ÜF Moment
(18647) String 25194	n Obere Grenze der ÜF Moment
(18648) String 25195	n Zeichnungswert Moment
(18649) String 25196	n -
(18650) String 25197	n Istwert aus ZF Winkel und / oder ÜF Winkel
(18651) String 25198	n Programmierter Wert der ZF Winkel
(18652) String 25199	n Untere Grenze der ÜF Winkel

(18653) String 25200	n Obere Grenze der ÜF Winkel
(18654) String 25201	n Zeichnungswert Winkel
(18655) String 25202	n Schwellmoment Winkelzählung für ZF W und / oder ÜF W
(18656) String 25203	n -
(18657) String 25204	n Istwert der ZF Gradient und / oder ÜF Gradient
(18658) String 25205	n Programmierter Wert der ZF Gradient
(18659) String 25206	n Untere Grenze der ÜF Gradient
(18660) String 25207	n Obere Grenze der ÜF Gradient
(18661) String 25208	n Schwellmoment für Gradient, Gradient Mittelwert und / oder Streckgrenze
(18662) String 25209	n -
(18663) String 25210	n Istwert der ZF Zeit und / oder ÜF Zeit
(18664) String 25211	n Programmierter Wert der ZF Zeit
(18665) String 25212	n Grenze der ÜF Zeit
(18666) String 25213	n -
(18667) String 25214	n Istwert der ZF Streckgrenze und / oder ÜF Streckgrenze
(18668) String 25215	n Programmierter Wert der ZF Streckgrenze
(18669) String 25216	n Grenze der ÜF Streckgrenze
(18670) String 25217	n -
(18671) String 25218	n Istwert der ZF Moment Oben / Unten Relativ und / oder ÜF Moment Relativ
(18672) String 25219	n Programmierter Wert der ZF Moment Oben Relativ
(18673) String 25220	n Programmierter Wert der ZF Moment Unten Relativ
(18674) String 25221	n Untere Grenze von ÜF Moment Relativ
(18675) String 25222	n Obere Grenze von ÜF Moment Relativ
(18676) String 25223	n -
(18677) String 25224	n Istwert der Überwachungsfunktion Moment Maxwert
(18678) String 25225	n Grenze der ÜF Moment Maxwert
(18679) String 25226	n Die Datei %s existiert bereits! Soll die Datei überschrieben werden?
(18680) String 25227	n Die Datei %s konnte nicht geöffnet werden.
(18681) String 25228	n Fehler beim Schreiben in die Datei %s.
(18682) String 25229	n Filter für %s
(18683) String 25230	n - Kanal %s
(18684) String 25231	n Bitte geben Sie bei 'von:' einen kleineren Wert als bei 'bis:' ein.
(18685) String 25232	n Fehler beim Ermitteln der Firmwareversion von Kanal %s.
(18686) String 25233	n %.4f
(18687) String 25234	n Anzahl [Stück]: %d
(18688) String 25235	n Anzahl [Stück]
(18689) String 25236	n Mittelwert %4.2f %s 3s %4.2f %s Range %4.2f %s

	Max %4.2f %s
	Min %4.2f %s
(18690) String 25237	n %s [%s]
(18691) String 25238	n %d
(18692) String 25239	n
	Backup Statistik
(18693) String 25240	n %.3f
(18694) String 25241	n Nm
(18695) String 25242	n Daten werden nachgeladen ...
(18696) String 25243	n Keine Ergebnisdaten vorhanden.
(18697) String 25244	n Berechnung wegen fehlender Standardabweichung nicht möglich
(18698) String 25245	n Berechnung wegen fehlender Überwachungsgrenzen im Datensatz nicht möglich
(18699) String 25246	n Berechnung wegen fehlender Überwachungsgrenzen bzw. Standardabweichung im Dat...
(18700) String 25247	n In der Konfiguration des Ergebnisspeichers ist kein Istwert gewählt. Die Date...
(18701) String 25248	n Die Steuerung hat weiter geschraubt. Die dargestellten Ergebnisse im BS350 si...
(18702) String 25249	n Die Steuerung hat weiter geschraubt. Die dargestellten Ergebnisse im BS350 we...
(18703) String 25250	n Ein Backup des Ergebnisspeichers ist nur von Kanälen möglich, auf die keine V...
(18704) String 25251	n Bitte geben sie eine positive Zahl ein.
(18705) String 25252	n Ergebnisspeicher und Statistik
(18706) String 25253	n Ergebnisspeicher und Statistik: Ergebnisse
(18707) String 25254	n Ergebnisspeicher und Statistik: Gut-Fenster
(18708) String 25255	n Speichern von '%s':
(18709) String 25256	n yyy-MM-dd
(18710) String 25258	n HH:mm
(18711) String 25259	n Es wurde versucht, eine ungültige .sdt-Datei zu laden.
(18712) String 25260	n Schwellwinkel für ÜF Redundanz Winkel
(18713) String 25261	n sek.
(18714) String 25262	n Verteilung [%%]
(18715) String 25263	n Daten werden nachgeladen, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
(18716) String 25264	n %.2f
(18717) String 25265	n %.2f
(18718) String 25266	n Filter-Button Control
(18719) String 25267	n Job
(18720) String 25268	n Jobname
(18721) String 25269	n Lfd. Nr. Job
(18722) String 25270	n Jobstufe

(18723) String 25271	n -
(18724) String 25272	n -
(18725) String 25273	n -
(18726) String 25274	n -
(18727) String 25275	n GoW
(18728) String 25276	n GoMmax
(18729) String 25301	n An die folgenden Kanäle konnte die Konfiguration des Ergebnisspeichers nicht ...
(18730) String 25302	n Daten von %s wurden verändert
(18731) String 25303	n *
(18732) String 25304	n Page
(18733) String 25305	n Ergebnisstufe (%d)
(18734) String 25306	n Istwerte
(18735) String 25307	n Sollwerte
(18736) String 25308	n DokuPuffer %d (%d)
(18737) String 25309	n Die Ergebnisspeicherung wird abgeschaltet, da kein Programm ausgewählt ist.
(18738) String 25310	n Die Anzahl der Ergebniswerte in einem Datensatz ist derzeit auf %d Werte beg...
(18739) String 25311	n Fehler beim Senden der Konfiguration des Ergebnisspeichers
(18740) String 25312	n Ringspeicher
(18741) String 25313	n Standard
(18742) String 25314	n Das Senden der Konfiguration löscht den Ergebnisspeicher!
(18743) String 25315	n Kanal %s: Unbekannter Fehler
(18744) String 25316	n Kanal %s: Format Error
(18745) String 25317	n Kanal %s: Negative Antwort
(18746) String 25318	n Kanal %s: Daten gesendet
(18747) String 25319	n Kanal %s: Unbekannter Empfänger
(18748) String 25320	n Konfiguration Ergebnisspeicher SE
(18749) String 25321	n Daten erneut vom Kanal holen (Änderungen gehen verloren)?
(18750) String 25322	n Speichergröße
(18751) String 25323	n Endeindex
(18752) String 25324	n Startindex
(18753) String 25325	n Länge
(18754) String 25326	n Ergebniswert
(18755) String 25327	n Info
(18756) String 25328	n Speichertyp
(18757) String 25329	n Anwahl
(18758) String 25330	n Programmname
(18759) String 25331	n Nummer

(18760) String 25332	n maximaler Füllgrad in Prozent
(18761) String 25333	n Verschraubungen
(18762) String 25334	n Ergebniswerte
(18763) String 25335	n von Zeichen
(18764) String 25336	n Speichern %s
(18765) String 25337	n bis Zeichen (max. %d)
(18766) String 25338	n Wert 'von' muss kleiner als Wert 'bis' sein.
(18767) String 25339	n Das Senden beendet das Aktualisieren der Ergebniswerte der Anzeige Ergebnissp...
(18768) String 25340	n Das Löschen beendet das Aktualisieren der Ergebniswerte der Anzeige Ergebnissp...
(18769) String 25341	n Speicherung endet wenn Ergebnisspeicher voll ist
(18770) String 25342	n Fehler beim Speichern Konfiguration Kurvenspeicher
(18771) String 25500	n Trigger-Ausgang
(18772) String 25501	n Trigger-Ausgang-Gruppe
(18773) String 25502	n Trigger-Eingang
(18774) String 25503	n Trigger-Eingang-Gruppe
(18775) String 25504	n Ordner Trigger-Ausgang-Gruppe
(18776) String 25505	n Ordner Trigger-Ausgang
(18777) String 25506	n Ordner Trigger-Eingang-Gruppe
(18778) String 25507	n Ordner Trigger-Eingang
(18779) String 25508	n Ordner Schraubstelle-Gruppe
(18780) String 25509	n Ordner Schraubstelle
(18781) String 25510	n Schritt %d von %d
(18782) String 25511	n Warten auf Schraubergebnis
(18783) String 25512	n Warten auf Jobergebnis
(18784) String 25513	n Warten auf OK/NOK-Zähler-Ergebnis
(18785) String 25514	n Kein Warten
(18786) String 25515	n Ausgangstrigger
(18787) String 25516	n Setze Programmnummer
(18788) String 25517	n Setze Jobnummer
(18789) String 25518	n Setze OK/NOK-Zähler Konfiguration
(18790) String 25519	n lokal
(18791) String 25520	n entfernt
(18792) String 25521	n Arcnet
(18793) String 25522	n Open Protocol
(18794) String 25523	n Tool Enable
(18795) String 25524	n Eingangstrigger
(18796) String 25525	n Stop bei NOK
(18797) String 25526	n Ja
(18798) String 25527	n Nein
(18799) String 25528	n Job Stufe Start
(18800) String 25529	n Job Stufe
(18801) String 25530	n Bereich

(18802) String 25531	n Medium
(18803) String 25532	n Tool Cw
(18804) String 25533	n Job Enable
(18805) String 25534	n Job Run
(18806) String 25535	n Stop bei Timeout
(18807) String 25536	n Signal Cw durch Job setzen
(18808) String 25537	n Signal Enable durch Job setzen
(18809) String 25538	n wie vorige Jobstufe
(18810) String 25539	n Jobs wurden verändert
(18811) String 25540	n Lösche OK/NOK-Zähler Konfiguration
(18812) String 25541	n Tool Disable
(18813) String 25542	n Kanalbereich
(18814) String 25543	n Setze JobOut-Nummer
(18815) String 25545	n Warte auf JobIn-Nummer
(18816) String 26110	n Zeit kleiner gleich 0 ist nicht erlaubt.
(18817) String 38574	n TMMaskEdit
(18818) String 38575	n QI Position
(18819) String 38576	n QICODE
(18820) String 38577	n IPMAfoEdit
(18821) String 38578	n IPMBeschreibungEdit
(18822) String 47830	n KE %s PFCS-2PProtocol.dcg

Version 1

(8489) Version String "FILEVERSION"	c 2,600,0,50 2,600,0,55
(8490) Version String "PRODUCTVERSION"	c 2,600,0,50 2,600,0,55
(8493) Version String "FileVersion"	c 2.600.0.50 2.600.0.55
(8499) Version String "Comments"	c 2.600 ST50 - 14.06.2018 2.600 ST55 - 29.06.2018

DLGINIT 2223

(18823) String 39021	n 0.25°
(18824) String 39021	n 0.50°
(18825) String 39021	n 1°
(18826) String 39021	n 2°
(18827) String 39021	n 5°
(18828) String 39021	n 10°
(18829) String 39021	n 20°
(18830) String 39021	n 50°
(18831) String 39021	n wie Startstufe
(18832) String 39263	n 99
(18833) String 39263	n 0
(18834) String 39263	n 1
(18835) String 39263	n 2

(18836) String 39263	n 3
(18837) String 39263	n 4
(18838) String 39263	n 5
(18839) String 39263	n 6
(18840) String 39263	n 7
(18841) String 39263	n 8
(18842) String 39263	n 9
(18843) String 39263	n 10
(18844) String 39263	n 11
(18845) String 39263	n 12
(18846) String 39263	n 13
(18847) String 39263	n 14
(18848) String 39263	n 15
(18849) String 39263	n 16
(18850) String 39263	n 17
(18851) String 39263	n 18
(18852) String 39263	n 19
(18853) String 39263	n 20
(18854) String 39263	n 21
(18855) String 39263	n 22
(18856) String 39263	n 23
(18857) String 39263	n 24
(18858) String 39263	n 25
(18859) String 39263	n 26
(18860) String 39263	n 27
(18861) String 39263	n 28
(18862) String 39263	n 29
(18863) String 39263	n 30
(18864) String 39263	n 31
(18865) String 39263	n 32
(18866) String 39263	n 33
(18867) String 39263	n 34
(18868) String 39263	n 35
(18869) String 39263	n 36
(18870) String 39263	n 37
(18871) String 39263	n 38
(18872) String 39263	n 39
(18873) String 39263	n 40
(18874) String 39263	n 41
(18875) String 39263	n 42
(18876) String 39263	n 43
(18877) String 39263	n 44
(18878) String 39263	n 45

(18879) String 39263	n 46
(18880) String 39263	n 47
(18881) String 39263	n 48
(18882) String 39263	n 49
(18883) String 39263	n 50
(18884) String 39263	n 51
(18885) String 39263	n 52
(18886) String 39263	n 53
(18887) String 39263	n 54
(18888) String 39263	n 55
(18889) String 39263	n 56
(18890) String 39263	n 57
(18891) String 39263	n 58
(18892) String 39263	n 59
(18893) String 39263	n 60
(18894) String 39263	n 61
(18895) String 39263	n 62
(18896) String 39263	n 63
(18897) String 39263	n 64
(18898) String 39263	n 65
(18899) String 39263	n 66
(18900) String 39263	n 67
(18901) String 39263	n 68
(18902) String 39263	n 69
(18903) String 39263	n 70
(18904) String 39263	n 71
(18905) String 39263	n 72
(18906) String 39263	n 73
(18907) String 39263	n 74
(18908) String 39263	n 75
(18909) String 39263	n 76
(18910) String 39263	n 77
(18911) String 39263	n 78
(18912) String 39263	n 79
(18913) String 39263	n 80
(18914) String 39263	n 81
(18915) String 39263	n 82
(18916) String 39263	n 83
(18917) String 39263	n 84
(18918) String 39263	n 85
(18919) String 39263	n 86
(18920) String 39263	n 87
(18921) String 39263	n 88

(18922) String 39263	n 89
(18923) String 39263	n 90
(18924) String 39263	n 91
(18925) String 39263	n 92
(18926) String 39263	n 93
(18927) String 39263	n 94
(18928) String 39263	n 95
(18929) String 39263	n 96
(18930) String 39263	n 97
(18931) String 39263	n 98
(18932) String 39262	n 99
(18933) String 39262	n 0
(18934) String 39262	n 1
(18935) String 39262	n 2
(18936) String 39262	n 3
(18937) String 39262	n 4
(18938) String 39262	n 5
(18939) String 39262	n 6
(18940) String 39262	n 7
(18941) String 39262	n 8
(18942) String 39262	n 9
(18943) String 39262	n 10
(18944) String 39262	n 11
(18945) String 39262	n 12
(18946) String 39262	n 13
(18947) String 39262	n 14
(18948) String 39262	n 15
(18949) String 39262	n 16
(18950) String 39262	n 17
(18951) String 39262	n 18
(18952) String 39262	n 19
(18953) String 39262	n 20
(18954) String 39262	n 21
(18955) String 39262	n 22
(18956) String 39262	n 23
(18957) String 39262	n 24
(18958) String 39262	n 25
(18959) String 39262	n 26
(18960) String 39262	n 27
(18961) String 39262	n 28
(18962) String 39262	n 29
(18963) String 39262	n 30
(18964) String 39262	n 31

(18965) String 39262	n 32
(18966) String 39262	n 33
(18967) String 39262	n 34
(18968) String 39262	n 35
(18969) String 39262	n 36
(18970) String 39262	n 37
(18971) String 39262	n 38
(18972) String 39262	n 39
(18973) String 39262	n 40
(18974) String 39262	n 41
(18975) String 39262	n 42
(18976) String 39262	n 43
(18977) String 39262	n 44
(18978) String 39262	n 45
(18979) String 39262	n 46
(18980) String 39262	n 47
(18981) String 39262	n 48
(18982) String 39262	n 49
(18983) String 39262	n 50
(18984) String 39262	n 51
(18985) String 39262	n 52
(18986) String 39262	n 53
(18987) String 39262	n 54
(18988) String 39262	n 55
(18989) String 39262	n 56
(18990) String 39262	n 57
(18991) String 39262	n 58
(18992) String 39262	n 59
(18993) String 39262	n 60
(18994) String 39262	n 61
(18995) String 39262	n 62
(18996) String 39262	n 63
(18997) String 39262	n 64
(18998) String 39262	n 65
(18999) String 39262	n 66
(19000) String 39262	n 67
(19001) String 39262	n 68
(19002) String 39262	n 69
(19003) String 39262	n 70
(19004) String 39262	n 71
(19005) String 39262	n 72
(19006) String 39262	n 73
(19007) String 39262	n 74

(19008) String 39262	n 75
(19009) String 39262	n 76
(19010) String 39262	n 77
(19011) String 39262	n 78
(19012) String 39262	n 79
(19013) String 39262	n 80
(19014) String 39262	n 81
(19015) String 39262	n 82
(19016) String 39262	n 83
(19017) String 39262	n 84
(19018) String 39262	n 85
(19019) String 39262	n 86
(19020) String 39262	n 87
(19021) String 39262	n 88
(19022) String 39262	n 89
(19023) String 39262	n 90
(19024) String 39262	n 91
(19025) String 39262	n 92
(19026) String 39262	n 93
(19027) String 39262	n 94
(19028) String 39262	n 95
(19029) String 39262	n 96
(19030) String 39262	n 97
(19031) String 39262	n 98
(19032) String 39024	n Winkel
(19033) String 39024	n Zeit
(19034) String 39023	n Moment Oben
(19035) String 39023	n Winkel
DLGINIT 2224	N
(19036) String 39024	n Moment
(19037) String 39024	n Winkel
(19038) String 39024	n Zeit
(19039) String 39024	n Streckgrenze
(19040) String 39024	n Eingang
(19041) String 39025	n Moment
(19042) String 39025	n Winkel
(19043) String 39025	n Zeit
(19044) String 39025	n Streckgrenze
(19045) String 39025	n Eingang
DLGINIT 2231	N
(19046) String 39024	n Winkel
DLGINIT 2232	N
(19047) String 39024	n Winkel

(19048) String 39054	n 0.25°
(19049) String 39054	n 0.50°
(19050) String 39054	n 1°
(19051) String 39054	n 2°
(19052) String 39054	n 5°
(19053) String 39054	n 10°
(19054) String 39054	n 20°
(19055) String 39054	n 50°
(19056) String 39057	n 100
(19057) String 39057	n 200
(19058) String 39057	n 500
(19059) String 39057	n 1000
(19060) String 39057	n 1500
(19061) String 39057	n 2000
DLGINIT 2235	N
(19062) String 39024	n Moment
(19063) String 39024	n Winkel
(19064) String 39024	n Zeit
(19065) String 39024	n Streckgrenze
(19066) String 39024	n Eingang
(19067) String 39025	n Moment
(19068) String 39025	n Winkel
(19069) String 39025	n Zeit
(19070) String 39025	n Streckgrenze
(19071) String 39025	n Eingang
DLGINIT 2236	N
(19072) String 39055	n 0.25°
(19073) String 39055	n 0.50°
(19074) String 39055	n 1°
(19075) String 39055	n 2°
(19076) String 39055	n 5°
(19077) String 39055	n 10°
(19078) String 39055	n 20°
(19079) String 39055	n 50°
(19080) String 39055	n wie Startstufe
(19081) String 39024	n Moment
(19082) String 39024	n Winkel
(19083) String 39024	n Zeit
(19084) String 39024	n Streckgrenze
(19085) String 39024	n Eingang
(19086) String 39025	n Moment
(19087) String 39025	n Winkel
(19088) String 39025	n Zeit

(19089) String 39025	n Streckgrenze
(19090) String 39025	n Eingang
DLGINIT 2237	N
(19091) String 39055	n 0.25°
(19092) String 39055	n 0.50°
(19093) String 39055	n 1°
(19094) String 39055	n 2°
(19095) String 39055	n 5°
(19096) String 39055	n 10°
(19097) String 39055	n 20°
(19098) String 39055	n 50°
(19099) String 39055	n wie Startstufe
(19100) String 39024	n Moment oben
(19101) String 39024	n Moment unten
(19102) String 39024	n Moment oben relativ
(19103) String 39024	n Moment unten relativ
(19104) String 39024	n Winkel
(19105) String 39024	n Eingang
(19106) String 39024	n Zeit
(19107) String 39024	n Streckgrenze
(19108) String 39024	n Gradient
(19109) String 39024	n GO Ref
(19110) String 39024	n GO Open
(19111) String 39025	n Moment oben
(19112) String 39025	n Moment unten
(19113) String 39025	n Moment oben relativ
(19114) String 39025	n Moment unten relativ
(19115) String 39025	n Winkel
(19116) String 39025	n Eingang
(19117) String 39025	n Zeit
(19118) String 39025	n Streckgrenze
(19119) String 39025	n Gradient
(19120) String 39025	n GO Ref
(19121) String 39025	n GO Open
DLGINIT 2250	N
(19122) String 39024	n Winkel
(19123) String 12272	n ErgoStart aus
(19124) String 12272	n ErgoStart
(19125) String 12272	n ErgoStart Plus
(19126) String 12273	n ErgoStop aus
(19127) String 12273	n ErgoStop
(19128) String 12273	n ErgoStop Plus
(19129) String 12273	n ErgoStop Auto

(19130) String 39054	n	0.25°
(19131) String 39054	n	0.50°
(19132) String 39054	n	1°
(19133) String 39054	n	2°
(19134) String 39054	n	5°
(19135) String 39054	n	10°
(19136) String 39054	n	20°
(19137) String 39054	n	50°
(19138) String 39057	n	100
(19139) String 39057	n	200
(19140) String 39057	n	500
(19141) String 39057	n	1000
(19142) String 39057	n	1500
(19143) String 39057	n	2000
DLGINIT 2251	N	
(19144) String 39024	n	Winkel
(19145) String 39054	n	0.25°
(19146) String 39054	n	0.50°
(19147) String 39054	n	1°
(19148) String 39054	n	2°
(19149) String 39054	n	5°
(19150) String 39054	n	10°
(19151) String 39054	n	20°
(19152) String 39054	n	50°
(19153) String 39057	n	100
(19154) String 39057	n	200
(19155) String 39057	n	500
(19156) String 39057	n	1000
(19157) String 39057	n	1500
(19158) String 39057	n	2000
(19159) String 12272	n	ErgoStart aus
(19160) String 12272	n	ErgoStart
(19161) String 12272	n	ErgoStart Plus
(19162) String 12273	n	ErgoStop aus
(19163) String 12273	n	ErgoStop
(19164) String 12273	n	ErgoStop Plus
(19165) String 12273	n	ErgoStop Auto
Menu 7529		
(12766) Entry 34603	d	Erstellen
(12773) Entry 34605	d	Bearbeiten
(12768) Entry 34604	d	Löschen
Dialog 101	D	
(14177) Caption	d	

(14178) Font	d MS Shell Dlg(DS_SHELLFONT)
(14205) Button 37955	d Senden einer NXC-Datei
(14485) Groupbox 38096	d Aktualisierung des Nexo Controllers
(14486) Static 38097	d Die Nexo-Integration auf der Steuerung kann aktualisiert werden, wenn eine NX...
Dialog 102	D
(16423) Caption	d Logbuch
(14207) Font	d Microsoft Sans Serif
(14208) List View 37957	d
Dialog 280	
(16129) Groupbox 2928	d Static
Dialog 1020	D
(1560) Caption	d Rexroth BS350 - Bearbeiten / Programme konvertieren
(1561) Font	d Microsoft Sans Serif
(1562) Button 1	d Konvertieren
(1563) Button 2	d &Abbrechen
(1564) Static 39003	d Die Programme auf der {Steuerung x.y Datei x} haben folgende Programmvers...
(1565) Static 39059	d Durch Drücken des Buttons 'Konvertieren' werden alle markierten Programme auf...
(1566) Control 39134	d Programme und Version
(1567) Static 39060	d Sie sollten die konvertierten Programme auf korrekte Defaultwerte der neu hin...
(1568) Static	d ACHTUNG:
Dialog 1022	D
(1569) Caption	d NOK Pfadstufe -
(1570) Font	d Microsoft Sans Serif
(1571) Groupbox	d Stufenname
(1572) Editfield 39018	d
(1573) Button 1	d &Übernehmen
Dialog 1023	D
(1574) Caption	d Endstufe -
(1575) Font	d Microsoft Sans Serif
(1613) Groupbox	d Stufeneigenschaften
(1648) Static 39171	d Name
(1576) Editfield 39095	d
(1578) Checkbox 39032	d Lösen bei NOK
(1649) Static 39099	d Kurvenaflösung
(1577) Combobox 39021	d
(1579) Checkbox 39026	d Schraubwerkzeug entklemmen
(14776) Groupbox 39266	d Programm-Verkettung (gilt nicht im Anwendungsbetrieb)
(14777) Checkbox 39264	d Bei OK verketteten mit Prog-Nr.:
(14778) Combobox 39263	d
(14779) Checkbox 39265	d Bei NOK verketteten mit Prog-Nr.:

(14780) Combobox 39262	d
(15053) Checkbox 39267	d Automatischer Programmstart
(1647) Groupbox	d Lösen bei NOK
(1623) Groupbox	d Zielfunktion
(1580) Combobox 39024	d
(1581) Editfield 39245	d
(1624) Static 39239	d 1234.56
(1625) Static 39237	d Nm
(1614) Groupbox	d Zusatzfunktionen
(1615) Static 39066	d Drehzahl
(1582) Editfield 39173	d
(1616) Static 39070	d 1234.56
(1617) Static 39068	d U/min
(1646) Static 39011	d Anlaufunterdrückung
(1583) Editfield 39006	d
(1621) Static 39008	d 1234.56
(1622) Static 39012	d ms
(1618) Static 39158	d Schwellmoment
(1584) Editfield 39153	d
(1619) Static 39157	d 1234.56
(1620) Static 39156	d Nm
(1626) Groupbox	d Überwachungsfunktionen
(1627) Groupbox	d
(1628) Static	d schaltend
(1629) Static	d - +
(1585) Checkbox 39035	d Moment
(1586) Checkbox 39037	d
(1587) Checkbox 39038	d
(1630) Static 39209	d M-
(1588) Editfield 39207	d
(1631) Static 39201	d 1234.56
(1632) Static 39210	d Nm
(1633) Static 39211	d M+
(1589) Editfield 39203	d
(1634) Static 39198	d 1234.56
(1635) Static 39212	d Nm
(1645) Groupbox	d Schraubergebnisse
(1590) Checkbox 39042	d Winkel
(1591) Checkbox 39044	d
(1592) Checkbox 39045	d
(1593) Editfield 39227	d
(1637) Static 39202	d 1234.56
(1638) Static 39220	d °

(1639) Static 39221	d	W+
(1594) Editfield 39223	d	
(1640) Static 39199	d	1234.56
(1641) Static 39222	d	°
(1598) Radiobutton 39076	d	aus Endstufe
(1595) Checkbox 39049	d	Zeit
(1596) Checkbox 39051	d	
(1642) Static 39231	d	Zeit
(1597) Editfield 39229	d	
(1643) Static 39235	d	1234.56
(1644) Static 39233	d	sek.
(1599) Radiobutton 39133	d	aus vorheriger Stufe
(1650) Groupbox	d	Schraubwerkzeug entklemmen
(1651) Groupbox	d	Zielfunktion
(1600) Combobox 39023	d	
(1601) Editfield 39242	d	
(1652) Static 39240	d	1234.56
(1653) Static 39228	d	Nm
(1654) Groupbox	d	Zusatzfunktionen
(1655) Static 39100	d	Drehzahl
(1602) Editfield 39067	d	
(1656) Static 39071	d	100.00
(1657) Static 39069	d	%
(1658) Groupbox	d	Überwachungsfunktionen
(1603) Checkbox 39036	d	
(1670) Static 39168	d	Moment
(1659) Static	d	+
(1604) Checkbox 39039	d	
(1660) Static 39208	d	M+
(1605) Editfield 39204	d	
(1661) Static 39206	d	1234.56
(1662) Static 39205	d	Nm
(1606) Checkbox 39050	d	
(1671) Static 39169	d	Zeit
(1666) Static	d	+
(1607) Checkbox 39052	d	
(1667) Static 39232	d	Zeit
(1608) Editfield 39230	d	
(1668) Static 39236	d	1234.56
(1669) Static 39234	d	sek.
(1609) Checkbox 39043	d	Winkel
(1610) Checkbox 39046	d	
(1663) Static 39218	d	W+

(1611) Editfield 39224	d
(1664) Static 39226	d 1234.56
(1665) Static 39225	d °
(1612) Button 1	d &Übernehmen
(1636) Static 39219	d W-
Dialog 1024	D
(1672) Caption	d Schraubstufe -
(1673) Font	d Microsoft Sans Serif
(1674) Groupbox	d Stufenname
(1675) Editfield 39131	d
(1676) Groupbox 39094	d Kontrollwinkel
(1677) Editfield 39098	d
(1678) Static 39002	d 1234.56
(1679) Static 39195	d °
(1680) Groupbox	d Zusatzfunktionen
(1681) Static	d Drehzahl
(1682) Editfield 39173	d
(1683) Static 39070	d 1234.56
(1684) Static	d U/min
(1685) Static	d Anlaufunterdrückung
(1686) Editfield 39006	d
(1687) Static 39007	d 1234.56
(1688) Static	d ms
(1689) Static 39158	d Schwellmoment
(1690) Editfield 39153	d
(1691) Static 39157	d 1234.56
(1692) Static 39156	d Nm
(1693) Groupbox	d Zielfunktion
(1694) Combobox 39024	d
(1695) Editfield 39245	d
(1696) Static 39239	d 1234.56
(1697) Static 39237	d Nm
(1698) Checkbox 39053	d 2. Zielfunktion ein
(1699) Combobox 39025	d
(1700) Editfield 39248	d
(1701) Static 39241	d 1234.56
(1702) Static 39238	d Nm
(1703) Groupbox	d Überwachungsfunktionen
(1704) Groupbox	d
(1705) Static	d schaltend
(1706) Static	d - +
(1707) Checkbox 39035	d Moment
(1708) Checkbox 39037	d

(1709) Checkbox 39038	d
(1710) Static 39209	d M-
(1711) Editfield 39207	d
(1712) Static 39201	d 1234.56
(1713) Static 39210	d Nm
(1714) Static 39211	d M+
(1715) Editfield 39203	d
(1716) Static 39198	d 1234.56
(1717) Static 39212	d Nm
(1718) Checkbox 39042	d Winkel
(1719) Checkbox 39044	d
(1720) Checkbox 39045	d
(1721) Static 39219	d W-
(1722) Editfield 39227	d
(1723) Static 39202	d 1234.56
(1724) Static 39220	d °
(1725) Static 39221	d W+
(1726) Editfield 39223	d
(1727) Static 39199	d 1234.56
(1728) Static 39222	d °
(1729) Checkbox 39027	d Gradient
(1730) Checkbox 39028	d
(1731) Checkbox 39029	d
(1732) Static 39177	d G-
(1733) Editfield 39176	d
(1734) Static 39200	d 1234.56
(1735) Static 39178	d Nm/°
(1736) Static 39179	d G+
(1737) Editfield 39175	d
(1738) Static 39196	d 1234.56
(1739) Static 39180	d Nm/°
(1740) Static 39181	d Globale Gradienten- parameter in Startstufe beachten
(1741) Checkbox 39049	d Zeit
(1742) Checkbox 39051	d
(1743) Static 39231	d Zeit
(1744) Editfield 39229	d
(1745) Static 39235	d 1234.56
(1746) Static 39233	d sek.
(1747) Checkbox 39030	d Gradient Abfall
(1748) Checkbox 39031	d
(1749) Editfield 39174	d
(1750) Static 39197	d 1234.56
(1751) Static 39182	d %

(1752) Checkbox 39040	d Moment
(1753) Static 39122	d Toleranz
(1754) Editfield 39120	d
(1755) Static 39121	d 1234.56
(1756) Static 39123	d Nm
(1757) Static 39138	d aktiv ab
(1758) Editfield 39136	d
(1759) Static 39137	d 1234.56
(1760) Static 39139	d Nm
(1761) Static 39143	d aktiv nach
(1762) Editfield 39141	d
(1763) Static 39142	d 1234.56
(1764) Static 39144	d ms
(1765) Checkbox 39041	d Winkel
(1766) Static 39216	d Toleranz
(1767) Editfield 39214	d
(1768) Static 39215	d 1234.56
(1769) Static 39217	d °
(1770) Static 39147	d aktiv nach
(1771) Editfield 39145	d
(1772) Static 39146	d 1234.56
(1773) Static 39148	d °
(1774) Button 1	d &Übernehmen
(1775) Groupbox 39140	d Redundanz
(1776) Groupbox 39135	d
Dialog 1025	D
(1777) Caption	d NOK Verzweigungsstufe -
(1778) Font	d Microsoft Sans Serif
(1779) Groupbox	d Stufenname
(1780) Editfield 39095	d
(1781) Groupbox	d Anzahl Durchläufe
(1782) Editfield 39015	d
(1783) Button 1	d Übernehmen
Dialog 1026	D
(1784) Caption	d Bedingte Verzweigung Eingang -
(1785) Font	d Microsoft Sans Serif
(1786) Groupbox	d Stufenname
(1787) Editfield 39170	d
(1788) Groupbox	d Bedingung
(1789) Static	d verzweigen, wenn Eingang
(1790) Editfield 39075	d
(1791) Static	d IN aktiv ist
(1792) Button 1	d Übernehmen

Dialog 1027

- (1793) Caption d Sprungstufe -
- (1794) Font d Microsoft Sans Serif
- (1795) Groupbox d Stufenname
- (1796) Editfield 39095 d
- (1797) Groupbox d Sprungziel
- (1798) Static d Zeile,
- (1799) Static d Spalte
- (1800) Editfield 39247 d
- (1801) Editfield 39246 d
- (1802) Button 1 d Übernehmen

Dialog 1028

- (1803) Caption d Rexroth BS350 - Dokumentation
- (1804) Font d Microsoft Sans Serif
- (1805) Groupbox d
- (1806) Button 39104 d <<
- (1807) Button 39132 d >>
- (1808) Static d Auswahl
- (1809) Listbox 39016 d
- (1810) Static d Angewählt:
- (1811) Listbox 39004 d
- (1812) Button 1 d &OK
- (1813) Button 2 d &Abbrechen
- (1814) Static d Beispiel:
- (1815) Editfield 39017 d

Dialog 1029

- (1816) Caption d Nacharbeitsstufe -
- (1817) Font d Microsoft Sans Serif
- (1818) Groupbox d Stufenname
- (1819) Editfield 39125 d
- (1820) Groupbox d Timeout
- (1821) Editfield 39127 d
- (1822) Static 39233 d sek.
- (1823) Groupbox d Nacharbeits Nr.
- (1824) Editfield 39126 d
- (1825) Static d Nacharbeits Nr. des zugehörigen Nacharbeitspunktes der Anwendung eingeben
- (1826) Button 1 d &Übernehmen

Dialog 1030

- (1827) Caption d Startstufe -
- (1828) Font d Microsoft Sans Serif
- (1829) Editfield 39095 d
- (1830) Checkbox 39193 d Winkelkorrektur
- (1831) Editfield 39102 d

(1832) Editfield 39162	d
(1833) Button 1	d &Übernehmen
(1834) Groupbox	d Stufenname
(1835) Groupbox	d Gradientenparameter
(1836) Static	d Filterfaktor Moment
(1837) Static	d Sehnenwinkel
(1838) Static	d °
(1839) Static	d Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(1840) Groupbox	d
Dialog 1031	D
(1841) Caption	d Startstufe -
(1842) Font	d Microsoft Sans Serif
(1843) Editfield 39167	d
(1844) Checkbox 39194	d Winkel
(1845) Checkbox 39116	d Moment Km
(1846) Editfield 39114	d
(1847) Static 39115	d 1234.567
(1848) Checkbox 39151	d Moment Kred
(1849) Editfield 39149	d
(1850) Static 39150	d 1234.567
(1851) Static	d Filterfaktor Moment
(1852) Editfield 39102	d
(1853) Static 39103	d 1234.56
(1854) Static	d Sehnenwinkel
(1855) Editfield 39162	d
(1856) Static 39163	d 1234.56
(1857) Checkbox 39005	d Anlaufprüfung
(1858) Combobox 39024	d
(1859) Editfield 39249	d
(1860) Editfield 39064	d
(1861) Editfield 39009	d
(1862) Editfield 39117	d
(1863) Editfield 39244	d
(1864) Checkbox 39079	d ErgoStart
(1865) Track Bar 39080	d Slider1
(1866) Checkbox 39083	d ErgoStop
(1867) Track Bar 39084	d Slider1
(1868) Button 1	d &Übernehmen
(1869) Groupbox	d Stufenname
(1870) Groupbox	d Gradientenparameter
(1871) Groupbox	d Korrektur
(1872) Groupbox	d Optionen

(1873) Groupbox	d	Zusatzfunktionen
(1874) Static 39072	d	Drehzahl
(1875) Static 39013	d	Anlaufunterdrückung
(1876) Groupbox	d	Zielfunktion
(1877) Static 39192	d	°
(1878) Groupbox	d	Überwachungsfunktionen/schaltend
(1879) Static	d	+
(1880) Checkbox 39035	d	Moment
(1881) Checkbox 39038	d	
(1882) Static 39118	d	1234.56
(1883) Static 39213	d	%
(1884) Checkbox 39049	d	Zeit
(1885) Checkbox 39051	d	
(1886) Static 39243	d	1234.56
(1887) Static 39233	d	sek.
(1888) Static 39250	d	1234.56
(1889) Static 39077	d	min
(1890) Static 39081	d	min
(1891) Static 39082	d	max
(1892) Static 39078	d	max
(1893) Static 39164	d	°
(1894) Static 39065	d	1234.56
(1895) Static 39010	d	1234.56
(1896) Static 39014	d	ms
(1897) Static	d	Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(1898) Static 39073	d	%
(1899) Groupbox	d	
Dialog 1032	D	
(1900) Caption	d	Startstufe -
(1901) Font	d	Microsoft Sans Serif
(1902) Editfield 39167	d	
(1903) Checkbox 39194	d	Winkel
(1904) Checkbox 39116	d	Moment Km
(1905) Editfield 39114	d	
(1906) Checkbox 39151	d	Moment Kred
(1907) Editfield 39149	d	
(1908) Editfield 39102	d	
(1909) Editfield 39162	d	
(1910) Editfield 39085	d	
(1911) Editfield 39159	d	
(1912) Checkbox 39005	d	Anlaufprüfung
(1913) Combobox 39024	d	
(1914) Editfield 39249	d	

(1915) Editfield 39064	d
(1916) Editfield 39009	d
(1917) Checkbox 39035	d Moment
(1918) Checkbox 39038	d
(1919) Editfield 39117	d
(1920) Checkbox 39049	d Zeit
(1921) Checkbox 39051	d
(1922) Editfield 39244	d
(1923) Checkbox 39079	d ErgoStart
(1924) Track Bar 39080	d Slider1
(1925) Checkbox 39083	d ErgoStop
(1926) Track Bar 39084	d Slider1
(1927) Checkbox 39063	d Unterdrückung Ergebnisausgabe (gilt nicht im Anwendungsbetrieb)
(1928) Combobox 39054	d
(1929) Combobox 39057	d
(1930) Button 1	d &Übernehmen
(1931) Groupbox	d Zusatzfunktionen
(1932) Static 39115	d 1234.567
(1933) Static 39150	d 1234.567
(1934) Static	d Filterfaktor Moment
(1935) Static 39103	d 1234.56
(1936) Static	d Sehnenwinkel
(1937) Static 39163	d 1234.56
(1938) Groupbox	d Stufenname
(1939) Groupbox	d Gradientenparameter
(1940) Groupbox	d Korrektur
(1941) Groupbox	d Optionen
(1942) Static 39072	d Drehzahl
(1943) Static 39013	d Anlaufunterdrückung
(1944) Groupbox	d Zielfunktion
(1945) Static 39192	d °
(1946) Groupbox	d Überwachungsfunktionen/schaltend
(1947) Static	d +
(1948) Static 39118	d 1234.56
(1949) Static 39213	d %
(1950) Static 39243	d 1234.56
(1951) Static 39233	d sek.
(1952) Static 39250	d 1234.56
(1953) Static 39077	d min
(1954) Static 39081	d min
(1955) Static 39082	d max
(1956) Static 39078	d max

(1957) Static 39164	d °
(1958) Static 39065	d 1234.56
(1959) Static 39010	d 1234.56
(1960) Static 39014	d ms
(1961) Static	d Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(1962) Static 39073	d %
(1963) Groupbox	d
(1964) Static	d Schwellmoment
(1965) Static 39160	d 20.00
(1966) Groupbox	d Gesamtwinkel
(1967) Static 39161	d Nm
(1968) Static	d Filterintervall
(1969) Static 39086	d 1234.56
(1970) Static 39087	d °
(1971) Groupbox	d Kurvenparameter
(1972) Static	d Auflösung
(1973) Static	d Messpunkte
Dialog 1033	D
(1974) Caption	d Mehrfachverzweigungsstufe -
(1975) Font	d Microsoft Sans Serif
(1976) Button 1	d Übernehmen
(1977) Static	d
(1978) Static	d
(1979) Static	d
(1980) Static	d
(1981) Static	d
(1982) Static	d
(1983) Static	d
(1984) Checkbox 39034	d M <
(1985) Static	d OK
(1986) Checkbox 39033	d M >
(1987) Checkbox 39048	d W <
(1988) Checkbox 39047	d W >
(1989) Combobox 39058	d
(1990) Combobox 39056	d
Dialog 1034	D
(1991) Caption	d Synchronisationsstufe -
(1992) Font	d Microsoft Sans Serif
(1993) Groupbox	d Stufenname
(1994) Editfield 39128	d
(1995) Groupbox	d Timeout
(1996) Editfield 39130	d
(1997) Static 39233	d sek.

(1998) Groupbox	d	Sync. Nr.
(1999) Editfield 39129	d	
(2000) Static	d	Sync. Nr. des zugehörigen Synchronisationspunktes der Anwendung eingeben
(2001) Button 1	d	&Übernehmen
Dialog 1035	D	
(2002) Caption	d	Schraubstufe -
(2003) Font	d	Microsoft Sans Serif
(2004) Editfield 39131	d	
(2005) Combobox 39024	d	
(2006) Editfield 39245	d	
(2007) Checkbox 39053	d	2. Zielfunktion ein
(2008) Combobox 39025	d	
(2009) Editfield 39248	d	
(2010) Editfield 39173	d	
(2011) Editfield 39006	d	
(2012) Editfield 39153	d	
(2013) Editfield 39090	d	
(2014) Editfield 39098	d	
(2015) Checkbox 39035	d	Moment
(2016) Checkbox 39037	d	
(2017) Checkbox 39038	d	
(2018) Editfield 39207	d	
(2019) Editfield 39203	d	
(2020) Checkbox 39042	d	Winkel
(2021) Checkbox 39044	d	
(2022) Checkbox 39045	d	
(2023) Editfield 39227	d	
(2024) Editfield 39223	d	
(2025) Checkbox 39027	d	Gradient
(2026) Checkbox 39028	d	
(2027) Checkbox 39029	d	
(2028) Editfield 39176	d	
(2029) Editfield 39175	d	
(2030) Checkbox 39049	d	Zeit
(2031) Checkbox 39051	d	
(2032) Editfield 39229	d	
(2033) Checkbox 39030	d	Gradient Abfall
(2034) Checkbox 39031	d	
(2035) Editfield 39174	d	
(2036) Checkbox 39040	d	Moment
(2037) Editfield 39120	d	
(2038) Editfield 39136	d	

(2039) Editfield 39141	d
(2040) Checkbox 39041	d Winkel
(2041) Editfield 39214	d
(2042) Editfield 39145	d
(2043) Button 1	d &Übernehmen
(2044) Groupbox	d Stufenname
(2045) Groupbox	d Zielfunktion
(2046) Groupbox	d Zusatzfunktionen
(2047) Static	d Drehzahl
(2048) Static 39070	d 1234.56
(2049) Static	d U/min
(2050) Static	d Anlaufunterdrückung
(2051) Static 39007	d 1234.56
(2052) Static	d ms
(2053) Static 39158	d Schwellmoment
(2054) Static 39157	d 1234.56
(2055) Static 39156	d Nm
(2056) Static 39093	d Gradient aktiv ab
(2057) Static 39092	d 1234.56
(2058) Static 39091	d Nm
(2059) Static 39094	d Kontrollwinkel
(2060) Static 39002	d 1234.56
(2061) Static 39195	d °
(2062) Groupbox	d Überwachungsfunktionen
(2063) Groupbox	d
(2064) Static	d schaltend
(2065) Static 39209	d M-
(2066) Static 39201	d 1234.56
(2067) Static 39210	d Nm
(2068) Static 39211	d M+
(2069) Static 39198	d 1234.56
(2070) Static 39212	d Nm
(2071) Static 39239	d 1234.56
(2072) Static 39237	d Nm
(2073) Static 39241	d 1234.56
(2074) Static 39238	d Nm
(2075) Static	d - +
(2076) Static 39219	d W-
(2077) Static 39202	d 1234.56
(2078) Static 39220	d °
(2079) Static 39221	d W+
(2080) Static 39199	d 1234.56
(2081) Static 39222	d °

(2082) Static 39177	d G-
(2083) Static 39200	d 1234.56
(2084) Static 39178	d Nm/°
(2085) Static 39179	d G+
(2086) Static 39196	d 1234.56
(2087) Static 39180	d Nm/°
(2088) Static 39181	d Globale Gradienten- parameter in Startstufe beachten
(2089) Static 39231	d Zeit
(2090) Static 39235	d 1234.56
(2091) Static 39233	d sek.
(2092) Static 39197	d 1234.56
(2093) Static 39182	d %
(2094) Static 39122	d Toleranz
(2095) Static 39121	d 1234.56
(2096) Static 39123	d Nm
(2097) Static 39138	d aktiv ab
(2098) Static 39137	d 1234.56
(2099) Static 39139	d Nm
(2100) Static 39143	d aktiv nach
(2101) Static 39142	d 1234.56
(2102) Static 39144	d ms
(2103) Static 39216	d Toleranz
(2104) Static 39215	d 1234.56
(2105) Static 39217	d °
(2106) Static 39147	d aktiv nach
(2107) Static 39146	d 1234.56
(2108) Static 39148	d °
(2109) Groupbox	d Redundanz
(2110) Groupbox	d
Dialog 1036	D
(2111) Caption	d Schraubstufe -
(2112) Font	d Microsoft Sans Serif
(2113) Editfield 39131	d
(2114) Combobox 39055	d
(2115) Combobox 39061	d
(2116) Combobox 39097	d
(2117) Editfield 39173	d
(2118) Editfield 39006	d
(2119) Editfield 39153	d
(2120) Editfield 39090	d
(2121) Editfield 39098	d
(2122) Combobox 39024	d
(2123) Editfield 39245	d

(2124) Checkbox 39053	d	2. Zielfunktion ein
(2125) Combobox 39025	d	
(2126) Editfield 39248	d	
(2127) Checkbox 39035	d	Moment
(2128) Checkbox 39037	d	
(2129) Checkbox 39038	d	
(2130) Editfield 39207	d	
(2131) Editfield 39203	d	
(2132) Checkbox 39042	d	Winkel
(2133) Checkbox 39044	d	
(2134) Checkbox 39045	d	
(2135) Editfield 39227	d	
(2136) Editfield 39223	d	
(2137) Checkbox 39027	d	Gradient
(2138) Checkbox 39028	d	
(2139) Checkbox 39029	d	
(2140) Editfield 39176	d	
(2141) Editfield 39175	d	
(2142) Checkbox 39049	d	Zeit
(2143) Checkbox 39051	d	
(2144) Editfield 39229	d	
(2145) Checkbox 39030	d	Gradient Abfall
(2146) Checkbox 39031	d	
(2147) Editfield 39174	d	
(2148) Checkbox 39040	d	Moment
(2149) Editfield 39120	d	
(2150) Editfield 39136	d	
(2151) Editfield 39141	d	
(2152) Checkbox 39041	d	Winkel
(2153) Editfield 39214	d	
(2154) Editfield 39145	d	
(2155) Button 1	d	&Übernehmen
(2156) Groupbox	d	Zielfunktion
(2157) Groupbox	d	Zusatzfunktionen
(2158) Static	d	Drehzahl
(2159) Static 39070	d	1234.56
(2160) Static	d	U/min
(2161) Static	d	Anlaufunterdrückung
(2162) Static 39007	d	1234.56
(2163) Static	d	ms
(2164) Static 39158	d	Schwellmoment
(2165) Static 39157	d	1234.56
(2166) Static 39156	d	Nm

(2167) Static 39093	d Gradient aktiv ab
(2168) Static 39092	d 1234.56
(2169) Static 39091	d Nm
(2170) Static 39094	d Kontrollwinkel
(2171) Static 39002	d 1234.56
(2172) Static 39195	d °
(2173) Groupbox	d Überwachungsfunktionen
(2174) Groupbox	d
(2175) Static	d schaltend
(2176) Static 39209	d M-
(2177) Static 39201	d 1234.56
(2178) Static 39210	d Nm
(2179) Static 39211	d M+
(2180) Static 39198	d 1234.56
(2181) Static 39212	d Nm
(2182) Static 39239	d 1234.56
(2183) Static 39237	d Nm
(2184) Static 39241	d 1234.56
(2185) Static 39238	d Nm
(2186) Static	d - +
(2187) Static 39219	d W-
(2188) Static 39202	d 1234.56
(2189) Static 39220	d °
(2190) Static 39221	d W+
(2191) Static 39199	d 1234.56
(2192) Static 39222	d °
(2193) Static 39177	d G-
(2194) Static 39200	d 1234.56
(2195) Static 39178	d Nm/°
(2196) Static 39179	d G+
(2197) Static 39196	d 1234.56
(2198) Static 39180	d Nm/°
(2199) Static 39181	d Globale Gradienten- parameter in Startstufe beachten
(2200) Static 39231	d Zeit
(2201) Static 39235	d 1234.56
(2202) Static 39233	d sek.
(2203) Static 39197	d 1234.56
(2204) Static 39182	d %
(2205) Static 39122	d Toleranz
(2206) Static 39121	d 1234.56
(2207) Static 39123	d Nm
(2208) Static 39138	d aktiv ab
(2209) Static 39137	d 1234.56

(2210) Static 39139	d Nm
(2211) Static 39143	d aktiv nach
(2212) Static 39142	d 1234.56
(2213) Static 39144	d ms
(2214) Static 39216	d Toleranz
(2215) Static 39215	d 1234.56
(2216) Static 39217	d °
(2217) Static 39147	d aktiv nach
(2218) Static 39146	d 1234.56
(2219) Static 39148	d °
(2220) Groupbox	d Redundanz
(2221) Groupbox	d
(2222) Static	d Name
(2223) Static	d Speicherung Ergebnisse
(2224) Static	d Kategorie Schraubstufe
(2225) Groupbox	d Stufeneigenschaften
(2226) Static	d Kurvenauflösung
Dialog 1037	D
(2227) Caption	d Xt Stufe -
(2228) Font	d Microsoft Sans Serif
(2229) Editfield 39131	d
(2230) Combobox 39055	d
(2231) Combobox 39061	d
(2232) Combobox 39097	d
(2233) Editfield 39173	d
(2234) Editfield 39006	d
(2235) Combobox 39022	d
(2236) Editfield 39098	d
(2237) Button 39124	d &Optionen
(2238) Combobox 39024	d
(2239) Editfield 39245	d
(2240) Checkbox 39053	d 2. Zielfunktion ein
(2241) Combobox 39025	d
(2242) Editfield 39248	d
(2243) Radiobutton 39154	d absolut
(2244) Radiobutton 39155	d relativ
(2245) Editfield 39153	d
(2246) Editfield 39090	d
(2247) Combobox 39152	d
(2248) Control 39119	d UEFGrid
(2249) Button 1	d &Übernehmen
(2250) Groupbox	d Stufeneigenschaften
(2251) Static 39002	d 1234.56

(2252) Static 39195	d °
(2253) Groupbox	d Zusatzfunktionen
(2254) Static	d Drehzahl
(2255) Static 39070	d 1234.56
(2256) Static	d U/min
(2257) Static	d Anlaufunterdrückung
(2258) Static 39007	d 1234.56
(2259) Static	d ms
(2260) Static 39158	d Winkel
(2261) Static 39157	d 1234.56
(2262) Static 39156	d Nm
(2263) Groupbox	d Zielfunktion
(2264) Static 39239	d 1234.56
(2265) Static 39237	d Nm
(2266) Static 39241	d 1234.56
(2267) Static 39238	d Nm
(2268) Static 39093	d Gradient / Streckgrenze
(2269) Static 39092	d 1234.56
(2270) Static 39091	d Nm
(2271) Static	d Name
(2272) Static 39062	d Speicherung Ergebnisse
(14048) Static 39259	d der Vorstufe
(2274) Static	d Triggerausgang
(2275) Static 39094	d Kontrollwinkel
(2276) Groupbox	d Schwellmomente
(14047) Static 39257	d Momente
(14561) Groupbox 39261	d relative Momentenbetrachtung
(2279) Static 39096	d Kategorie Schraubstufe
(2280) Static	d Kurvenauflösung
Dialog 1038	D
(2281) Caption	d Optionen/Zeichnungswerte
(2282) Font	d Microsoft Sans Serif
(2283) Editfield 39112	d
(2284) Editfield 39190	d
(2285) Button 1	d &OK
(2286) Static	d Moment
(2287) Static	d Winkel
(2288) Static 39113	d 0.00
(2289) Static 39109	d Nm
(2290) Static 39191	d 0.00
(2291) Static 39187	d °
Dialog 1039	D
(2292) Caption	d Rexroth BS350 - Ergebnis der Programmkonvertierung

(2293) Font	d Microsoft Sans Serif
(2294) Static	d Programme wurden konvertiert. Bitte prüfen Sie die Werte folgender Überwachun...
(2295) Button 39020	d &Speichern
(2296) Button 39019	d &Drucken
(2297) Button 2	d &Abbrechen
(2298) List View 39101	d List2
Dialog 1040	D
(2299) Caption	d Rexroth BS350 - Programme / Anwendungen senden
(2300) Font	d Microsoft Sans Serif
(2301) Button 2	d &Schließen
(2302) Editfield 39074	d
(2303) Static 39166	d Das Programm konnte wegen folgender Probleme nicht gesendet werden:
Dialog 1050	D
(2304) Caption	d Startstufe -
(2305) Font	d Microsoft Sans Serif
(2306) Editfield 39167	d
(2307) Checkbox 39194	d Winkel
(2308) Checkbox 39116	d Moment Km
(2310) Checkbox 39151	d Moment Kred
(2309) Editfield 39114	d
(2311) Editfield 39149	d
(2312) Editfield 39102	d
(2313) Editfield 39162	d
(2314) Editfield 39085	d
(8915) Static	d Bewertung ab
(16321) Editfield 11975	d
(8919) Groupbox	d Spielen am Startschalter
(2315) Editfield 39159	d
(2316) Checkbox 39005	d Anlaufprüfung
(2317) Combobox 39024	d
(2318) Editfield 39249	d
(2319) Editfield 39064	d
(2320) Editfield 39009	d
(2321) Checkbox 39035	d Moment
(2322) Checkbox 39038	d
(2323) Editfield 39117	d
(2324) Checkbox 39049	d Zeit
(2325) Checkbox 39051	d
(2326) Editfield 39244	d
(2333) Groupbox	d Zusatzfunktionen
(2334) Static 39115	d 1234.567
(2335) Static 39150	d 1234.567

(2336) Static	d	Filterfaktor Moment
(2337) Static 39103	d	1234.56
(2338) Static	d	Sehnenwinkel
(2339) Static 39163	d	1234.56
(16322) Static 11974	d	100
(8918) Static	d	%
(2340) Groupbox	d	Stufenname
(2341) Groupbox	d	Gradientenparameter
(2342) Groupbox	d	Korrektur
(2343) Groupbox	d	Optionen
(2344) Static 39072	d	Drehzahl
(2345) Static 39013	d	Anlaufunterdrückung
(2346) Groupbox	d	Zielfunktion
(2347) Static 39192	d	°
(2348) Groupbox	d	Überwachungsfunktionen/schaltend
(2349) Static	d	+
(2350) Static 39118	d	1234.56
(2351) Static 39213	d	%
(2352) Static 39243	d	1234.56
(2353) Static 39233	d	sek.
(2354) Static 39250	d	1234.56
(2355) Static 39077	d	min
(2356) Static 39081	d	weich
(2357) Static 39082	d	hart
(2358) Static 39078	d	max
(2359) Static 39164	d	°
(2360) Static 39065	d	1234.56
(2361) Static 39010	d	1234.56
(2362) Static 39014	d	ms
(16323) Combobox 11972	d	
(16324) Combobox 11973	d	
(2327) Track Bar 39080	d	Slider1
(2328) Track Bar 39084	d	Slider1
(2329) Checkbox 39063	d	Unterdrückung Ergebnisausgabe (gilt nicht im Anwendungsbetrieb)
(2330) Combobox 39054	d	
(2331) Combobox 39057	d	
(2332) Button 1	d	&Übernehmen
(2363) Static	d	Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(2364) Static 39073	d	%
(2365) Groupbox	d	
(2366) Static	d	Schwellmoment
(2367) Static 39160	d	20.00

(2368) Groupbox	d	Gesamtwinkel
(2369) Static 39161	d	Nm
(2370) Static	d	Filterintervall
(2371) Static 39086	d	1234.56
(2372) Static 39087	d	°
(2373) Groupbox	d	Kurvenparameter
(2374) Static	d	Auflösung
(2375) Static	d	Messpunkte
Dialog 1051	D	
(8920) Caption	d	Startstufe -
(8921) Font	d	Microsoft Sans Serif
(8922) Editfield 39167	d	
(8923) Checkbox 39194	d	Winkel
(8924) Checkbox 39116	d	Moment Km
(8925) Editfield 39114	d	
(8926) Checkbox 39151	d	Moment Kred
(8927) Editfield 39149	d	
(8928) Editfield 39102	d	
(8929) Editfield 39162	d	
(8930) Editfield 39085	d	
(8931) Editfield 39159	d	
(8932) Checkbox 39005	d	Anlaufprüfung
(8933) Combobox 39024	d	
(8934) Editfield 39249	d	
(8935) Editfield 39064	d	
(8936) Editfield 39009	d	
(8937) Checkbox 39035	d	Moment
(8938) Checkbox 39038	d	
(8939) Editfield 39117	d	
(8940) Checkbox 39049	d	Zeit
(8941) Checkbox 39051	d	
(8942) Editfield 39244	d	
(8943) Track Bar 39080	d	Slider1
(8944) Track Bar 39084	d	Slider1
(8945) Checkbox 39063	d	Unterdrückung Ergebnisausgabe (gilt nicht im Anwendungsbetrieb)
(8946) Combobox 39054	d	
(8947) Combobox 39057	d	
(8948) Button 1	d	&Übernehmen
(8949) Groupbox	d	Zusatzfunktionen
(8950) Static 39115	d	1234.567
(8951) Static 39150	d	1234.567
(8952) Static	d	Filterfaktor Moment
(8953) Static 39103	d	1234.56

(8954) Static	d	Sehnenwinkel
(8955) Static 39163	d	1234.56
(8956) Groupbox	d	Stufenname
(8957) Groupbox	d	Gradientenparameter
(8958) Groupbox	d	Korrektur
(8959) Groupbox	d	Optionen
(8960) Static 39072	d	Drehzahl
(8961) Static 39013	d	Anlaufunterdrückung
(8962) Groupbox	d	Zielfunktion
(8963) Static 39192	d	°
(8964) Groupbox	d	Überwachungsfunktionen/schaltend
(9609) Static	d	+
(8966) Static 39118	d	1234.56
(8967) Static 39213	d	%
(8968) Static 39243	d	1234.56
(8969) Static 39233	d	sek.
(8970) Static 39250	d	1234.56
(8971) Static 39077	d	min
(8972) Static 39081	d	weich
(8973) Static 39082	d	hart
(8974) Static 39078	d	max
(8975) Static 39164	d	°
(8976) Static 39065	d	1234.56
(8977) Static 39010	d	1234.56
(8978) Static 39014	d	ms
(8979) Static	d	Einstellungen sind für das gesamte Schraubprogramm wirksam
(8980) Static 39073	d	%
(8981) Groupbox	d	
(8982) Static	d	Schwellmoment
(8983) Static 39160	d	20.00
(8984) Groupbox	d	Gesamtwinkel
(8985) Static 39161	d	Nm
(8986) Static	d	Filterintervall
(8987) Static 39086	d	1234.56
(8988) Static 39087	d	°
(8989) Groupbox	d	Kurvenparameter
(8990) Static	d	Auflösung
(8991) Static	d	Messpunkte
(16325) Combobox 11972	d	
(16326) Combobox 11973	d	
Dialog 1501	D	
(2378) Caption	d	Nacharbeitungsstufe -

(2379) Font	d	Microsoft Sans Serif
(2380) Groupbox	d	Stufenname
(2381) Editfield 41024	d	
(2382) Groupbox	d	Nacharbeits Nr.
(2383) Static 41016	d	
(2384) Groupbox	d	Anzahl Durchläufe
(2385) Editfield 41001	d	
(2386) Groupbox	d	Nacharbeitsfall NOK
(2387) Radiobutton 41015	d	OK Fälle abbrechen
(2388) Radiobutton 41014	d	OK Fälle weiterschrauben
(2389) Control 41011	d	KE Nacharbeit Grid
(2390) Button 1	d	&Übernehmen
Dialog 1502	D	
(2391) Caption	d	Startstufe -
(2392) Font	d	Microsoft Sans Serif
(2393) Editfield 41024	d	
(2394) Editfield 41010	d	
(2395) Editfield 41009	d	
(2396) Combobox 41007	d	
(2397) Combobox 41006	d	
(2398) Listbox 41013	d	
(2399) Button 41004	d	&Einfügen
(2400) Button 41005	d	&Löschen
(2401) Button 41003	d	&Ändern
(2402) Button 1	d	&Übernehmen
(2403) Static 41026	d	sek.
(2404) Groupbox 41023	d	Zuordnungstabelle
(2405) Static 41021	d	Schraubstelle
(2406) Static 41020	d	Rack.Kanal
(2407) Static 41018	d	Programm
(2408) Groupbox	d	Stufenname
(2409) Static	d	Einstellungen sind für die gesamte Anwendung wirksam
(2410) Groupbox	d	Globale Timeoutzeit
(2411) Groupbox 41019	d	Programmauswahl
(2412) Groupbox 41017	d	Kanalauswahl
(2413) Groupbox 41022	d	Schraubstellename
Dialog 1503	D	
(2414) Caption	d	Synchronisationsstufe -
(2415) Font	d	Microsoft Sans Serif
(2416) Groupbox	d	Stufenname
(2417) Editfield 41024	d	
(2418) Groupbox	d	Sync. Nr.
(2419) Static 41025	d	

(2420) Groupbox	d	Verhalten bei NOK
(2421) Radiobutton 41015	d	OK-Kanäle abbrechen
(2422) Radiobutton 41014	d	OK-Kanäle weiterschrauben
(2423) Groupbox	d	Schraubstellen- / Kanalauswahl
(2424) Control 41012	d	KanalGrid
(2425) Button 1	d	&Übernehmen
Dialog 1504	D	
(2426) Caption	d	Rexroth BS350 - Senden an
(2427) Font	d	Microsoft Sans Serif
(2428) Button 1	d	&OK
(2429) List View 37365	d	List1
(2430) Button 41002	d	&Senden
(2431) Button 2	d	&Abbrechen
(2432) Static 41008	d	Description
Dialog 3512		
(15242) Frame 37643	d	
Dialog 5026		
(14566) Static 22401	d	Byte
Dialog 5145		
(14575) Static 22401	d	Bytes
Dialog 5149		
(14576) Static 22401	d	Byte
Dialog 5152		
(14577) Static 22401	d	Bytes
Dialog 5155		
(14578) Static 22401	d	Bytes
Dialog 5192		
(15365) Static 22401	d	Bytes
Dialog 7530		
(14037) Editfield 31044	d	
(12808) Combobox 37260	d	
Dialog 7531		
(14038) Editfield 31044	d	
(12829) Combobox 37260	d	
Dialog 7533		
(14039) Editfield 31044	d	
(12850) Combobox 37260	d	
(12855) Combobox 37261	d	
(12858) Combobox 37262	d	
(12861) Combobox 37263	d	
(12864) Combobox 37264	d	
Dialog 37644	D	
(15435) Caption	d	ID-Code Filter PPage (readonly)

(15274) Font	d MS Shell Dlg(DS_SHELLFONT)
(15394) Control 48114	d readonly
String Table	
(10490) String 8	d Kommunikationseinheit - %s
(13953) String 9	d CustomControlBar%d
(13954) String 10	d Software\%s\%s\Settings
(15452) String 13	d Device ID:
(15453) String 14	d Beschreibungsdatei (*.xml) *.xml
(8884) String 454	d EDS Datei
(14164) String 585	d Job-Konfiguration-CS
(14582) String 590	d Job-Konfiguration-KE
(14584) String 6525	d GoW
(14585) String 6526	d GoMmax
(14013) String 11265	d TMMaskEdit
(14014) String 11266	d QI Position
(14015) String 11267	d QICODE
(14016) String 11268	d IPMAfoEdit
(14017) String 11269	d IPMBeschreibungEdit
(4996) String 11504	d Schraubergebnisse aus vorheriger Stufe
(5007) String 11515	d Die Einheit auf der Steuerung konnte nicht ermittelt werden. Das Senden des P...
(5012) String 11520	d Löschen ist nicht möglich. Sprungstufe (%d, %s) hat diese Stufe als Ziel.
(5044) String 11552	d Das Schwellmoment darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment und Überwach...
(5060) String 11568	d Zielfunktion Streckgrenze ist ausgewählt, deshalb müssen überwachende Schaltf...
(5076) String 11584	d Filterfaktor
(5092) String 11600	d GridWinkelFloatEdit
(5104) String 11612	d Programm Name
(5105) String 11613	d Programm Nummer
(5106) String 11614	d Programm Version
(5107) String 11615	d Nicht alle Programme konnten von der Steuerung geladen werden. Bitte wiederho...
(5108) String 11616	d Laden: Kanal %s Programm %d
(5109) String 11617	d Lade Programm Nr. %d
(5110) String 11618	d Programme werden geladen.
(5111) String 11619	d Das Programm kann nicht eingefügt werden, weil sowohl die Programmversion zu ...
(5112) String 11620	d 4: Lösen

(5113) String 11621	d Bitte beachten Sie die Vorzeichenregelung der Drehzahl in der Ende-Stufe.
(5114) String 11622	d Programme konvertieren
(5115) String 11623	d Moment Korrektur
(5116) String 11624	d Moment M- = 0
(5117) String 11625	d Moment Minwert M<- = 0
(5118) String 11626	d Moment Mittelwert MM- = 0
(5119) String 11627	d ms
(5120) String 11628	d Meine Combo Box
(14785) String 11629	d WTol °
(14786) String 11630	d Max.
(5123) String 11631	d 5: Nacharbeit
(5124) String 11632	d Zielstufe '%d-%s' existiert nicht.
(5125) String 11633	d Programm kann nicht eingefügt werden.
(5126) String 11634	d 0: Keine
(5127) String 11635	d n.a.
(5128) String 11636	d Aus
(5129) String 11637	d Bei Zielfunktion Eingang muss Eingang gleich 1 oder 2 gesetzt werden!
(5130) String 11638	d Wert der Parameter MFilterfaktor und Sehnenwinkel muss größer 0 sein, Daten w...
(5131) String 11639	d Wert der Überwachungsfunktion Zeit kleiner gleich 0 ist nicht erlaubt, Daten ...
(5132) String 11640	d Die Unterdrückungszeit für Redundanz Moment muss größer gleich Anlaufunterdrü...
(5133) String 11641	d Gradient G- darf nicht größer sein als G+.
(5134) String 11642	d Moment M- darf nicht größer sein als M+.
(5135) String 11643	d Winkel W- darf nicht größer sein als W+.
(5136) String 11644	d Das Moment der Option Zeichnungswerte muss im Bereich %d und %d liegen.
(5137) String 11645	d Der Winkel der Option Zeichnungswerte muss im Bereich %d und %d liegen.
(5138) String 11646	d Zeit kleiner gleich 0 ist nicht erlaubt.
(5139) String 11647	d Gradient G+ muss im Bereich %d und %d liegen.
(5140) String 11648	d Gradient G- muss im Bereich %d und %d liegen.
(5141) String 11649	d Gradient aktiv ab muss im Bereich %d und %d liegen.
(5142) String 11650	d Der Kontrollwinkel muss im Bereich %d und %d liegen.
(5143) String 11651	d Moment M+ muss im Bereich %d und %d liegen.
(5144) String 11652	d Moment M- muss im Bereich %d und %d liegen.
(5145) String 11653	d Das Redundanz Moment aktiv ab muss im Bereich %d und %d liegen.
(5146) String 11654	d Die Toleranz für Schwellmoment Redundanz Moment muss im Bereich %d und %d lie...
(5147) String 11655	d Der Schwellwinkel für Redundanz Winkel muss im Bereich %d und %d liegen.

(5148) String 11656	d Redundanzwinkel 'aktiv nach' muss im Bereich %d und %d liegen.
(5149) String 11657	d Die Toleranz für den Redundanzwinkel muss im Bereich %d und %d liegen.
(5150) String 11658	d Das Schwellmoment Gradient muss im Bereich %d und %d liegen.
(5151) String 11659	d Das Schwellmoment muss im Bereich %d und %d liegen.
(5152) String 11660	d Das Schwellmoment Winkel muss im Bereich %d bis %d liegen.
(5153) String 11661	d %s muss im Bereich zwischen %d und %d liegen.
(5154) String 11662	d Winkel W+ muss im Bereich %d und %d liegen.
(5155) String 11663	d Winkel W- muss im Bereich %d und %d liegen.
(5156) String 11664	d Die 2. Zielfunktion Gradient muss im Bereich %d und %d liegen.
(5157) String 11665	d Die 2. Zielfunktion Moment muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(5158) String 11666	d Die 2. Zielfunktion Moment Oben Relativ muss im Bereich %d und %d liegen.
(5159) String 11667	d Die 2. Zielfunktion Moment Unten Relativ muss im Bereich %d und %d liegen.
(5160) String 11668	d Die 2. Zielfunktion Moment Unten muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(5161) String 11669	d 2. Zielfunktion Winkel muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(5162) String 11670	d Die Zielfunktion Gradient muss im Bereich %d und %d liegen.
(5163) String 11671	d Zielfunktion Moment muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(5164) String 11672	d Die Zielfunktion Moment Oben muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(5165) String 11673	d Die Zielfunktion Moment Oben Relativ muss im Bereich %d und %d liegen.
(5166) String 11674	d Die Zielfunktion Moment Unten Relativ muss im Bereich %d und %d liegen.
(5167) String 11675	d Die Zielfunktion Moment Unten muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(5168) String 11676	d Zielfunktion Winkel muss im Bereich größer %d und %d liegen.
(5169) String 11677	d MRS darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment Oben und Überwachungsfunkt...
(5170) String 11678	d MR+- darf nicht größer sein als Zielfunktion Moment Oben und Überwachungsfunk...
(5171) String 11679	d Die Unterdrückungszeit für TMR muss größer gleich Anlaufunterdrückungszeit sein.
(5172) String 11680	d Zeit darf nicht kleiner gleich 0 sein und nicht größer %d.
(5173) String 11681	d Zwei gleiche Zielfunktionen ausgewählt.
(5174) String 11682	d

Die Drehzahl darf nur Wert 0 haben, wenn Zielfunktion
Zeit oder Eingang ausge...

(5175) String 11683	d absolut
(5176) String 11684	d Stufenname: %s Winkelkorrektur: %s Momentkorrektur Km: %s Momentkorrektur Kre...
(5177) String 11685	d Anlaufprüfung: %s
(5178) String 11686	d Anlaufunterdrückung: %3.2f ms
(5179) String 11687	d Anlaufunterdrückung: %3.2f ms
(5180) String 11688	d Drehzahl: %3.2f %%
(5181) String 11689	d M+ schaltend: %3.2f %%
(5182) String 11690	d T+ schaltend: %3.2f sek.
(5183) String 11691	d Zielfunktion Winkel: %3.2f °
(5184) String 11692	d Stufenname: %s
(5185) String 11693	d Kontrollwinkel: %3.2f °
(5186) String 11694	d Speicherung Ergebnisse: %s
(5187) String 11695	d Drehzahl: %3.2f U/min
(5188) String 11696	d Schraubwerkzeug entklemmen: %s
(5189) String 11697	d Drehzahl %c: %3.2f %c
(5190) String 11698	d Unterdrückung Ergebnisausgabe: %s
(5191) String 11699	d ErgoStart: %s
(5192) String 11700	d ErgoStop: %s
(5193) String 11701	d Anlaufunterdrückung: %3.2f ms
(5194) String 11702	d Kontrollwinkel: %3.2f °
(5195) String 11703	d Speicherung Ergebnisse: %s
(5196) String 11704	d Drehzahl: %3.2f U/min
(5197) String 11705	d Kategorie: %s
(5198) String 11706	d Momentenbetrachtung: %s
(5199) String 11707	d rel. zu Endwert
(5200) String 11708	d rel. zu Maxwert
(5201) String 11709	d rel. zu Mittelwert
(5202) String 11710	d Überwachungsfunktionen: %27s %26s
(5203) String 11711	d Schwellmomente: %s
(5204) String 11712	d SchwellMoment: %3.3f %s
(5205) String 11713	d Triggerausgang: %s
(5206) String 11714	d Einschrauben Oben %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s %3s: % 9.2f °
(5207) String 11715	d Einschrauben Oben %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s %3s: % 9.2f %-6s...
(5208) String 11716	d Einschrauben Unten %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s %3s: % 9.2f °
(5209) String 11717	d

	Einschrauben Unten %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s %3s: % 9.2f %-6...
(5210) String 11718	d Gesamtwinkel %c %7s: % 9.2f ° %c %7s: % 9.2f °
(5211) String 11719	d Gradient %c %7s: % 9.2f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s
(5212) String 11720	d Gradient Mittelwert %c %7s: % 9.2f %-6s %c %7s: % 9.2f %-6s
(5213) String 11721	d Moment %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s
(5214) String 11722	d Moment Maxwert %c %7s: % 9.3f %-6s
(5215) String 11723	d Moment Mittelwert %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s
(5216) String 11724	d Moment Minwert %c %7s: % 9.3f %-6s
(5217) String 11725	d Redundanz Moment %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s %3s: % 9.2f ms
(5218) String 11726	d Moment Relativ %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s
(5219) String 11727	d Moment Spannweite %c %7s: % 9.3f %-6s %c %7s: % 9.3f %-6s
(5220) String 11728	d Stick Slip %c %7s: % 9.2f %c %7s: % 9.3f %-6s
(5221) String 11729	d Winkel %c %7s: % 9.2f ° %c %7s: % 9.2f °
(5222) String 11730	d Redundanz Winkel %c %7s: % 9.2f ° %c %7s: % 9.2f °
(5223) String 11731	d Zeit %c %7s: % 9.2f sek.
(5224) String 11732	d Zeichnungswerte: Moment: %3.3f %s
(5225) String 11733	d Winkel: %3.2f °
(5226) String 11734	d %d. Zielfunktion: %s
(5227) String 11735	d Eingang %d
(5228) String 11736	d Gradient %3.4f %s
(5229) String 11737	d Moment %3.3f %s
(5230) String 11738	d Moment Relativ Oben %3.3f %s
(5231) String 11739	d Moment Relativ Unten %3.3f %s
(5232) String 11740	d Moment Unten %5.3f %s
(5233) String 11741	d Streckgrenze %3.2f %%
(5234) String 11742	d Winkel %3.2f °
(5235) String 11743	d Zeit %5.2f sek.
(5236) String 11744	d Filterfaktor Moment: %3.2f
(5237) String 11745	d Filterintervall: %3.2f °
(5238) String 11746	d Stufennamen: %s Eingang Nummer: %d Laufende Nummer %d
(5239) String 11747	d Anzahl NOK Durchläufe: %d
(5240) String 11748	d Sprungziel: %s %s
(5241) String 11749	d Kategorie: %s
(5242) String 11750	d Kurvenauflösung: %s
(5243) String 11751	d Kurvenauflösung: %3.2f °
(5244) String 11752	d Laufende Nummer: %d
(5245) String 11753	d

	Moment Toleranz %9.3f %-6s Aktiv ab %9.3f %-6s Aktiv nach %2.2f ms
(5246) String 11754	d Messpunkte: %d
(5247) String 11755	d Mittelungsintervall
(5248) String 11756	d Momentenbetrachtung: %s
(5249) String 11757	d Momentkorrektur Km: %s
(5250) String 11758	d Momentkorrektur Kred: %s
(5251) String 11759	d relativ
(5252) String 11760	d Schwellmomente: %s
(5253) String 11761	d Schwellmoment: %3.3f %s
(5255) String 11763	d Nacharbeits Nr. %d
(5256) String 11764	d Timeout: %3.2f sek.
(5257) String 11765	d Stufenamen: %s
(5258) String 11766	d Lösen bei NOK: %s
(5259) String 11767	d Sehnenwinkel: %3.2f °
(5260) String 11768	d Programmglobale Gradientenparameter
(5261) String 11769	d Anlaufprüfung: %s Zielfunktion Winkel: %3.2f ° Drehzahl: %3.2f %% Anlau...
(5262) String 11770	d wie Startstufe
(5263) String 11771	d Stufenname: %s
(5264) String 11772	d Nummer des Synchronisationspunktes: %d
(5265) String 11773	d Triggerausgang: %s
(5266) String 11774	d Überwachungsfunktionen: Schaltend
(5267) String 11775	d Überwachungsfunktionen:
(5268) String 11776	d Gradient Abfall: /%c Max= %5.2f %%
(5269) String 11777	d Gradient: %c/%c Min= %9.4f %-6s Max= %9.4f %-6s
(5270) String 11778	d Moment: /%c Max= %9.3f %-6s
(5271) String 11779	d Moment: %c/%c Min= %9.3f %-6s Max= %9.3f %-6s
(5272) String 11780	d Winkel: /%c Max= %9.2f °
(5273) String 11781	d Winkel: %c/%c Min= %9.2f %-6s Max= %9.2f °
(5274) String 11782	d Zeit: /%c Max= %9.2f sek.
(5275) String 11783	d Gradient %5.2f %s/°
(5276) String 11784	d Moment Oben relativ %5.3f %s
(5277) String 11785	d Moment Unten relativ %5.3f %s
(5278) String 11786	d Moment Unten %5.3f %s
(5279) String 11787	d Streckgrenze %c %7s: %5.2f %%
(5280) String 11788	d Winkel Toleranz %9.2f %-6s Aktiv nach %9.2f °
(5281) String 11789	d Winkelkorrektur: %s
(5282) String 11790	d Zielfunktion:

(5283) String 11791	d Eingang %1.0f IN
(5284) String 11792	d Moment %3.3f %s
(5285) String 11793	d Streckgrenze %3.2f %%
(5286) String 11794	d Winkel %3.2f °
(5287) String 11795	d Zeit %3.2f sek.
(5288) String 11796	d 2. Zielfunktion:
(5289) String 11797	d Bei der Einheitenkonvertierung kam es zu einem Fehler bei Zugriff auf die Pro...
(5290) String 11798	d Rexroth BS350 - Bearbeiten / Programme konvertieren
(5291) String 11799	d Rexroth BS350 - Bearbeiten / Anwendungen konvertieren
(5292) String 11800	d Durch Drücken des Buttons 'Konvertieren' werden alle markierten Programme auf...
(5300) String 11808	d Beim Holen der Programmdatei gab es einen Fehler.
(5316) String 11824	d Die Überwachungsgrenze %s, Wertebereich für das %s ist %d <= %s <= %d.
(5330) String 11844	d Fehler, die 2. Zielfunktion Gradient muss im Bereich %d und %d liegen. Daten ...
(5342) String 11856	d Fehler, die Zielfunktion Moment Unten muss im Bereich größer %d und %d liegen...
(5358) String 11872	d Schraubstufe
(5374) String 11888	d Programm %2d:
(5388) String 11904	d MEo+
(5403) String 11920	d MR+-
(5416) String 11936	d Zeit
(5425) String 11946	d Die Programme auf der Steuerung haben nicht die gleiche Einheit wie die Konfi...
(5430) String 11952	d Die Einheiten der Programme können nicht konvertiert werden. Nicht alle Progr...
(6512) String 22001	d Sie haben die Auswahl abgebrochen. Die Konfiguration kann nicht erstellt wer...
(6513) String 22002	d Aktive Sprache:
(6514) String 22003	d Sprache %d
(6515) String 22004	d (aktuell)
(6516) String 22005	d IDE
(6517) String 22006	d RS232
(6518) String 22007	d Die Konfiguration KE in '%s' ist geändert!
(6519) String 22008	d Der Eintrag darf keine Leerzeichen enthalten
(6520) String 22009	d PCP - %s %dE + %dA Punkte
(6521) String 22010	d PCP - %s Byte Switch: %s %dE + %dA Punkte
(6522) String 22011	d (%dE + %dA Bytes)
(6523) String 22012	d Code: %s Seriennummer: %s

(6524) String 22013	d Firmware: %s
(6525) String 22014	d Firmware: %s Überwachung Batterie: %s Überwachung Uhr: %s
(6526) String 22015	d In Firmware Version < 1.500 ist für das DeviceNet nur die Datenbreite 0 oder ...
(6527) String 22016	d (%d Bytes)
(6528) String 22017	d Anzahl E Punkte: %d Anzahl A Punkte: %d Bytes Daten empfangen: %d
(9526) String 22018	d Die ausgewählten Sprachen müssen unterschiedlich sein.
(6529) String 22019	d Steuerungstyp KE300 unterstützt Modul IMdev nicht!
(6530) String 22020	d Es wird maximal ein Modul IMpdp bzw. IMdev in der Konfiguration unterstützt!
(6531) String 22021	d Eine Mischbestückung IMibs, IMpdp und IMdev ist nicht zulässig!
(14059) String 22022	d Resource ID in den allgemeinen Daten nicht zulässig!
(6533) String 22023	d HMI Beleuchtung
(6534) String 22024	d Funktion wird erst ab höherer Firmwareversion unterstützt
(6535) String 22025	d Kanal %s: Funktion wird erst ab Firmware V1.350 unterstützt
(6536) String 22026	d Fehler beim Laden einer Konfiguration von einer Datei
(6537) String 22027	d Für den Empfangs- oder Sendebereich ist auf dem Feldbus Modul nicht genügend...
(6538) String 22028	d Formatfehler Feldbus Modul Konfiguration
(6539) String 22029	d Feldbus Modul ist nicht aktiv
(6540) String 22030	d Fehler beim Laden der KE Feldbus Modul Konfiguration
(6541) String 22031	d Kein Feldbus Modul vorhanden
(6542) String 22032	d Keine gültige Feldbus Modul Konfiguration
(6543) String 22033	d Fehler beim Laden der CS Feldbus Modul Konfiguration
(6544) String 22034	d Die Firmware kann das BS350 Kommunikationsobjekt nicht verarbeiten
(6545) String 22035	d Die Daten können nicht ins Flash abgelegt werden
(6546) String 22036	d Initialisierung der Feldbus Modul Konfiguration aus dem Flash fehlgeschlagen
(6547) String 22037	d Die Ein- / Ausgabebytes zwischen Feldbus Modul und Feldbus Modul Konfiguratio...
(6548) String 22038	d Feldbus Modul nicht vorhanden
(6549) String 22039	d Fehler beim Senden der Feldbus Modul Konfiguration
(6550) String 22040	d Die Sprachdatenbank ist korrupt oder besitzt keine gültige Formatkennung
(6551) String 22041	d Mit dieser Version werden nur Sprachpakete bis Format 4 unterstützt.
(6552) String 22042	d Die Daten konnten nicht geladen werden.
(6553) String 22043	d Die Datei konnte nicht erzeugt werden.
(6554) String 22044	d

Die maximal zulässige Anzahl der E/A Punkte beträgt %i .
Der PCP Datenkanal b...

(6555) String 22045	d Helligkeit: %d %%
(6556) String 22046	d aus nach %d Minute(n)
(6557) String 22047	d keine
(6558) String 22048	d Deutsch
(6559) String 22049	d Polnisch
(6560) String 22050	d Englisch(GM)
(6561) String 22051	d Slowakisch
(6562) String 22052	d TestLP
(6563) String 22053	d Frei
(6564) String 22054	d Englisch
(6565) String 22055	d Französisch
(6566) String 22056	d Spanisch
(6567) String 22057	d Italienisch
(6568) String 22058	d Portugiesisch
(6569) String 22059	d Tschechisch
(6570) String 22060	d Ungarisch
(6571) String 22061	d Simplified Chinese
(6572) String 22062	d Es wurde eine ungültige Sprache eingestellt.
(6573) String 22063	d Linearspeicher ohne Fehlermeldung
(6574) String 22064	d Sprachpaketupdate wird abgeschlossen ...
(6575) String 22065	d Sprachpaketupdate wird vorbereitet ...
(6576) String 22066	d Sprachpaketupdate wird durchgeführt ...
(6577) String 22071	d Makrodatei wird an HMI übertragen. Bitte warten ...
(6586) String 22080	d Daten Einzelkanal:
(6602) String 22096	d FO 8
(6617) String 22112	d Schraubstellen
(6633) String 22128	d FO: Anwendungsname
(6649) String 22144	d GM
(6650) String 22145	d GM-
(6651) String 22146	d GM+
(6657) String 22152	d MR
(6658) String 22153	d MR+
(6659) String 22154	d MRS
(6660) String 22155	d WR
(6665) String 22160	d STS
(6681) String 22176	d WP
(6697) String 22192	d SGA
(6713) String 22208	d Daten Feldbus KE
(6729) String 22224	d Untere Grenze der ÜF Moment Mittelwert
(6745) String 22240	d Schwellmoment für ÜF Gesamtwinkel
(6761) String 22256	d -
(6776) String 22272	d -

(6788) String 22284	d Schwellmoment für Gradient, Gradient Mittelwert und / oder Streckgrenze
(6789) String 22285	d -
(6790) String 22286	d Istwert der ZF Zeit und / oder ÜF Zeit
(6791) String 22287	d Programmierter Wert der ZF Zeit
(6792) String 22288	d Grenze der ÜF Zeit
(6793) String 22289	d -
(6794) String 22290	d Istwert der ZF Streckgrenze und / oder ÜF Streckgrenze
(6795) String 22291	d Programmierter Wert der ZF Streckgrenze
(6796) String 22292	d Grenze der ÜF Streckgrenze
(6797) String 22293	d -
(6798) String 22294	d Istwert der ZF Moment Oben / Unten Relativ und / oder ÜF Moment Relativ
(6799) String 22295	d Programmierter Wert der ZF Moment Oben Relativ
(6800) String 22296	d Programmierter Wert der ZF Moment Unten Relativ
(6801) String 22297	d Untere Grenze von ÜF Moment Relativ
(6802) String 22298	d Obere Grenze von ÜF Moment Relativ
(6803) String 22299	d -
(6804) String 22300	d Istwert der Überwachungsfunktion Moment Maxwert
(6805) String 22301	d Grenze der ÜF Moment Maxwert
(6806) String 22302	d Menüauswahl: %s
(6807) String 22303	d Start auf: %s
(6808) String 22304	d FO %d
(6809) String 22305	d Alle Stufen
(6810) String 22306	d Doku Stufen
(6811) String 22307	d Ergebnisstufe
(6812) String 22308	d Anwendungen
(6813) String 22309	d Einzelkanäle
(6814) String 22310	d Option: %s
(6815) String 22311	d Option:
(6816) String 22312	d Power On Menü
(6817) String 22313	d Ja
(6818) String 22314	d Nein
(6819) String 22315	d Anzeige / Kurve
(6820) String 22316	d Anzeige / Ergebnisspeicher
(6821) String 22317	d Anzeige / Statistik
(6822) String 22318	d Dummy
(6823) String 22319	d Anzeige / Istwerte2
(10886) String 22320	d Konfiguration
(6824) String 22321	d Anzeige / Istwerte
(6825) String 22322	d Anzeige / Istwertel
(6826) String 22323	d Anzeige / Standard
(6827) String 22324	d System / Power On Menü
(6828) String 22325	d Prozess / Schraubprogramme

(6829) String 22326	d Systemtest / Gebertest
(6830) String 22327	d Systemtest / Fehlerliste
(6831) String 22328	d Systemtest / Firmware
(6832) String 22329	d Systemtest / Temperatur
(6833) String 22330	d Systemtest / Ablauftest
(6834) String 22331	d Systemtest / Fehler Schraubzelle
(6835) String 22332	d System / Konfiguration
(6836) String 22333	d System / Konfiguration HMI
(6837) String 22334	d Verwaltung / Logbuch
(6838) String 22335	d Verwaltung / Passwortverwaltung
(6839) String 22336	d Verwaltung / Log On Off
(6840) String 22337	d Daten / Löschen
(6841) String 22338	d Es haben nicht alle Kanäle den Empfang quittiert
(6842) String 22339	d Kanal %s: Format Error
(6843) String 22340	d KE: Format Error
(6844) String 22341	d Die Konfiguration des HMI in '%s' ist geändert!
(6845) String 22342	d Lokale SE/SEH
(6846) String 22343	d Fehler! Unbekannte Antwort
(6848) String 22345	d Kanal %s: Daten gesendet
(6849) String 22346	d KE: Negative Antwort
(6850) String 22347	d KE: Daten gesendet
(6851) String 22348	d Kanal %s
(6852) String 22349	d Konfiguration HMI
(6853) String 22350	d HMI-Konfigdaten können nicht verarbeitet werden %i
(6854) String 22351	d Die Konfiguration des HMI konnte nicht geladen werden!
(6855) String 22352	d KE
(6856) String 22353	d Die Konfiguration HMI und die Sprachpakete konnten nicht gesendet werden.
(6857) String 22354	d Die Sprachpakete konnten nicht versendet werden.
(6858) String 22355	d Sprache 1:
(6859) String 22356	d Sprache 2:
(6860) String 22357	d Sprachen
(6861) String 22358	d Bytes
(6862) String 22359	d von
(6863) String 22360	d Startup Kanal %s ist nicht verfügbar
(6864) String 22361	d Alle
(6865) String 22362	d Nur NOK
(6866) String 22363	d Speicher
(6867) String 22364	d Letzte NOK
(6868) String 22365	d Letzte Kurve
(6869) String 22366	d Speicher
(6870) String 22367	d Anzeige / Kurvenspeicher
(6871) String 22368	d EDS Datei

(6872) String 22369	d EDS-Datei erstellt und abgelegt in Verzeichnis: %s
(6873) String 22370	d Die E/A-Breite des DeviceNet-Moduls in der Konfiguration stimmt nicht mit der...
(6874) String 22371	d Es konnten keine BMS-Signalnamen zum Einfügen in die EDS-Datei geladen werden.
(6875) String 22372	d Anzahl E Punkte: %d Anzahl A Punkte: %d Bytes Daten empfangen: %d MAC ID: %d ...
(6876) String 22373	d autodetect
(10806) String 22374	d Modul %s entfernt
(10807) String 22375	d Modul %s geändert %s bestückt
(10808) String 22376	d Modul %s neu hinzugekommen
(10887) String 22377	d Stationsinformation
(11710) String 22378	d Geber im Winkelkopf
(11990) String 22379	d HVO
(12082) String 22380	d Für offene Flachabtriebe (F) sind folgende Angaben notwendig: - Angabe Abtrie...
(12083) String 22381	d Abtriebsdrehrichtung:
(12084) String 22382	d Links
(12085) String 22383	d Rechts
(12086) String 22384	d Inaktiv
(12087) String 22385	d Drehrichtungsumkehr:
(12088) String 22386	d Aktiv
(12117) String 22387	d Wenn Sie einen offenen Flachabtrieb im Parameterdialog Sonderkomponente (SO) ...
(13985) String 22388	d tS
(14060) String 22389	d Resource ID in den Stufenbezogenen Daten nicht zulässig!
(14061) String 22390	d Stufenanzahl > 42!
(14062) String 22391	d Datenlänge des Objekts stimmt nicht!
(14063) String 22392	d Zu viele aktivierte Stufen, kein Speicher im Array!
(14064) String 22393	d Anzahl Stufenbezeichnung Daten nicht zulässig!
(14065) String 22394	d Daten senden als Multiprotokoll definiert, aber keine Bytes für Handshake im ...
(14066) String 22395	d Daten empfangen als Multiprotokoll definiert, aber keine Bytes für Handshake ...
(14067) String 22396	d Modulzeiger im Betriebssystem nicht vorhanden!
(14365) String 22397	d Kontrollieren Sie bitte die Auswahl der Betriebsart
(14789) String 22398	d Öffnen Flachschlüssel programmgesteuert
(14790) String 22399	d Genaue Untersetzung Motor-Schraube
(15532) String 22400	d Bitte prüfen Sie die Winkelkopfdrehung in der Konfiguration des ErgoSpin!

(14753) String 22402	d FTP
(14754) String 22403	d Explizites FTPS
(14755) String 22404	d SFTP
(14756) String 22405	d NFS
(14757) String 22406	d Servertyp
(14758) String 22407	d Verbindungsversuche
(14759) String 22408	d Zielserver
(14760) String 22409	d Proxy für HTTP
(14761) String 22410	d Server-Share
(14762) String 22411	d Benutzer
(14763) String 22412	d Passwort
(14764) String 22413	d UserID
(14765) String 22414	d GroupID
(14766) String 22415	d Privater Schlüssel
(14767) String 22416	d Bitte wählen Sie einen Servertyp aus
(14791) String 22417	d '%s' ist nur für den ErgoSpin verfügbar
(15172) String 22418	d Für Sonderkomponenten sind folgende Angaben notwendig: - Angabe Drehrichtungs...
(15378) String 22420	d Device Information
(15400) String 22421	d Demozeit Winkelkompensation
(15401) String 22422	d Aktivierung Winkelkompensation
(15467) String 22423	d Bitte beachten: Die erzeugte GSDML-Datei enthält verschiedene DAPs (z.B. DAP...
(16414) String 22424	d E/A und Daten
(16527) String 22425	d Die Konfiguration wurde auf 'Manuell' umgestellt!
(7758) String 29001	d Anzahl [Stück]
(7759) String 29002	d Speicherung Kanal: %s
(7760) String 29003	d DatenErgebnisspeicherLog.txt
(7761) String 29004	d BS350: Ergebnisspeicher und Statistik Kanal %s
(7762) String 29005	d Fehler beim Laden der Ergebnisdaten.
(7763) String 29006	d Allgemeine Werte
(7764) String 29007	d Weiter Abbrechen
(7765) String 29008	d Schraube
(7766) String 29009	d Txxx
(7767) String 29010	d Alle Filtereinstellungen löschen?
(7768) String 29011	d Kanäle schließen Abbrechen
(7769) String 29012	d 3s
(7770) String 29013	d
(7771) String 29014	d Cm
(7772) String 29015	d Darstellung nicht möglich, da Wertestreuung zu gering.

(10811) String 29016	d Cmk
(7774) String 29018	d Anzahl Messwerte:
(7775) String 29019	d Cp
(7776) String 29020	d Cpk
(7777) String 29021	d Standardabweichung
(7778) String 29032	d Maschinenfähigkeitskennwert
(7779) String 29033	d %s max
(7780) String 29034	d Maximalwert
(7781) String 29035	d Mittelwert
(7782) String 29036	d Messgröße:
(7783) String 29037	d %s min
(7784) String 29038	d %s-
(7785) String 29039	d Minimalwert
(7786) String 29040	d Überwachungsgrenze unten
(7787) String 29041	d Überwachungsgrenze oben
(7788) String 29042	d NOK:
(7789) String 29043	d OK:
(7790) String 29044	d %s+
(7791) String 29045	d Prozessfähigkeitskennwert
(7792) String 29046	d %s
(7793) String 29047	d R
(7794) String 29048	d Spannweite
(7795) String 29049	d s
(7796) String 29050	d _
(7797) String 29056	d Der Ergebnisspeicher ist auf der Steuerung nicht konfiguriert.
(7798) String 29057	d Kanal: %s. Die Speicherung wurde abgebrochen.
(7799) String 29058	d Fehler beim Speichern der Ergebnisdaten
(7800) String 29059	d Fehler beim Laden der Ergebnisse von Kanal %s.
(7801) String 29060	d Im Kanal %s sind keine Ergebnisse gespeichert.
(7802) String 29061	d Ergebnisspeicher von Kanal %s ist nicht konfiguriert.
(7803) String 29062	d Die Konfiguration des Ergebnisspeichers auf der Steuerung wurde verändert.
	W...
(7804) String 29063	d Die Konfiguration des Ergebnisspeichers auf der Steuerung wurde gelöscht.
	We...
(7805) String 29064	d Fehler beim Laden der Konfiguration des Ergebnisspeichers von Kanal %s.
(7806) String 29065	d Der Ergebnisspeicher auf der Steuerung wurde gelöscht.
	Weiter: Ergebnisdaten...

(7807) String 29066	d Keine Ergebnisdaten vorhanden
(7808) String 29067	d Ergebnisspeicherung erfolgreich abgeschlossen.
(7809) String 29069	d Die Firmware von Kanal %s ist kleiner als 1.300.
(7810) String 29070	d Das BS350 unterstützt nicht die Ergebnisspeicherung der verwendeten Firmware ...
(7811) String 29071	d Programm
(7812) String 29072	d Qualitätscode
(7813) String 29073	d M<
(7814) String 29074	d M<-
(7815) String 29075	d MM
(7816) String 29076	d MM-
(7817) String 29077	d MM+
(7818) String 29078	d M[
(7819) String 29079	d M[-
(7820) String 29080	d M[+
(7821) String 29081	d MEo
(7822) String 29082	d MEo+
(7823) String 29083	d MEu
(7824) String 29084	d MEu-
(7825) String 29085	d WG
(7826) String 29086	d WG-
(7827) String 29087	d WG+
(7828) String 29088	d MWGS
(7829) String 29089	d GM
(7830) String 29090	d GM-
(7831) String 29091	d GM+
(7832) String 29092	d MGMS
(7833) String 29093	d IN
(7834) String 29094	d INP
(7835) String 29095	d MR-
(7836) String 29096	d MR
(7837) String 29097	d MR+
(7838) String 29098	d MRS
(7839) String 29099	d WR-
(7840) String 29100	d WR
(7841) String 29101	d WR+
(7842) String 29102	d WRS
(7843) String 29103	d Programmname
(7844) String 29104	d Stufe
(7845) String 29105	d STS
(7846) String 29106	d STS+
(7847) String 29107	d MSTS
(7848) String 29108	d Qualitätscode
(7849) String 29109	d Stopped by

(7850) String 29110	d Ergebnis
(7851) String 29111	d Lfd. Nr.
(7852) String 29112	d Anwendung
(7853) String 29113	d M
(7854) String 29114	d MP
(7855) String 29115	d MPu
(7856) String 29116	d M-
(7857) String 29117	d M+
(7858) String 29118	d MA
(7859) String 29119	d Schraubstelle
(7860) String 29120	d W
(7861) String 29121	d WP
(7862) String 29122	d W-
(7863) String 29123	d W+
(7864) String 29124	d WA
(7865) String 29125	d MWS
(7866) String 29126	d ID-Code
(7867) String 29127	d G
(7868) String 29128	d GP
(7869) String 29129	d G-
(7870) String 29130	d G+
(7871) String 29131	d MGS
(7872) String 29132	d Mu
(7873) String 29133	d Mu&
(7874) String 29134	d Lfd. Nr. KE
(7875) String 29135	d T
(7876) String 29136	d TP
(7877) String 29137	d T+
(7878) String 29138	d Lfd. Nr. SE
(7879) String 29139	d SGA
(7880) String 29140	d SGAP
(7881) String 29141	d SGA+
(7882) String 29142	d Datum
(7883) String 29143	d M&
(7884) String 29144	d MP&
(7885) String 29145	d MP&u
(7886) String 29146	d M&-
(7887) String 29147	d M&+
(7888) String 29148	d Ergebnis
(7889) String 29149	d M>
(7890) String 29150	d M>+
(7891) String 29151	d -
(7892) String 29152	d -

(7893) String 29153	d Istwert der Überwachungsfunktion Moment Minwert
(7894) String 29154	d Grenze der ÜF Moment Minwert
(7895) String 29155	d Istwert der ÜF Moment Mittelwert
(7896) String 29156	d Untere Grenze der ÜF Moment Mittelwert
(7897) String 29157	d Obere Grenze der ÜF Moment Mittelwert
(7898) String 29158	d Istwert der ÜF Moment Spannweite
(7899) String 29159	d Untere Grenze der ÜF Moment Spannweite
(7900) String 29160	d Obere Grenze der ÜF Moment Spannweite
(7901) String 29161	d Istwert der ÜF Einschrauben Oben
(7902) String 29162	d Grenze der ÜF Einschrauben Oben
(7903) String 29163	d Istwert der ÜF Einschrauben Unten
(7904) String 29164	d Grenze der ÜF Einschrauben Unten
(7905) String 29165	d Istwert der ÜF Gesamtwinkel
(7906) String 29166	d Untere Grenze der ÜF Gesamtwinkel
(7907) String 29167	d Obere Grenze der ÜF Gesamtwinkel
(7908) String 29168	d Schwellmoment für ÜF Gesamtwinkel
(7909) String 29169	d Istwert der ZF Gradient Mittelwert
(7910) String 29170	d Untere Grenze der ÜF Gradient Mittelwert
(7911) String 29171	d Obere Grenze der ÜF Gradient Mittelwert
(7912) String 29172	d Schwellmoment für ÜF Gradient Mittelwert
(7913) String 29173	d Istwert der ZF Eingang
(7915) String 29175	d Istwert der ÜF Redundanz Moment
(7916) String 29176	d Grenze der ÜF Redundanz Moment
(7917) String 29177	d Schwellmoment für ÜF Redundanz Moment
(7918) String 29178	d Istwert der ÜF Redundanz Winkel
(7919) String 29179	d Grenze der ÜF Redundanz Winkel
(7920) String 29180	d Schwellwinkel für ÜF Redundanz Winkel
(7921) String 29181	d -
(7922) String 29182	d -
(7923) String 29183	d Istwert der ÜF Stick Slip
(7924) String 29184	d Grenze der ÜF Stick Slip
(7925) String 29185	d Schwellmoment für ÜF Stick Slip
(7926) String 29186	d -
(7927) String 29187	d -
(7928) String 29188	d -
(7929) String 29189	d -
(7930) String 29190	d Istwert aus ZF Moment Oben, ZF Moment Unten und / oder ÜF Moment
(7931) String 29191	d Programmierter Wert der ZF Moment Oben
(7932) String 29192	d Programmierter Wert der ZF Moment Unten
(7933) String 29193	d Untere Grenze der ÜF Moment
(7934) String 29194	d Obere Grenze der ÜF Moment
(7935) String 29195	d Zeichnungswert Moment
(7936) String 29196	d -

(7937) String 29197	d Istwert aus ZF Winkel und / oder ÜF Winkel
(7938) String 29198	d Programmierter Wert der ZF Winkel
(7939) String 29199	d Untere Grenze der ÜF Winkel
(7940) String 29200	d Obere Grenze der ÜF Winkel
(7941) String 29201	d Zeichnungswert Winkel
(7942) String 29202	d Schwellmoment Winkelzählung für ZF W und / oder ÜF W
(7943) String 29203	d -
(7944) String 29204	d Istwert der ZF Gradient und / oder ÜF Gradient
(7945) String 29205	d Programmierter Wert der ZF Gradient
(7946) String 29206	d Untere Grenze der ÜF Gradient
(7947) String 29207	d Obere Grenze der ÜF Gradient
(7948) String 29208	d Schwellmoment für Gradient, Gradient Mittelwert und / oder Streckgrenze
(7949) String 29209	d -
(7950) String 29210	d Istwert der ZF Zeit und / oder ÜF Zeit
(7951) String 29211	d Programmierter Wert der ZF Zeit
(7952) String 29212	d Grenze der ÜF Zeit
(7953) String 29213	d -
(7954) String 29214	d Istwert der ZF Streckgrenze und / oder ÜF Streckgrenze
(7955) String 29215	d Programmierter Wert der ZF Streckgrenze
(7956) String 29216	d Grenze der ÜF Streckgrenze
(7957) String 29217	d -
(7958) String 29218	d Istwert der ZF Moment Oben / Unten Relativ und / oder ÜF Moment Relativ
(7959) String 29219	d Programmierter Wert der ZF Moment Oben Relativ
(7960) String 29220	d Programmierter Wert der ZF Moment Unten Relativ
(7961) String 29221	d Untere Grenze von ÜF Moment Relativ
(7962) String 29222	d Obere Grenze von ÜF Moment Relativ
(7963) String 29223	d -
(7964) String 29224	d Istwert der Überwachungsfunktion Moment Maxwert
(7965) String 29225	d Grenze der ÜF Moment Maxwert
(7966) String 29226	d Die Datei %s existiert bereits! Soll die Datei überschrieben werden?
(7967) String 29227	d Die Datei %s konnte nicht geöffnet werden.
(7968) String 29228	d Fehler beim Schreiben in die Datei %s.
(7969) String 29229	d Filter für %s
(7970) String 29230	d - Kanal %s
(7971) String 29231	d Bitte geben Sie bei 'von:' einen kleineren Wert als bei 'bis:' ein.
(7972) String 29232	d Fehler beim Ermitteln der Firmwareversion von Kanal %s.
(7973) String 29233	d %.4f
(7974) String 29234	d Anzahl [Stück]: %d
(7975) String 29235	d Anzahl [Stück]

(7976) String 29236	d Mittelwert %4.2f %s 3s %4.2f %s Range %4.2f %s Max %4.2f %s Min %4.2f %s
(7977) String 29237	d %s [%s]
(7978) String 29238	d %d
(7979) String 29239	d Backup Statistik
(7980) String 29240	d %.3f
(7981) String 29241	d Nm
(7982) String 29242	d Daten werden nachgeladen ...
(7983) String 29243	d Keine Ergebnisdaten vorhanden.
(7984) String 29244	d Berechnung wegen fehlender Standardabweichung nicht möglich
(7985) String 29245	d Berechnung wegen fehlender Überwachungsgrenzen im Datensatz nicht möglich
(7986) String 29246	d Berechnung wegen fehlender Überwachungsgrenzen bzw. Standardabweichung im Dat...
(7987) String 29247	d In der Konfiguration des Ergebnisspeichers ist kein Istwert gewählt. Die Date...
(7988) String 29248	d Die Steuerung hat weiter geschraubt. Die dargestellten Ergebnisse im BS350 si...
(7989) String 29249	d Die Steuerung hat weiter geschraubt. Die dargestellten Ergebnisse im BS350 we...
(7990) String 29250	d Ein Backup des Ergebnisspeichers ist nur von Kanälen möglich, auf die keine V...
(7991) String 29251	d Bitte geben sie eine positive Zahl ein.
(7992) String 29252	d Ergebnisspeicher und Statistik
(7993) String 29253	d Ergebnisspeicher und Statistik: Ergebnisse
(7994) String 29254	d Ergebnisspeicher und Statistik: Gut-Fenster
(7995) String 29255	d Speichern von '%s':
(7996) String 29256	d yyy-MM-dd
(7997) String 29258	d HH:mm
(7998) String 29259	d Es wurde versucht, eine ungültige .sdt-Datei zu laden.
(7999) String 29260	d Schwellwinkel für ÜF Redundanz Winkel
(8000) String 29261	d sek.
(8001) String 29262	d Verteilung [%%]
(8002) String 29263	d Daten werden nachgeladen, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
(8003) String 29264	d %.2f
(8004) String 29265	d %.2f
(8005) String 29266	d Filter-Button Control
(14432) String 29267	d Job
(14433) String 29268	d Jobname

(14434) String 29269	d Lfd. Nr. Job
(14435) String 29270	d Jobstufe
(14436) String 29271	d -
(14437) String 29272	d -
(14438) String 29273	d -
(14439) String 29274	d -
(8007) String 30001	d An die folgenden Kanäle konnte die Konfiguration des Ergebnisspeichers nicht ...
(8008) String 30002	d Daten von %s wurden verändert
(8009) String 30003	d *
(8010) String 30004	d Page
(8011) String 30005	d Ergebnisstufe (%d)
(8012) String 30006	d Istwerte
(8013) String 30007	d Sollwerte
(8014) String 30008	d DokuPuffer %d (%d)
(8015) String 30009	d Die Ergebnisspeicherung wird abgeschaltet, da kein Programm ausgewählt ist.
(8016) String 30010	d Die Anzahl der Ergebniswerte in einem Datensatz ist derzeit auf %d Werte beg...
(8017) String 30011	d Fehler beim Senden der Konfiguration des Ergebnisspeichers
(8018) String 30012	d Ringspeicher
(8019) String 30013	d Standard
(8020) String 30014	d Das Senden der Konfiguration löscht den Ergebnisspeicher!
(8021) String 30015	d Kanal %s: Unbekannter Fehler
(8022) String 30016	d Kanal %s: Format Error
(8023) String 30017	d Kanal %s: Negative Antwort
(8024) String 30018	d Kanal %s: Daten gesendet
(8025) String 30019	d Kanal %s: Unbekannter Empfänger
(8026) String 30020	d Konfiguration Ergebnisspeicher SE
(8027) String 30021	d Daten erneut vom Kanal holen (Änderungen gehen verloren)?
(8028) String 30022	d Speichergröße
(8029) String 30023	d Endeindex
(8030) String 30024	d Startindex
(8031) String 30025	d Länge
(8032) String 30026	d Ergebniswert
(8033) String 30027	d Info
(8034) String 30028	d Speichertyp
(8035) String 30029	d Anwahl
(8036) String 30030	d Programmname
(8037) String 30031	d Nummer

(15583) String 30032	d maximaler Füllgrad in Prozent
(8039) String 30033	d Verschraubungen
(8040) String 30034	d Ergebniswerte
(8041) String 30035	d von Zeichen
(8042) String 30036	d Speichern %s
(8043) String 30037	d bis Zeichen (max. %d)
(8044) String 30038	d Wert 'von' muss kleiner als Wert 'bis' sein.
(8045) String 30039	d Das Senden beendet das Aktualisieren der Ergebniswerte der Anzeige Ergebnissp...
(8046) String 30040	d Das Löschen beendet das Aktualisieren der Ergebniswerte der Anzeige Ergebnissp...
(8047) String 30041	d Speicherung endet wenn Ergebnisspeicher voll ist
(12744) String 31000	d Trigger-Ausgang
(12745) String 31001	d Trigger-Ausgang-Gruppe
(12746) String 31002	d Trigger-Eingang
(12747) String 31003	d Trigger-Eingang-Gruppe
(12748) String 31004	d Ordner Trigger-Ausgang-Gruppe
(12749) String 31005	d Ordner Trigger-Ausgang
(12750) String 31006	d Ordner Trigger-Eingang-Gruppe
(12751) String 31007	d Ordner Trigger-Eingang
(12752) String 31008	d Ordner Schraubstelle-Gruppe
(12753) String 31009	d Ordner Schraubstelle
(12754) String 31010	d Schritt %d von %d
(12881) String 31011	d Warten auf Schraubergebnis
(12882) String 31012	d Warten auf Jobergebnis
(12883) String 31013	d Warten auf OK/NOK-Zähler-Ergebnis
(12884) String 31014	d Kein Warten
(12885) String 31015	d Ausgangstrigger
(12886) String 31016	d Setze Programmnummer
(12887) String 31017	d Setze Jobnummer
(12888) String 31018	d Setze OK/NOK-Zähler Konfiguration
(12889) String 31019	d lokal
(12890) String 31020	d entfernt
(12891) String 31021	d Arcnet
(12892) String 31022	d Open Protocol
(12893) String 31023	d Tool Enable
(12894) String 31024	d Eingangstrigger
(13302) String 31025	d Stop bei NOK
(13303) String 31026	d Ja
(13304) String 31027	d Nein
(13305) String 31028	d Job Stufe Start
(13306) String 31029	d Job Stufe
(13307) String 31030	d Bereich
(13308) String 31031	d Medium

(13579) String 31032	d Tool Cw
(13580) String 31033	d Job Enable
(13581) String 31034	d Job Run
(13582) String 31035	d Stop bei Timeout
(13583) String 31036	d Signal Cw durch Job setzen
(13584) String 31037	d Signal Enable durch Job setzen
(13585) String 31038	d wie vorige Jobstufe
(13589) String 31039	d Jobs wurden verändert
(13590) String 31040	d Lösche OK/NOK-Zähler Konfiguration
(13591) String 31041	d Tool Disable
(13599) String 31042	d Kanalbereich
(14044) String 31043	d Setze JobOut-Nummer
(14045) String 31045	d Warte auf JobIn-Nummer
(10628) String 32934	d Feldbus (A-Slot)
(10725) String 32936	d ID-Code KE
(10913) String 32937	d IL
(8188) String 32970	d Automatisches Backup noch nicht betriebsbereit.
(10809) String 32993	d Es ist nicht möglich, die Konfigurationsdaten für die SE zu lesen.
(11178) String 33002	d Fehler beim Einlesen der Konfigurationsdaten
(14768) String 33003	d Änderungen werden erst übernommen, wenn zugehöriger Datenprotokolldienst neu ...
(15430) String 33152	d Lizenzen Schraubzelle
(16433) String 37629	d Fest bei
(16434) String 37630	d Lastabhängig bei
(14199) String 37954	d Operationen sind nicht fortlaufend konfiguriert. Folgende Operationen können ...
(14259) String 37959	d Prog-Nr.
(14260) String 37960	d Programm-Name
(14307) String 37966	d Stufe
(14263) String 37971	d l. Nr.
(14308) String 37976	d Übertragungsmodus
(14309) String 37981	d Werkzeug
(14310) String 38023	d Anwendungs Nr
(14311) String 38024	d Anwendungsname
(14312) String 38025	d Kanal Info
(14313) String 38026	d Logging ist auf der Steuerung nicht konfiguriert
(14314) String 38027	d Logging ist auf der Steuerung nicht aktiviert
(14315) String 38028	d Daten von Steuerung nicht abrufbar
(14316) String 38029	d Änderung
(14332) String 38030	d Fehler beim Einlesen der Default-Konfiguration.
(14333) String 38032	d Anwendungen
(14334) String 38033	d Programme
(14335) String 38037	d Nexo-Konfiguration wurde geändert.

(14336) String 38038	d Möchten Sie den nachfolgenden Eintrag löschen?
(14337) String 38039	d %s existiert bereits in der %s gruppe. Bitte versuchen Sie es mit einem ander...
(14338) String 38040	d Die Nexo Konfiguration kann nicht gesendet werden. Die Anbindung von Nexo Fun...
(14339) String 38041	d Doppelte IP Adresse!
(14340) String 38042	d Die Nexo Konfiguration kann nicht geladen werden. Die Anbindung von Nexo Funk...
(14341) String 38043	d Die Update Datei für den Nexo Controller kann nicht gesendet werden. Die Anbi...
(14342) String 38044	d Leerer Eintrag ist nicht erlaubt.
(14343) String 38045	d Mit Doppelklick können Sie sich mittels des Standard- Webbrowser Ihres Systems...
(14344) String 38046	d Eintrag ist keine gültige IPv4-Adresse oder kein DNS- Name.
(14345) String 38047	d Eintrag enthält ungültige Zeichen.
(14346) String 38048	d Eintrag ist zu lang (größer 64 Zeichen).
(14347) String 38049	d Leerer Eintrag ist nicht erlaubt.
(14348) String 38050	d Doppelte Einträge sind nicht erlaubt.
(14349) String 38051	d Nexo-Konfiguration enthält ungültige Einträge. Wollen Sie das Speichern forts...
(14350) String 38052	d Nexo-Konfiguration enthält ungültige Einträge und kann nicht an Steuerung ges...
(14352) String 38054	d Nexo-Konfigruation ist auf Steuerung nicht verfügbar.
(14353) String 38055	d Senden der Nexo-Konfiguration war nicht möglich.
(14354) String 38056	d Änderungen an der Steuerung werden erst nach einem Neustart der Steuerung wir...
(14355) String 38057	d &Ja & Nein
(14366) String 38058	d IP-Port-Bereich ist eingeschränkt auf %d bis %d.
(14367) String 38059	d Default nexo.nexo Datei nicht gefunden.
(14368) String 38060	d Weiter Abbruch
(14399) String 38066	d Sendung fortsetzen?
(14400) String 38067	d Folgende Jobs sind ungültig und werden nicht gesendet:
(14401) String 38068	d Stufe %d, %s ist mit ungültigen Daten konfiguriert.
(14402) String 38069	d Job %2d:
(14403) String 38070	d Folgende Jobs sind ungültig und werden beim Speichern verworfen:
(14404) String 38071	d Auswahl KE
(14405) String 38072	d Auswahl SE
(14406) String 38073	d Auswahl CS
(14407) String 38074	d Kanal Diagnose
(14408) String 38075	d Schraubzelle Diagnose
(14409) String 38076	d

Für rot hinterlegte Kanäle ist der Speicherplatz für den Firmware-Update nich...

(14410) String 38079 d %s - Änderung in Schraubjob
%s

(14440) String 38083 d Job Info

(14445) String 38084 d Stufe nicht gefunden

(14446) String 38085 d Stufe kann nicht überschrieben werden.

(14448) String 38087 d Wollen Sie diesen Eintrag wirklich löschen?

(14449) String 38088 d Fehler beim Lesen der Datei %s

(14450) String 38089 d Lösung:

(14451) String 38090 d Es sind keine Jobstufen enthalten

(14452) String 38091 d Stufe kann nicht eingefügt werden, weil Schraubjob dann ungültig wird.

(14453) String 38092 d Stufe kann nicht gelöscht werden, weil Schraubjob dann ungültig wird.

(14480) String 38093 d Änderungsdetail

(14483) String 38094 d Kopieren Ctrl+C

(14484) String 38095 d Alle auswählen Ctrl+A

(14489) String 38098 d Möchten Sie diese Gruppe löschen?

(14490) String 38099 d Möchten Sie diese SubGruppe löschen?

(14491) String 38100 d Ungültige NXC-Datei.

(14492) String 38101 d Kein gültiger Kanalname.

(14493) String 38102 d Fehler beim Speichern Schraubjobs

(14494) String 38103 d CS %s.jbx

(14495) String 38104 d KE %s.kjx

(14497) String 38105 d Fehler beim Speichern Plus Config

(14498) String 38106 d CS %s PlusCfg.pls

(14499) String 38107 d KE %s PlusCfg.pls

(14500) String 38108 d Fehler beim Speichern IPM Config

(14501) String 38109 d CS %s IPMCfg.ipm

(14502) String 38110 d KE %s IPMCfg.ipm

(14595) String 38111 d J
o
b
s

(15138) String 38112 d Jobsauswahl Kanal: %s

(14597) String 38113 d Schraubjob CS

(14598) String 38114 d Schraubjob KE

(14599) String 38115 d Es wurde versucht, eine ungültige JOB-Datei zu laden.

(14600) String 38116 d CS %s PlusStatus.plu

(14601) String 38117 d KE %s PlusStatus.plu

(14602) String 38118 d Param

(14603) String 38119 d Job Property

(14604) String 38121 d Es sind nicht mehr als %d Parameter erlaubt.

(14605) String 38135 d

	Es ist kein IL-System350 verfügbar und eine Konfiguration nicht möglich.
(14606) String 38136	d %s - Änderung in IL Konfiguration %s
(14607) String 38137	d Empfang an Kanal:%s %s
(14608) String 38138	d Möchten Sie Datentransfer stoppen?
(14609) String 38148	d Senden an Kanal:%s %s
(14610) String 38155	d Dateiname darf folgende Zeichen nicht beinhalten: \/:*? <>
(14611) String 38156	d Dateiname existiert bereits.Möchten Sie sie ersetzen?
(14612) String 38162	d Job konvertieren
(14613) String 38163	d Job Nummer
(14614) String 38164	d Job Name
(14615) String 38165	d Job Version
(14616) String 38166	d Rexroth BS350 - Bearbeiten / Job konvertieren
(14617) String 38167	d Die Job der Datei %s haben folgende Versionen:
(14618) String 38168	d Die Job auf der Kommunikationseinheit haben folgende Versionen:
(14619) String 38169	d Durch Drücken des Buttons 'Konvertieren' werden alle markierten Job auf einma...
(14620) String 38170	d Sie sollten die konvertierten Job auf korrekte Defaultwerte der neu hinzugeko...
(14621) String 38173	d Stufe in der Zwischenablage (%d) hat andere Jobversion als aktuelles SchraubJ...
(14622) String 38174	d Job Version
(14769) String 38175	d Es sind Schraubstellen mit leerem Namen in der Konfiguration enthalten. Wolle...
(14623) String 38176	d Ersetzen Anhängen... Abbrechen
(14624) String 38177	d Wie soll das Einfügen erfolgen?
(14625) String 38181	d Stop
(14626) String 38184	d Job wurde mit V%d erstellt, aktuell V%d
(14627) String 38185	d Fehler beim Laden von Job
(14628) String 38186	d Details
(14629) String 38187	d Übertragung fehlgeschlagen
(14630) String 38188	d Übertragung erfolgreich
(14631) String 38189	d %d Dateien übertragen, %d gescheitert, %d nicht durchgeführt
(14770) String 38191	d Die Konfiguration kann nicht gesendet oder gespeichert werden Die Konfigurat...
(14655) String 38206	d Konvertierung abgeschlossen

(14656) String 38207	d Konvertierung fehlgeschlagen
(15038) String 38228	d PFCS Log
(14771) String 38229	d Quelldaten können nicht gelesen werden.
(14772) String 38230	d Version nicht bekannt.
(15112) String 38241	d Konfigurationsdatei kann nicht geladen werden.
(15039) String 38242	d Daten konnten nicht gesendet werden.
(15040) String 38246	d Log
(15041) String 38247	d Task Nr.
(15042) String 38248	d PFCS ID
(15043) String 38249	d Info Log
(15044) String 38250	d Ungültige Datei
(15045) String 38251	d keine Daten vorhanden
(15080) String 38264	d Maximale kombinierte Zeichenzahl für Schlüssel- und Wert-Einträge: %d
(15081) String 38265	d Geben Sie einen Wert an im Bereich: %d bis %d
(15082) String 38267	d KE %s.kjx
(15083) String 38268	d %s existiert bereits. Bitte versuchen Sie es mit einem anderen Namen.
(15084) String 38269	d PFCS-2Port
(15085) String 38270	d CS %s PFCS-2PProtocol.dcg
(15086) String 38271	d KE %s PFCS-2PProtocol.dcg
(15087) String 38274	d Fehler beim Speichern PFCS-2Port
(15088) String 38283	d Job Nummer %d wurde mit V%s bzw. größer entworfen und ist nicht kompatibel z...
(15113) String 38290	d Die Konfiguration ist fehlerhaft und kann nicht gesendet oder gespeichert wer...
(15114) String 38293	d %s QDA-Protocol.dcg
(15120) String 38295	d Fehler beim Speichern QDA Dateien
(15121) String 38296	d Fehler beim Speichern der XML Konfiguration
(15122) String 38297	d XML Konfiguration
(15123) String 38298	d %s XML-Protocol.dcg
(15139) String 38299	d Datei-Editor
(15140) String 38300	d Für <%s> wird Schreib-/Lesezugriff verweigert.
(15141) String 38301	d %s - Änderung in Datei-Editor Konfiguration %s
(15142) String 38303	d Auswahl Jobs
(15173) String 38316	d Neustart der Steuerung fehlgeschlagen!
(15205) String 38326	d Diagnose PFCS-2Port
(15206) String 38327	d Diagnose QDA
(15216) String 38332	d &OK & Abbrechen
(15224) String 38334	d Job muss vor dem Senden konvertiert werden.
(15225) String 38340	d Daten nicht verfügbar
(15229) String 38341	d Job beinhaltet eine IL-Stufe. Die Gegenstelle besitzt aber keine IL.

(15276) String 38348	d Es ist nicht erlaubt, Jobs an Firmware mit Version kleiner als 2400 zu senden.
(15317) String 38358	d Diagnose OpenProtocol
(15380) String 38359	d Schraubjob SE
(15381) String 38360	d Grafik-Job-Konfiguration-SE
(15382) String 38361	d Job-Konfiguration-SE
(15383) String 38362	d Empfänger unbekannt. Die Einheit, an die gesendet werden soll, ist nicht vorh...
(15384) String 38366	d CS %s CAQTNG_Protocol.dcg
(15385) String 38367	d KE %s CAQTNG_Protocol.dcg
(15386) String 38368	d CAQTNG
(15387) String 38369	d Fehler beim Speichern CAQTNG.
(15395) String 38370	d Ch %s %s.sjx
(15454) String 38372	d Programm kopieren Ctrl+Shift+C
(15455) String 38373	d Programm überschreiben Ctrl+Shift+P
(15456) String 38374	d Dieser Wert wird bereits in einer anderen Stufe verwendet. Mehrmalige Verwend...
(15457) String 38375	d Gleichzeitige Einstellung von Max OK = 0 und Max NOK = 0 ist nicht erlaubt.
(15458) String 38376	d Mindestens ein Programm muss ungleich ‚n.a.‘ konfiguriert sein.
(15459) String 38377	d Mindestens eine Anwendung muss ungleich ‚n.a.‘ konfiguriert sein.
(15460) String 38378	d Die Programmnummer darf nicht ‚n.a.‘ sein.
(15461) String 38379	d Der Wert ist bereits verwendet worden. Mehrfache Verwendung ist nicht möglich.
(15462) String 38380	d Mindestens eine Sockettry-Nummer darf nicht leer sein.
(15463) String 38381	d Diagnose IPM Log
(15473) String 38382	d Diagnose HTTP Log
(15501) String 38388	d Diagnose XML Log
(15525) String 38390	d Rexroth BS350 - Daten Schraubzelle / HTTP Protocol
(15534) String 38396	d ID-Code
(15535) String 38397	d Folgende Programme sind ungültig und werden nicht gesendet:
(15563) String 38399	d Unbekannte Anwendung
(15564) String 38400	d Dateityp
(15565) String 38401	d Beschreibung
(15566) String 38402	d Verknüpfte Anwendung
(15576) String 38408	d Warte auf %s
(15577) String 38409	d &Konvertieren & Abbrechen
(15578) String 38410	d Einige Jobs sind ungültig (siehe Details) und können nur durch Konvertieren i...
(15579) String 38411	d Job %2d: Stufe %d, ist mit ungültigen Daten konfiguriert.
(15645) String 38443	d Systemadministrator ist aktiv.

(15646) String 38444	d Der System Administrator ist auf dieser Steuerung nicht deaktiviert. Möchten ...
(15647) String 38445	d Zentrales Passwortmanagement ist nicht verfügbar. Lokale Berechtigungen werd...
(15648) String 38446	d Keine ausreichende Berechtigung zum Lesen.
(15649) String 38447	d Keine ausreichende Berechtigung zum Schreiben.
(15650) String 38448	d Passwort Management ist nicht verfügbar
(15651) String 38449	d Ausgewähltes Verzeichnis ist nicht verfügbar.
(15652) String 38450	d Berechtigungsdatei wurde hochgeladen.
(15653) String 38451	d Mindestens ein Administrator muss verfügbar sein!
(15654) String 38452	d Soll Administrator '%s' gelöscht werden?
(15655) String 38453	d Kein Administrator eingetragen.
(15656) String 38454	d Es existieren keine Administratordaten! Wenden Sie sich an den Systemadministr...
(15657) String 38455	d Rexroth BS350 - Administrator hinzufügen
(15658) String 38456	d Wollen Sie die Änderungen verwerfen?
(15659) String 38457	d Fehler beim Speichern des Systemadministrator Kennworts.
(15660) String 38458	d Fehler beim Speichern der Kennwortverwaltung.
(15661) String 38459	d Kennwort sollte nicht gleich sein wie Name.
(16140) String 38465	d Kanalname: %s
(16141) String 38467	d Es sind max. %d Administratoren zulässig. Bitte löschen Sie nicht benötigte ...
(16142) String 38468	d ID-Code: %s
(16143) String 38469	d Zielfunktion %u: %s %d
(16144) String 38470	d Optionen
(16145) String 38471	d Auto &Dateiname
(16146) String 38473	d HMI PIN wird nicht unterstützt
(16147) String 38476	d Zentrales Passwortmanagement ist nicht verfügbar. Die Änderungen werden nicht...
(16148) String 38477	d Logged in on BS350
(16187) String 38478	d Einheit ist von Benutzer '%s' geloggt! Wenden Sie sich bitte an '%s' oder Ihr...
(16231) String 38484	d Rexroth BS350 - Daten Schraubzelle / Integra-XML- Protokoll
(16232) String 38485	d Diagnose Integra-XML Log
(16347) String 38486	d Die Passwortverwaltung ist ungültig.
(16348) String 38487	d Authentifizierung
(16349) String 38488	d XML-Ergebnisdaten
(16350) String 38489	d Aktiv
(16351) String 38490	d XML-Telegramme
(16352) String 38491	d Integra-XML-Protokoll läuft nur bei aktiviertem Plus- Protokoll!
(16415) String 38501	d Deaktivierung des Systemadministrators unter Verwaltung Passwortverwaltung

(16427) String 38502	d Steckplatz
(16428) String 38503	d Modul
(16429) String 38504	d E
(16430) String 38505	d A
(16435) String 38506	d KE %s.cbr
(16437) String 38507	d Der aktuell angemeldete '%s' Administrator kann nicht gelöscht werden
(16438) String 38508	d Nur der zuletzt Benutzer '%s' darf sich anmelden.
(16439) String 38509	d Wollen Sie den eingeloggten Benutzer '%s' ausloggen?
(16440) String 38510	d Ungültige RB.ini-Datei.
(16452) String 38511	d CS %s INTEGRA_XML.dcg
(16453) String 38512	d Fehler beim Speichern der Integra-XML Konfiguration
(16447) String 38518	d FW Version
(16448) String 38519	d SW Version
(16454) String 38522	d KE %s INTEGRA_XML.dcg
(16455) String 38524	d Integra-XML
(16464) String 38526	d Diagnose Auto Backup/Restore Log
(16465) String 38527	d Diagnose PLUS Log
(16482) String 38533	d Soll die Ortsberechtigung des/der markierten Anwender(s) überschrieben werden?
(16484) String 38534	d Komprimierung
(16485) String 38535	d Username und Password werden während des Verbindungsaufbaus zum MQTT-Broker ü...
(16486) String 38536	d Der URI muss dem Format <Protocol> ://<host>[:port] entsprechen. Die Portnum...
(16487) String 38537	d Form des URI: tcp://<broker>:<port> Mit: <broker> : IPV4 - Adresse oder Hostn...
(16488) String 38538	d MQTT-Client-ID zur Identifikation des Clients am Broker. Die erlaubte Länge i...
(16489) String 38539	d MQTT Client-ID. Wird beim Verbindungsaufbau einmalig an den Broker übergeben,...
(16490) String 38540	d 0 = unkomprimierte Datenübertragung (für Daten-Topic), 1 = zlib-komprimierte ...
(16491) String 38541	d MQTT LogLevel, alle Ereignisse mit einem Level >= des eingetragenen LogLeves ...
(16492) String 38542	d Zeit in Sekunden (1 .. 65535) bis zum Abbruch des Verbindungsaufbauversuchs, ...
(16493) String 38543	d Wartezeit in Millisekunden (100 .. 1000000) für Quittierung nach Senden der N...
(16494) String 38544	d MQTT-Topic auf den die Ergebnisdaten veröffentlicht werden sollen (Maximal 10...
(16495) String 38545	d Quality of service für die Ergebnisdaten-Nachricht: 0 At most once 1 At least...
(16496) String 38546	d Online Topic: Falls nicht-leer, dann wird sofort nach erfolgreichem Verbindun...
(16497) String 38547	d

	Offline Topic: Falls nicht-leer, dann wird beim Beenden des Integra XML Daten...
(16498) String 38548	d Last Will Topic: Falls nicht-leer, dann wird beim Verbindungsaufbau dieses To...
(16499) String 38549	d Station Controller Name: Name der übergeordneten Steuerung (max. 30 Zeichen)
(16500) String 38550	d Quality of Service für die XML-Daten (0 = ohne Quittierung ("fire and forget"...
(16501) String 38551	d 0 = unkomprimierte Datenübertragung
(16502) String 38552	d 1 = zlib - komprimierte Datenübertragung
(16503) String 38553	d Alive Interval [s]
(16504) String 38554	d Connect Timeout [s]
(16505) String 38555	d Response Timeout [ms]
(16509) String 38556	d Die Steuerung ist nicht für den Administrator-Zugriff konfiguriert. Soll die ...
(16511) String 38558	d Die Steuerung ist nicht für den eigenen Administrator-Zugriff konfiguriert. E...
(16513) String 38559	d Das Entfernen des Administrator-Zugriffs von der Steuerung führt dazu, dass A...
(16517) String 38564	d Übertragungsintervallzeit [Millisekunden]
(16518) String 38565	d Mit dieser Zeit wird die Pause zwischen dem Senden von Ergebnisdaten bestimmt...
(16519) String 38567	d Stationsname der Steuerung für den <SPOT> (max. 20 Zeichen)
(16528) String 38568	d Administratoren-Zugriff konnte nicht geändert werden. Wiederholen Sie den Vor...
(16529) String 38570	d Administratoren-Zugriff für Steuerung einrichten
(16530) String 38572	d Administratoren-Zugriff für Steuerung entfernen
(16531) String 38573	d Die Steuerung ist nicht für den Administrator-Zugriff konfiguriert. Ein Einlo...
(14773) String 51438	d Kontrast Display (relativ): %d
(14774) String 51439	d Auflösung Monitorausgang:%s
(14775) String 51440	d Mauszeiger Darstellen: %s
(14794) String 51441	d Bei NOK nur verletzte Überwachungsfunktionen darstellen
(14795) String 51442	d Bei NOK alle Überwachungsfunktionen darstellen
(15089) String 51447	d Zertifikat
(15402) String 51449	d Keine Lizenz vorhanden.
(15403) String 51476	d Keine Winkelkompensation vorhanden.
(15404) String 51477	d Selektion der Winkelkompensation wurde ausgewählt.
(15405) String 51479	d Demozeit aufgebraucht.
(15406) String 51480	d Version der Kanalkonfiguration unterstützt keine Winkelkompensation.
(15407) String 51481	d Selektion der Demozeit wurde ausgewählt.

(15580) String 51485	d Winkelkompensation vorhanden.
(15581) String 51486	d Lizenz vorhanden.
(16233) String 51492	d Asynchron
(14632) String 55027	d Fehler beim Speichern Konfiguration Kurvenspeicher
DLGINIT 1023	D
(8596) String 39021	d 0.25°
(8597) String 39021	d 0.50°
(8598) String 39021	d 1°
(8599) String 39021	d 2°
(8600) String 39021	d 5°
(8601) String 39021	d 10°
(8602) String 39021	d 20°
(8603) String 39021	d 50°
(8604) String 39021	d wie Startstufe
(14796) String 39263	d 99
(14797) String 39263	d 0
(14798) String 39263	d 1
(14799) String 39263	d 2
(14800) String 39263	d 3
(14801) String 39263	d 4
(14802) String 39263	d 5
(14803) String 39263	d 6
(14804) String 39263	d 7
(14805) String 39263	d 8
(14806) String 39263	d 9
(14807) String 39263	d 10
(14808) String 39263	d 11
(14809) String 39263	d 12
(14810) String 39263	d 13
(14811) String 39263	d 14
(14812) String 39263	d 15
(14813) String 39263	d 16
(14814) String 39263	d 17
(14815) String 39263	d 18
(14816) String 39263	d 19
(14817) String 39263	d 20
(14818) String 39263	d 21
(14819) String 39263	d 22
(14820) String 39263	d 23
(14821) String 39263	d 24
(14822) String 39263	d 25
(14823) String 39263	d 26
(14824) String 39263	d 27

(14825) String 39263	d 28
(14826) String 39263	d 29
(14827) String 39263	d 30
(14828) String 39263	d 31
(14829) String 39263	d 32
(14830) String 39263	d 33
(14831) String 39263	d 34
(14832) String 39263	d 35
(14833) String 39263	d 36
(14834) String 39263	d 37
(14835) String 39263	d 38
(14836) String 39263	d 39
(14837) String 39263	d 40
(14838) String 39263	d 41
(14839) String 39263	d 42
(14840) String 39263	d 43
(14841) String 39263	d 44
(14842) String 39263	d 45
(14843) String 39263	d 46
(14844) String 39263	d 47
(14845) String 39263	d 48
(14846) String 39263	d 49
(14847) String 39263	d 50
(14848) String 39263	d 51
(14849) String 39263	d 52
(14850) String 39263	d 53
(14851) String 39263	d 54
(14852) String 39263	d 55
(14853) String 39263	d 56
(14854) String 39263	d 57
(14855) String 39263	d 58
(14856) String 39263	d 59
(14857) String 39263	d 60
(14858) String 39263	d 61
(14859) String 39263	d 62
(14860) String 39263	d 63
(14861) String 39263	d 64
(14862) String 39263	d 65
(14863) String 39263	d 66
(14864) String 39263	d 67
(14865) String 39263	d 68
(14866) String 39263	d 69
(14867) String 39263	d 70

(14868) String 39263	d 71
(14869) String 39263	d 72
(14870) String 39263	d 73
(14871) String 39263	d 74
(14872) String 39263	d 75
(14873) String 39263	d 76
(14874) String 39263	d 77
(14875) String 39263	d 78
(14876) String 39263	d 79
(14877) String 39263	d 80
(14878) String 39263	d 81
(14879) String 39263	d 82
(14880) String 39263	d 83
(14881) String 39263	d 84
(14882) String 39263	d 85
(14883) String 39263	d 86
(14884) String 39263	d 87
(14885) String 39263	d 88
(14886) String 39263	d 89
(14887) String 39263	d 90
(14888) String 39263	d 91
(14889) String 39263	d 92
(14890) String 39263	d 93
(14891) String 39263	d 94
(14892) String 39263	d 95
(14893) String 39263	d 96
(14894) String 39263	d 97
(14895) String 39263	d 98
(14896) String 39262	d 99
(14897) String 39262	d 0
(14898) String 39262	d 1
(14899) String 39262	d 2
(14900) String 39262	d 3
(14901) String 39262	d 4
(14902) String 39262	d 5
(14903) String 39262	d 6
(14904) String 39262	d 7
(14905) String 39262	d 8
(14906) String 39262	d 9
(14907) String 39262	d 10
(14908) String 39262	d 11
(14909) String 39262	d 12
(14910) String 39262	d 13

(14911) String 39262	d 14
(14912) String 39262	d 15
(14913) String 39262	d 16
(14914) String 39262	d 17
(14915) String 39262	d 18
(14916) String 39262	d 19
(14917) String 39262	d 20
(14918) String 39262	d 21
(14919) String 39262	d 22
(14920) String 39262	d 23
(14921) String 39262	d 24
(14922) String 39262	d 25
(14923) String 39262	d 26
(14924) String 39262	d 27
(14925) String 39262	d 28
(14926) String 39262	d 29
(14927) String 39262	d 30
(14928) String 39262	d 31
(14929) String 39262	d 32
(14930) String 39262	d 33
(14931) String 39262	d 34
(14932) String 39262	d 35
(14933) String 39262	d 36
(14934) String 39262	d 37
(14935) String 39262	d 38
(14936) String 39262	d 39
(14937) String 39262	d 40
(14938) String 39262	d 41
(14939) String 39262	d 42
(14940) String 39262	d 43
(14941) String 39262	d 44
(14942) String 39262	d 45
(14943) String 39262	d 46
(14944) String 39262	d 47
(14945) String 39262	d 48
(14946) String 39262	d 49
(14947) String 39262	d 50
(14948) String 39262	d 51
(14949) String 39262	d 52
(14950) String 39262	d 53
(14951) String 39262	d 54
(14952) String 39262	d 55
(14953) String 39262	d 56

(14954) String 39262	d 57
(14955) String 39262	d 58
(14956) String 39262	d 59
(14957) String 39262	d 60
(14958) String 39262	d 61
(14959) String 39262	d 62
(14960) String 39262	d 63
(14961) String 39262	d 64
(14962) String 39262	d 65
(14963) String 39262	d 66
(14964) String 39262	d 67
(14965) String 39262	d 68
(14966) String 39262	d 69
(14967) String 39262	d 70
(14968) String 39262	d 71
(14969) String 39262	d 72
(14970) String 39262	d 73
(14971) String 39262	d 74
(14972) String 39262	d 75
(14973) String 39262	d 76
(14974) String 39262	d 77
(14975) String 39262	d 78
(14976) String 39262	d 79
(14977) String 39262	d 80
(14978) String 39262	d 81
(14979) String 39262	d 82
(14980) String 39262	d 83
(14981) String 39262	d 84
(14982) String 39262	d 85
(14983) String 39262	d 86
(14984) String 39262	d 87
(14985) String 39262	d 88
(14986) String 39262	d 89
(14987) String 39262	d 90
(14988) String 39262	d 91
(14989) String 39262	d 92
(14990) String 39262	d 93
(14991) String 39262	d 94
(14992) String 39262	d 95
(14993) String 39262	d 96
(14994) String 39262	d 97
(14995) String 39262	d 98
(8605) String 39024	d Winkel

(8606) String 39024	d Zeit
(8607) String 39023	d Moment Oben
(8608) String 39023	d Winkel
DLGINIT 1024	D
(8609) String 39024	d Moment
(8610) String 39024	d Winkel
(8611) String 39024	d Zeit
(8612) String 39024	d Streckgrenze
(8613) String 39024	d Eingang
(8614) String 39025	d Moment
(8615) String 39025	d Winkel
(8616) String 39025	d Zeit
(8617) String 39025	d Streckgrenze
(8618) String 39025	d Eingang
DLGINIT 1031	D
(8619) String 39024	d Winkel
DLGINIT 1032	D
(8620) String 39024	d Winkel
(8621) String 39054	d 0.25°
(8622) String 39054	d 0.50°
(8623) String 39054	d 1°
(8624) String 39054	d 2°
(8625) String 39054	d 5°
(8626) String 39054	d 10°
(8627) String 39054	d 20°
(8628) String 39054	d 50°
(8629) String 39057	d 100
(8630) String 39057	d 200
(8631) String 39057	d 500
(8632) String 39057	d 1000
(8633) String 39057	d 1500
(8634) String 39057	d 2000
DLGINIT 1035	D
(8635) String 39024	d Moment
(8636) String 39024	d Winkel
(8637) String 39024	d Zeit
(8638) String 39024	d Streckgrenze
(8639) String 39024	d Eingang
(8640) String 39025	d Moment
(8641) String 39025	d Winkel
(8642) String 39025	d Zeit
(8643) String 39025	d Streckgrenze
(8644) String 39025	d Eingang

DLGINIT 1036

(8645) String 39055	d 0.25°
(8646) String 39055	d 0.50°
(8647) String 39055	d 1°
(8648) String 39055	d 2°
(8649) String 39055	d 5°
(8650) String 39055	d 10°
(8651) String 39055	d 20°
(8652) String 39055	d 50°
(8653) String 39055	d wie Startstufe
(8654) String 39024	d Moment
(8655) String 39024	d Winkel
(8656) String 39024	d Zeit
(8657) String 39024	d Streckgrenze
(8658) String 39024	d Eingang
(8659) String 39025	d Moment
(8660) String 39025	d Winkel
(8661) String 39025	d Zeit
(8662) String 39025	d Streckgrenze
(8663) String 39025	d Eingang

DLGINIT 1037

(8664) String 39055	d 0.25°
(8665) String 39055	d 0.50°
(8666) String 39055	d 1°
(8667) String 39055	d 2°
(8668) String 39055	d 5°
(8669) String 39055	d 10°
(8670) String 39055	d 20°
(8671) String 39055	d 50°
(8672) String 39055	d wie Startstufe
(8673) String 39024	d Moment oben
(8674) String 39024	d Moment unten
(8675) String 39024	d Moment oben relativ
(8676) String 39024	d Moment unten relativ
(8677) String 39024	d Winkel
(8678) String 39024	d Eingang
(8679) String 39024	d Zeit
(8680) String 39024	d Streckgrenze
(8681) String 39024	d Gradient
(14996) String 39024	d GO Ref
(14997) String 39024	d GO Open
(8682) String 39025	d Moment oben
(8683) String 39025	d Moment unten

(8684) String 39025	d	Moment oben relativ
(8685) String 39025	d	Moment unten relativ
(8686) String 39025	d	Winkel
(8687) String 39025	d	Eingang
(8688) String 39025	d	Zeit
(8689) String 39025	d	Streckgrenze
(8690) String 39025	d	Gradient
(14998) String 39025	d	GO Ref
(14999) String 39025	d	GO Open
DLGINIT 1050	D	
(8691) String 39024	d	Winkel
(16353) String 11972	d	ErgoStart aus
(16354) String 11972	d	ErgoStart
(16355) String 11972	d	ErgoStart Plus
(16356) String 11973	d	ErgoStop aus
(16357) String 11973	d	ErgoStop
(16358) String 11973	d	ErgoStop Plus
(16359) String 11973	d	ErgoStop Auto
(8692) String 39054	d	0.25°
(8693) String 39054	d	0.50°
(8694) String 39054	d	1°
(8695) String 39054	d	2°
(8696) String 39054	d	5°
(8697) String 39054	d	10°
(8698) String 39054	d	20°
(8699) String 39054	d	50°
(8700) String 39057	d	100
(8701) String 39057	d	200
(8702) String 39057	d	500
(8703) String 39057	d	1000
(8704) String 39057	d	1500
(8705) String 39057	d	2000
DLGINIT 1051	D	
(9031) String 39024	d	Winkel
(9032) String 39054	d	0.25°
(9033) String 39054	d	0.50°
(9034) String 39054	d	1°
(9035) String 39054	d	2°
(9036) String 39054	d	5°
(9037) String 39054	d	10°
(9038) String 39054	d	20°
(9039) String 39054	d	50°
(9040) String 39057	d	100

(9041) String 39057	d 200
(9042) String 39057	d 500
(9043) String 39057	d 1000
(9044) String 39057	d 1500
(9045) String 39057	d 2000
(16360) String 11972	d ErgoStart aus
(16361) String 11972	d ErgoStart
(16362) String 11972	d ErgoStart Plus
(16363) String 11973	d ErgoStop aus
(16364) String 11973	d ErgoStop
(16365) String 11973	d ErgoStop Plus
(16366) String 11973	d ErgoStop Auto

n = new string

d = deleted string

c = changed string

m = moved control

N = new resource

D = deleted resource

OK - Resources: 126 new, 128 deleted / Strings: 2634 new, 446 changed, 2421 deleted